


pro rozváděč / IP54



IP54

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany

Vymezovací plechy MP jsou vybaveny výřezy pro osazení průchodkovými systémy KEL 24, KEL-U 24, KEL-QUICK 24, KEL-JUMBO, KEL-DPF, KEL-JUMBO flex a KEL-ULTRA flex.

Vymezovací desky je možné připevnit na:

- Oddělovací stěny Rittal
- Uzavřená dna a stropy rozváděčů různých výrobců
- Dna rozváděčů Rittal s plechy KDR-BMP

Zaslepovací plech obj.č. 43882 slouží k uzavření nepotřebných výřezů, případně k individuálnímu opracování dle potřeb aplikace.

Součástí dodávky je odpovídající těsnění.


## Specifikace

Stupeň krytí IP (EN 60529)	IP54
Materiál	Pozinkovaná ocel Hliník

## Výhody

## Typy a velikosti výrobků


MP 0




Obj.č.	<b>43882</b>
EAN	<b>4251269310898</b>
Bal.	<b>1</b>
Délka	<b>338 mm</b>
Šířka	<b>168 mm</b>
Výška	<b>2 mm</b>
Vhodné pro rámečky	<b>Rittal VX25, Rittal TS 8</b>

**MP 1**

Obj.č.	<b>43891</b>	Vhodné pro:	<b>3 × KEL 24 /</b>
EAN	<b>4251269310</b>		<b>KEL-U 24 /</b>
	<b>966</b>		<b>KEL-FA 24 /</b>
Bal.	<b>1</b>		<b>KEL-QUICK</b>
Délka	<b>338 mm</b>		<b>24</b>
Šířka	<b>168 mm</b>	Vhodné pro	<b>Rittal VX25,</b>
Výška	<b>2 mm</b>	rámečky	<b>Rittal TS 8</b>
Velikost výřezu <b>112 × 36 mm</b>			


**MP 2**

Obj.č.	<b>43890</b>	Vhodné pro:	<b>4 × KEL 24 /</b>
EAN	<b>4251269310</b>		<b>KEL-U 24 /</b>
	<b>959</b>		<b>KEL-FA 24 /</b>
Bal.	<b>1</b>		<b>KEL-QUICK</b>
Délka	<b>338 mm</b>		<b>24</b>
Šířka	<b>168 mm</b>	Vhodné pro	<b>Rittal VX25,</b>
Výška	<b>2 mm</b>	rámečky	<b>Rittal TS 8</b>
Velikost výřezu <b>112 × 36 mm</b>			




MP 3

Obj.č.	<b>43886</b>	Vhodné pro	<b>Rittal VX25,</b>
EAN	<b>4251269310</b>	rámečky	<b>Rittal TS 8</b>
	<b>911</b>		
Bal.	<b>1</b>		
Délka	<b>338 mm</b>		
Šířka	<b>168 mm</b>		
Výška	<b>2 mm</b>		
Vhodné pro:	<b>1 × KEL-</b>		
	<b>JUMBO 1, 1 ×</b>		
	<b>KEL-JUMBO 2</b>		




MP 4

Obj.č.	<b>43888</b>	Vhodné pro	<b>Rittal VX25,</b>
EAN	<b>4251269310</b>	rámečky	<b>Rittal TS 8</b>
	<b>935</b>		
Bal.	<b>1</b>		
Délka	<b>338 mm</b>		
Šířka	<b>168 mm</b>		
Výška	<b>2 mm</b>		
Vhodné pro:	<b>2 × KEL-</b>		
	<b>JUMBO 1</b>		




MP 5

Obj.č.	<b>43887</b>	Vhodné pro:	<b>2 × KEL 24 /</b>
EAN	<b>4251269310</b>		<b>KEL-U 24 /</b>
	<b>928</b>		<b>KEL-FA 24 /</b>
Bal.	<b>1</b>		<b>KEL-QUICK</b>
Délka	<b>338 mm</b>		<b>24, 1 × KEL-</b>
Šířka	<b>168 mm</b>		<b>JUMBO 1</b>
Výška	<b>2 mm</b>	Vhodné pro	<b>Rittal VX25,</b>
Velikost výřezu	<b>112 × 36 mm</b>	rámečky	<b>Rittal TS 8</b>



MP 6

Obj.č.	<b>43883</b>	Vhodné pro:	<b>5 × KEL-DPZ</b>
EAN	<b>4251269310</b>		<b>50 / KEL-</b>
	<b>904</b>		<b>DPZ-HD 50 /</b>
Bal.	<b>1</b>		<b>KEL-DPZ-</b>
Délka	<b>338 mm</b>		<b>CLICK 50 /</b>
Šířka	<b>168 mm</b>		<b>KEL-SCDP-TR</b>
Výška	<b>2 mm</b>		<b>50 / KEL-DPF</b>
Velikost	<b>50,4 mm</b>		<b>50</b>
kulatého		Vhodné pro	<b>Rittal VX25,</b>
výřezu		rámečky	<b>Rittal TS 8</b>



MP 7

Obj.č.  
EAN


**43889**  
**4251269310**  
**942**

Vhodné pro:  
Vhodné pro  
rámečky

**3 × KEL-**  
**JUMBO flex**  
**Rittal VX25,**  
**Rittal TS 8**

Bal.  
Délka  
Šířka  
Výška  
Velikost  
kulatého  
výřezu

**1**  
**338 mm**  
**168 mm**  
**2 mm**  
**75,5 mm**



MP 8

Obj.č.  
EAN

**43894**  
**4251269310**  
**973**


Vhodné pro:  
Vhodné pro  
rámečky

**2 × KEL-**  
**ULTRA flex**  
**Rittal VX25,**  
**Rittal TS 8**


Bal.  
Délka  
Šířka  
Výška  
Velikost  
kulatého  
výřezu

**1**  
**338 mm**  
**168 mm**  
**3 mm**  
**140 mm**





Obj.č.	<b>43896</b>	Velikost	<b>63,4 mm</b>
EAN	<b>4251269320</b>	kulatého	
	<b>422</b>	výřezu	
Bal.	<b>1</b>	Vhodné pro:	<b>2 × KEL 24 /</b>
Délka	<b>338 mm</b>		<b>KEL-U 24 /</b>
Šířka	<b>168 mm</b>		<b>KEL-FA 24 /</b>
Výška	<b>2 mm</b>		<b>KEL-QUICK</b>
Velikost výřezu	<b>112 × 36 mm</b>		<b>24, 1 × KEL-</b>
			<b>DPZ 63 /</b>
			<b>KEL-DPZ-</b>
			<b>CLICK 63 /</b>
			<b>KEL-DPF 63</b>
		Vhodné pro	<b>Rittal VX25,</b>
		rámečky	<b>Rittal TS 8</b>



Obj.č.	<b>43899</b>	Vhodné pro:	<b>5 × KEL-DPZ</b>
EAN	<b>4251269319</b>		<b>63 / KEL-</b>
	<b>020</b>		<b>DPZ-HD 63 /</b>
Bal.	<b>1</b>		<b>KEL-DPZ-</b>
Délka	<b>338 mm</b>		<b>CLICK 63 /</b>
Šířka	<b>168 mm</b>		<b>KEL-SCDP-TR</b>
Výška	<b>3 mm</b>		<b>63 / KEL-DPF</b>
Velikost	<b>63,4 mm</b>		<b>63</b>
kulatého		Vhodné pro	<b>Rittal VX25,</b>
výřezu		rámečky	<b>Rittal TS 8</b>