


# KT CR | Kabeltüllen

für den Einsatz im Reinraum, 1 - 35 mm / IP66 / IP68 / UL Type 12/4X\*



Die Tülleneinsätze der Baureihe KT CR kommen in folgenden Reinraum-Kabeleinführungssystemen zum Einsatz:

- [KEL-ER CR Kabeleinführungsleisten](#)
- [KEL-U CR Kabeleinführungsleisten](#)

In Verbindung mit KEL-ER CR Kabeleinführungsleisten ermöglichen die Einfach-Kabeltüllen eine Abdichtung der Leitungen mit bis zu IP66 / IP68 / UL Type 4X\*.

Die Baureihe KT CR klein deckt den Durchmesserbereich 1 bis 15 mm, die Baureihe KT CR groß den Durchmesserbereich 16 bis 35 mm ab. Blindtüllen können nicht genutzte Tüllenplätze abdichten.

Bei der mehrstöckigen Montage der kleinen Kabeltüllen ist darauf zu achten, dass die planen Tüllenseiten jeweils zueinander zeigen.

**Die Produkte mit Artikelendung .600 sind auf Partikelemission für die Reinraumklasse 1 gemäß ISO 14644-1 geprüft und zertifiziert. Die für diese Produkte eingesetzten Werkstoffe wurden auf Ausgasung nach VOC/SVOC (ISO 14644-8; ISO 16000-6,-9,-11,-25, VDI 2083 Blatt 17) geprüft und zertifiziert.**

**Die Produkte mit der Artikelendung .601 sind auf Partikelemission für die Reinraumklasse 1 gemäß ISO 14644-1 geprüft und zertifiziert.**

\*4X nur für den Innenbereich



## Technische Daten


<b>Schutzart IP (EN 60529)</b>	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
<b>UL Type (UL 50E)</b>	UL Type 12, UL Type 4X*
<b>Material</b>	Elastomer
<b>Brandklasse</b>	UL94-V0, selbstverlöschend
<b>Temperaturbereich</b>	-40 C° bis 100 C°
<b>Eigenschaften</b>	silikonfrei, halogenfrei

## Vorteile

- Ermöglichen Einführung von konfektionierten Leitungen durch Kabeleinführungsrahmen
- Erhältlich für eine große Bandbreite an Kabeldurchmessern
- Wesentliche Erhöhung der Packungsdichte durch Zweifach- und Vierfach-Tüllen


## Produktvarianten & Größen

### BTK CR gy



Artikelnummer	<b>41251.601</b>	Höhe	<b>19 mm</b>
EAN	<b>4251269326455</b>	Aufbauhöhe	<b>2 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Leitungstyp	<b>Rundleitung</b>
Farbe	<b>grau (ähnlich RAL 7035)</b>	Blindtülle	<b>1</b>
Länge	<b>21 mm</b>		
Breite	<b>21 mm</b>		

### BTK CR (S)VOC gy



Artikelnummer	<b>41251.600</b>	Höhe	<b>19 mm</b>
EAN	<b>4251269325441</b>	Aufbauhöhe	<b>2 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Leitungstyp	<b>Rundleitung</b>
Farbe	<b>grau (ähnlich RAL 7035)</b>	Blindtülle	<b>1</b>
Länge	<b>21 mm</b>		
Breite	<b>21 mm</b>		


**KT 1 CR gy**

Artikelnummer  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Farbe  
Länge  
Breite

**39941.601**  
**4251269326318**  
**10**  
**1**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Höhe  
Aufbauhöhe  
Leitungstyp  
Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 1 - 2 mm**


**KT 1 CR (S)VOC gy**

Artikelnummer  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Farbe  
Länge  
Breite

**39941.600**  
**4251269326196**  
**10**  
**1**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Höhe  
Aufbauhöhe  
Leitungstyp  
Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 1 - 2 mm**


**KT 2 CR gy**

Artikelnummer  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Farbe  
Länge  
Breite

**39934.601**  
**4251269326301**  
**10**  
**1**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Höhe  
Aufbauhöhe  
Leitungstyp  
Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 2 - 3 mm**


**KT 2 CR (S)VOC gy**

Artikelnummer  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Farbe  
Länge  
Breite

**39934.600**  
**4251269326189**  
**10**  
**1**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Höhe  
Aufbauhöhe  
Leitungstyp  
Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 2 - 3 mm**


**KT 3 CR gy**

Artikelnummer  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Farbe  
Länge  
Breite

**41203.601**  
**4251269326325**  
**10**  
**1**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Höhe  
Aufbauhöhe  
Leitungstyp  
Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 3 - 4 mm**


**KT 3 CR (S)VOC gy**

Artikelnummer  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Farbe  
Länge  
Breite

**41203.600**  
**4251269326202**  
**10**  
**1**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Höhe  
Aufbauhöhe  
Leitungstyp  
Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 3 - 4 mm**


**KT 4 CR gy**


Artikelnummer  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Farbe  
Länge  
Breite

**41204.601**  
**4251269326332**  
**10**  
**1**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Höhe  
Aufbauhöhe  
Leitungstyp  
Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 4 - 5 mm**




**KT 4 CR (S)VOC gy**

Artikelnummer **41204.600**  
 EAN **4251269326219**  
 Verpackungseinheit **10**  
 Für max. Anzahl Leitungen **1**  
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Länge **21 mm**  
 Breite **21 mm**

Höhe  
 Aufbauhöhe  
 Leitungstyp  
 Klemmbereich


**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 4 - 5 mm**

**KT 5 CR gy**

Artikelnummer **41205.601**  
 EAN **4251269326349**  
 Verpackungseinheit **10**  
 Für max. Anzahl Leitungen **1**  
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Länge **21 mm**  
 Breite **21 mm**

Höhe  
 Aufbauhöhe  
 Leitungstyp  
 Klemmbereich


**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 5 - 6 mm**

**KT 5 CR (S)VOC gy**

Artikelnummer **41205.600**  
 EAN **4251269325397**  
 Verpackungseinheit **10**  
 Für max. Anzahl Leitungen **1**  
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Länge **21 mm**  
 Breite **21 mm**

Höhe  
 Aufbauhöhe  
 Leitungstyp  
 Klemmbereich


**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 5 - 6 mm**

**KT 6 CR gy**

Artikelnummer **41206.601**  
 EAN **4251269326356**  
 Verpackungseinheit **10**  
 Für max. Anzahl Leitungen **1**  
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Länge **21 mm**  
 Breite **21 mm**

Höhe  
 Aufbauhöhe  
 Leitungstyp  
 Klemmbereich


**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 6 - 7 mm**

**KT 6 CR (S)VOC gy**

Artikelnummer **41206.600**  
 EAN **4251269325403**  
 Verpackungseinheit **10**  
 Für max. Anzahl Leitungen **1**  
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Länge **21 mm**  
 Breite **21 mm**

Höhe  
 Aufbauhöhe  
 Leitungstyp  
 Klemmbereich


**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 6 - 7 mm**

**KT 7 CR gy**

Artikelnummer **41207.601**  
 EAN **4251269326363**  
 Verpackungseinheit **10**  
 Für max. Anzahl Leitungen **1**  
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Länge **21 mm**  
 Breite **21 mm**

Höhe  
 Aufbauhöhe  
 Leitungstyp  
 Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 7 - 8 mm**


**KT 7 CR (S)VOC gy**

Artikelnummer  
 EAN  
 Verpackungseinheit  
 Für max. Anzahl Leitungen  
 Farbe  
 Länge  
 Breite

**41207.600**  
**4251269326226**  
**10**  
**1**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Höhe  
 Aufbauhöhe  
 Leitungstyp  
 Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 7 - 8 mm**


**KT 8 CR gy**

Artikelnummer  
 EAN  
 Verpackungseinheit  
 Für max. Anzahl Leitungen  
 Farbe  
 Länge  
 Breite

**41208.601**  
**4251269326370**  
**10**  
**1**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Höhe  
 Aufbauhöhe  
 Leitungstyp  
 Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 8 - 9 mm**


**KT 8 CR (S)VOC gy**

Artikelnummer  
 EAN  
 Verpackungseinheit  
 Für max. Anzahl Leitungen  
 Farbe  
 Länge  
 Breite

**41208.600**  
**4251269326233**  
**10**  
**1**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Höhe  
 Aufbauhöhe  
 Leitungstyp  
 Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 8 - 9 mm**


**KT 9 CR gy**

Artikelnummer  
 EAN  
 Verpackungseinheit  
 Für max. Anzahl Leitungen  
 Farbe  
 Länge  
 Breite

**41209.601**  
**4251269326387**  
**10**  
**1**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Höhe  
 Aufbauhöhe  
 Leitungstyp  
 Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 9 - 10 mm**


**KT 9 CR (S)VOC gy**

Artikelnummer  
 EAN  
 Verpackungseinheit  
 Für max. Anzahl Leitungen  
 Farbe  
 Länge  
 Breite

**41209.600**  
**4251269326240**  
**10**  
**1**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Höhe  
 Aufbauhöhe  
 Leitungstyp  
 Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 9 - 10 mm**


**KT 10 CR gy**

Artikelnummer  
 EAN  
 Verpackungseinheit  
 Für max. Anzahl Leitungen  
 Farbe  
 Länge  
 Breite

**41210.601**  
**4251269326394**  
**10**  
**1**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Höhe  
 Aufbauhöhe  
 Leitungstyp  
 Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 10 - 11 mm**


**KT 10 CR (S)VOC gy**

Artikelnummer  
 EAN  
 Verpackungseinheit  
 Für max. Anzahl Leitungen  
 Farbe  
 Länge  
 Breite

**41210.600**  
**4251269326257**  
**10**  
**1**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Höhe  
 Aufbauhöhe  
 Leitungstyp  
 Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 10 - 11 mm**


**KT 11 CR gy**

Artikelnummer  
 EAN  
 Verpackungseinheit  
 Für max. Anzahl Leitungen  
 Farbe  
 Länge  
 Breite

**41211.601**  
**4251269326400**  
**10**  
**1**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Höhe  
 Aufbauhöhe  
 Leitungstyp  
 Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 11 - 12 mm**


**KT 11 CR (S)VOC gy**

Artikelnummer  
 EAN  
 Verpackungseinheit  
 Für max. Anzahl Leitungen  
 Farbe  
 Länge  
 Breite

**41211.600**  
**4251269325410**  
**10**  
**1**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Höhe  
 Aufbauhöhe  
 Leitungstyp  
 Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 11 - 12 mm**


**KT 12 CR gy**

Artikelnummer  
 EAN  
 Verpackungseinheit  
 Für max. Anzahl Leitungen  
 Farbe  
 Länge  
 Breite

**41212.601**  
**4251269326417**  
**10**  
**1**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Höhe  
 Aufbauhöhe  
 Leitungstyp  
 Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 12 - 13 mm**


**KT 12 CR (S)VOC gy**

Artikelnummer  
 EAN  
 Verpackungseinheit  
 Für max. Anzahl Leitungen  
 Farbe  
 Länge  
 Breite

**41212.600**  
**4251269325427**  
**10**  
**1**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Höhe  
 Aufbauhöhe  
 Leitungstyp  
 Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 12 - 13 mm**


**KT 13 CR gy**

Artikelnummer  
 EAN  
 Verpackungseinheit  
 Für max. Anzahl Leitungen  
 Farbe  
 Länge  
 Breite

**41213.601**  
**4251269326424**  
**10**  
**1**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Höhe  
 Aufbauhöhe  
 Leitungstyp  
 Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 13 - 14 mm**


**KT 13 CR (S)VOC gy**

Artikelnummer  
 EAN  
 Verpackungseinheit  
 Für max. Anzahl Leitungen  
 Farbe  
 Länge  
 Breite

**41213.600**  
**4251269326264**  
**10**  
**1**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Höhe  
 Aufbauhöhe  
 Leitungstyp  
 Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 13 - 14 mm**


**KT 14 CR gy**

Artikelnummer  
 EAN  
 Verpackungseinheit  
 Für max. Anzahl Leitungen  
 Farbe  
 Länge  
 Breite

**41214.601**  
**4251269326431**  
**10**  
**1**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Höhe  
 Aufbauhöhe  
 Leitungstyp  
 Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 14 - 15 mm**


**KT 14 CR (S)VOC gy**

Artikelnummer  
 EAN  
 Verpackungseinheit  
 Für max. Anzahl Leitungen  
 Farbe  
 Länge  
 Breite

**41214.600**  
**4251269326271**  
**10**  
**1**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Höhe  
 Aufbauhöhe  
 Leitungstyp  
 Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 14 - 15 mm**


**KT 15 CR gy**

Artikelnummer  
 EAN  
 Verpackungseinheit  
 Für max. Anzahl Leitungen  
 Farbe  
 Länge  
 Breite

**41215.601**  
**4251269326448**  
**10**  
**1**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Höhe  
 Aufbauhöhe  
 Leitungstyp  
 Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 15 - 16 mm**


**KT 15 CR (S)VOC gy**

Artikelnummer  
 EAN  
 Verpackungseinheit  
 Für max. Anzahl Leitungen  
 Farbe  
 Länge  
 Breite

**41215.600**  
**4251269325434**  
**10**  
**1**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Höhe  
 Aufbauhöhe  
 Leitungstyp  
 Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 15 - 16 mm**


**BTG CR gy**

Artikelnummer  
 EAN  
 Verpackungseinheit  
 Für max. Anzahl Leitungen  
 Farbe  
 Länge  
 Breite

**41252.601**  
**4251269327124**  
**10**  
**1**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Höhe  
 Aufbauhöhe  
 Leitungstyp  
 Blindtülle


**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1**

**BTG CR (S)VOC gy**

Artikelnummer **41252.600**  
 EAN **4251269326912**  
 Verpackungseinheit **10**  
 Für max. Anzahl Leitungen **1**  
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Länge **41,5 mm**  
 Breite **42 mm**

Höhe  
 Aufbauhöhe  
 Leitungstyp  
 Blindtülle


**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1**

**KT 16 CR gy**

Artikelnummer **41216.601**  
 EAN **4251269326936**  
 Verpackungseinheit **10**  
 Für max. Anzahl Leitungen **1**  
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Länge **41,5 mm**  
 Breite **42 mm**

Höhe  
 Aufbauhöhe  
 Leitungstyp  
 Klemmbereich


**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 16 - 17 mm**

**KT 16 CR (S)VOC gy**

Artikelnummer **41216.600**  
 EAN **4251269326721**  
 Verpackungseinheit **10**  
 Für max. Anzahl Leitungen **1**  
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Länge **41,5 mm**  
 Breite **42 mm**

Höhe  
 Aufbauhöhe  
 Leitungstyp  
 Klemmbereich


**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 16 - 17 mm**

**KT 17 CR gy**

Artikelnummer **41217.601**  
 EAN **4251269326943**  
 Verpackungseinheit **10**  
 Für max. Anzahl Leitungen **1**  
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Länge **41,5 mm**  
 Breite **42 mm**

Höhe  
 Aufbauhöhe  
 Leitungstyp  
 Klemmbereich


**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 17 - 18 mm**

**KT 17 CR (S)VOC gy**

Artikelnummer **41217.600**  
 EAN **4251269326738**  
 Verpackungseinheit **10**  
 Für max. Anzahl Leitungen **1**  
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Länge **41,5 mm**  
 Breite **42 mm**

Höhe  
 Aufbauhöhe  
 Leitungstyp  
 Klemmbereich


**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 17 - 18 mm**

**KT 18 CR gy**

Artikelnummer **41218.601**  
 EAN **4251269326950**  
 Verpackungseinheit **10**  
 Für max. Anzahl Leitungen **1**  
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Länge **41,5 mm**  
 Breite **42 mm**

Höhe  
 Aufbauhöhe  
 Leitungstyp  
 Klemmbereich


**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 18 - 19 mm**

**KT 18 CR (S)VOC gy**

Artikelnummer **41218.600**  
 EAN **4251269326745**  
 Verpackungseinheit **10**  
 Für max. Anzahl Leitungen **1**  
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Länge **41,5 mm**  
 Breite **42 mm**

Höhe  
 Aufbauhöhe  
 Leitungstyp  
 Klemmbereich


**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 18 - 19 mm**

**KT 19 CR gy**

Artikelnummer **41219.601**  
 EAN **4251269326967**  
 Verpackungseinheit **10**  
 Für max. Anzahl Leitungen **1**  
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Länge **41,5 mm**  
 Breite **42 mm**

Höhe  
 Aufbauhöhe  
 Leitungstyp  
 Klemmbereich


**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 19 - 20 mm**

**KT 19 CR (S)VOC gy**

Artikelnummer **41219.600**  
 EAN **4251269326752**  
 Verpackungseinheit **10**  
 Für max. Anzahl Leitungen **1**  
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Länge **41,5 mm**  
 Breite **42 mm**

Höhe  
 Aufbauhöhe  
 Leitungstyp  
 Klemmbereich


**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 19 - 20 mm**

**KT 20 CR (S)VOC gy**

Artikelnummer **41220.600**  
 EAN **4251269326769**  
 Verpackungseinheit **10**  
 Für max. Anzahl Leitungen **1**  
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Länge **41,5 mm**  
 Breite **42 mm**

Höhe  
 Aufbauhöhe  
 Leitungstyp  
 Klemmbereich


**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 20 - 21 mm**

**KT 20 CR gy**

Artikelnummer **41220.601**  
 EAN **4251269326974**  
 Verpackungseinheit **10**  
 Für max. Anzahl Leitungen **1**  
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Länge **41,5 mm**  
 Breite **42 mm**

Höhe  
 Aufbauhöhe  
 Leitungstyp  
 Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 20 - 21 mm**


**KT 21 CR (S)VOC gy**

Artikelnummer **41221.600**  
 EAN **4251269326776**  
 Verpackungseinheit **10**  
 Für max. Anzahl Leitungen **1**  
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Länge **41,5 mm**  
 Breite **42 mm**

Höhe  
 Aufbauhöhe  
 Leitungstyp  
 Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 21 - 22 mm**




**KT 21 CR gy**

Artikelnummer  
 EAN  
 Verpackungseinheit  
 Für max. Anzahl Leitungen  
 Farbe  
 Länge  
 Breite

**41221.601**  
**4251269326981**  
**10**  
**1**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Höhe  
 Aufbauhöhe  
 Leitungstyp  
 Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 21 - 22 mm**


**KT 22 CR gy**

Artikelnummer  
 EAN  
 Verpackungseinheit  
 Für max. Anzahl Leitungen  
 Farbe  
 Länge  
 Breite

**41222.601**  
**4251269326998**  
**10**  
**1**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Höhe  
 Aufbauhöhe  
 Leitungstyp  
 Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 22 - 23 mm**


**KT 22 CR (S)VOC gy**

Artikelnummer  
 EAN  
 Verpackungseinheit  
 Für max. Anzahl Leitungen  
 Farbe  
 Länge  
 Breite

**41222.600**  
**4251269326783**  
**10**  
**1**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Höhe  
 Aufbauhöhe  
 Leitungstyp  
 Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 22 - 23 mm**


**KT 23 CR (S)VOC gy**

Artikelnummer  
 EAN  
 Verpackungseinheit  
 Für max. Anzahl Leitungen  
 Farbe  
 Länge  
 Breite

**41223.600**  
**4251269326790**  
**10**  
**1**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Höhe  
 Aufbauhöhe  
 Leitungstyp  
 Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 23 - 24 mm**


**KT 23 CR gy**

Artikelnummer  
 EAN  
 Verpackungseinheit  
 Für max. Anzahl Leitungen  
 Farbe  
 Länge  
 Breite

**41223.601**  
**4251269327001**  
**10**  
**1**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Höhe  
 Aufbauhöhe  
 Leitungstyp  
 Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 23 - 24 mm**


**KT 24 CR gy**

Artikelnummer  
 EAN  
 Verpackungseinheit  
 Für max. Anzahl Leitungen  
 Farbe  
 Länge  
 Breite

**41224.601**  
**4251269327018**  
**10**  
**1**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**42 mm**


Höhe  
 Aufbauhöhe  
 Leitungstyp  
 Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 24 - 25 mm**

**KT 24 CR (S)VOC gy**


Artikelnummer **41224.600**  
 EAN **4251269326806**  
 Verpackungseinheit **10**  
 Für max. Anzahl Leitungen **1**  
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Länge **41,5 mm**  
 Breite **42 mm**

Höhe **19 mm**  
 Aufbauhöhe **2 mm**  
 Leitungstyp **Rundleitung**  
 Klemmbereich **1 x 24 - 25 mm**

**KT 25 CR (S)VOC gy**


Artikelnummer **41225.600**  
 EAN **4251269326813**  
 Verpackungseinheit **10**  
 Für max. Anzahl Leitungen **1**  
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Länge **41,5 mm**  
 Breite **42 mm**

Höhe **19 mm**  
 Aufbauhöhe **2 mm**  
 Leitungstyp **Rundleitung**  
 Klemmbereich **1 x 25 - 26 mm**

**KT 25 CR gy**


Artikelnummer **41225.601**  
 EAN **4251269327025**  
 Verpackungseinheit **10**  
 Für max. Anzahl Leitungen **1**  
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Länge **41,5 mm**  
 Breite **42 mm**

Höhe **19 mm**  
 Aufbauhöhe **2 mm**  
 Leitungstyp **Rundleitung**  
 Klemmbereich **1 x 25 - 26 mm**

**KT 26 CR gy**


Artikelnummer **41226.601**  
 EAN **4251269327032**  
 Verpackungseinheit **10**  
 Für max. Anzahl Leitungen **1**  
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Länge **41,5 mm**  
 Breite **42 mm**

Höhe **19 mm**  
 Aufbauhöhe **2 mm**  
 Leitungstyp **Rundleitung**  
 Klemmbereich **1 x 26 - 27 mm**

**KT 26 CR (S)VOC gy**


Artikelnummer **41226.600**  
 EAN **4251269326820**  
 Verpackungseinheit **10**  
 Für max. Anzahl Leitungen **1**  
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Länge **41,5 mm**  
 Breite **42 mm**

Höhe **19 mm**  
 Aufbauhöhe **2 mm**  
 Leitungstyp **Rundleitung**  
 Klemmbereich **1 x 26 - 27 mm**

**KT 27 CR (S)VOC gy**

Artikelnummer **41227.600**  
 EAN **4251269326837**  
 Verpackungseinheit **10**  
 Für max. Anzahl Leitungen **1**  
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Länge **41,5 mm**  
 Breite **42 mm**

Höhe **19 mm**  
 Aufbauhöhe **2 mm**  
 Leitungstyp **Rundleitung**  
 Klemmbereich **1 x 27 - 28 mm**


**KT 27 CR gy**

Artikelnummer  
 EAN  
 Verpackungseinheit  
 Für max. Anzahl Leitungen  
 Farbe  
 Länge  
 Breite

**41227.601**  
**4251269327049**  
**10**  
**1**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Höhe  
 Aufbauhöhe  
 Leitungstyp  
 Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 27 - 28 mm**


**KT 28 CR (S)VOC gy**

Artikelnummer  
 EAN  
 Verpackungseinheit  
 Für max. Anzahl Leitungen  
 Farbe  
 Länge  
 Breite

**41228.600**  
**4251269326844**  
**10**  
**1**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Höhe  
 Aufbauhöhe  
 Leitungstyp  
 Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 28 - 29 mm**


**KT 28 CR gy**

Artikelnummer  
 EAN  
 Verpackungseinheit  
 Für max. Anzahl Leitungen  
 Farbe  
 Länge  
 Breite

**41228.601**  
**4251269327056**  
**10**  
**1**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Höhe  
 Aufbauhöhe  
 Leitungstyp  
 Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 28 - 29 mm**


**KT 29 CR (S)VOC gy**

Artikelnummer  
 EAN  
 Verpackungseinheit  
 Für max. Anzahl Leitungen  
 Farbe  
 Länge  
 Breite

**41229.600**  
**4251269326851**  
**10**  
**1**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Höhe  
 Aufbauhöhe  
 Leitungstyp  
 Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 29 - 30 mm**


**KT 29 CR gy**

Artikelnummer  
 EAN  
 Verpackungseinheit  
 Für max. Anzahl Leitungen  
 Farbe  
 Länge  
 Breite

**41229.601**  
**4251269327063**  
**10**  
**1**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Höhe  
 Aufbauhöhe  
 Leitungstyp  
 Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 29 - 30 mm**


**KT 30 CR (S)VOC gy**

Artikelnummer  
 EAN  
 Verpackungseinheit  
 Für max. Anzahl Leitungen  
 Farbe  
 Länge  
 Breite

**41230.600**  
**4251269326868**  
**10**  
**1**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Höhe  
 Aufbauhöhe  
 Leitungstyp  
 Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 30 - 31 mm**


**KT 30 CR gy**

Artikelnummer  
 EAN  
 Verpackungseinheit  
 Für max. Anzahl Leitungen  
 Farbe  
 Länge  
 Breite

**41230.601**  
**4251269327070**  
**10**  
**1**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Höhe  
 Aufbauhöhe  
 Leitungstyp  
 Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 30 - 31 mm**


**KT 31 CR gy**

Artikelnummer  
 EAN  
 Verpackungseinheit  
 Für max. Anzahl Leitungen  
 Farbe  
 Länge  
 Breite

**41231.601**  
**4251269327087**  
**10**  
**1**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Höhe  
 Aufbauhöhe  
 Leitungstyp  
 Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 31 - 32 mm**


**KT 31 CR (S)VOC gy**

Artikelnummer  
 EAN  
 Verpackungseinheit  
 Für max. Anzahl Leitungen  
 Farbe  
 Länge  
 Breite

**41231.600**  
**4251269326875**  
**10**  
**1**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Höhe  
 Aufbauhöhe  
 Leitungstyp  
 Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 31 - 32 mm**


**KT 32 CR (S)VOC gy**

Artikelnummer  
 EAN  
 Verpackungseinheit  
 Für max. Anzahl Leitungen  
 Farbe  
 Länge  
 Breite

**41232.600**  
**4251269326882**  
**10**  
**1**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Höhe  
 Aufbauhöhe  
 Leitungstyp  
 Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 32 - 33 mm**


**KT 32 CR gy**

Artikelnummer  
 EAN  
 Verpackungseinheit  
 Für max. Anzahl Leitungen  
 Farbe  
 Länge  
 Breite

**41232.601**  
**4251269327094**  
**10**  
**1**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Höhe  
 Aufbauhöhe  
 Leitungstyp  
 Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 32 - 33 mm**


**KT 33 CR (S)VOC gy**

Artikelnummer  
 EAN  
 Verpackungseinheit  
 Für max. Anzahl Leitungen  
 Farbe  
 Länge  
 Breite

**41233.600**  
**4251269326899**  
**10**  
**1**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Höhe  
 Aufbauhöhe  
 Leitungstyp  
 Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 33 - 34 mm**


**KT 33 CR gy**

Artikelnummer  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Farbe  
Länge  
Breite

**41233.601**  
**4251269327100**  
**10**  
**1**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Höhe  
Aufbauhöhe  
Leitungstyp  
Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 33 - 34 mm**


**KT 34 CR gy**

Artikelnummer  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Farbe  
Länge  
Breite

**41234.601**  
**4251269327117**  
**10**  
**1**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Höhe  
Aufbauhöhe  
Leitungstyp  
Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 34 - 35 mm**

**KT 34 CR (S)VOC gy**

Artikelnummer  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Farbe  
Länge  
Breite

**41234.600**  
**4251269326905**  
**10**  
**1**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Höhe  
Aufbauhöhe  
Leitungstyp  
Klemmbereich

**19 mm**  
**2 mm**  
**Rundleitung**  
**1 x 34 - 35 mm**