


KT multi | KT special | Mehrfach-Kabeltüllen / Sondertüllen, schwarz

für Leitungsdurchmesser 1 - 8 mm sowie Sonderleitungen / IP54



Die Tülleneinsätze der Baureihe KT kommen in folgenden Kabeleinführungssystemen zu Einsatz:

- [KEL Kabeleinführungsleisten](#)
- [KVT Kabelverschraubungen](#)

KT schwarz besitzen eine erhöhte chemische Beständigkeit z.B. gegen aggressive Öle, Kühlmittel etc.

Die Mehrfach-Kabeltüllen sowie Sondertüllen ermöglichen eine Abdichtung der Leitungen mit IP54.

Durch den Einsatz von Mehrfach-Kabeltüllen kann die Packungsdichte der Kabeleinführung massiv erhöht werden. Diverse Sondertüllen, z.B. für ASI-Leitungen, erhöhen die Variabilität der Kabeleinführung. Blindtüllen können nicht genutzte Tüllenplätze abdichten. Die große Adaptertülle ATG bietet die Möglichkeit, eine kleine Kabeltülle KT aufzunehmen und somit den Klemmbereich bis auf 1 mm zu reduzieren.

Bei der mehrstöckigen Montage der kleinen Kabeltüllen ist darauf zu achten, dass die planen Tüllenseiten jeweils zueinander zeigen.

IP54



RINA



ECOLAB certified



RoHS compliant



Made in Germany

Technische Daten


Schutzart IP (EN 60529)	IP54
Material	Elastomer
Brandklasse	UL94-HB
Temperaturbereich	-30 C° bis 90 C°
Eigenschaften	höhere chemische Beständigkeit

Vorteile

- Ermöglichen Einführung von konfektionierten Leitungen durch Kabeleinführungsrahmen und teilbare Kabelverschraubungen
- Hohe Zugentlastung gemäß DIN EN 62444 bei Auswahl passender Kabeleinführung
- Erhältlich für eine große Bandbreite an Kabeldurchmessern
- Wesentliche Erhöhung der Packungsdichte durch Zweifach- und Vierfach-Tüllen

Produktvarianten & Größen


KT 2|1 bk



Artikelnummer	39944
EAN	4251269318177
Verpackungseinheit	10
Für max. Anzahl Leitungen	2
Farbe	schwarz
Länge	21 mm
Breite	21 mm


Höhe	19 mm
Aufbauhöhe	2 mm
Leitungstyp	Rundleitung
Klemmbereich	2 x 1 - 1 mm

KT 2|2 bk




Artikelnummer	39936
EAN	4251269306303
Verpackungseinheit	10
Für max. Anzahl Leitungen	2
Farbe	schwarz
Länge	21 mm
Breite	21 mm


Höhe	19 mm
Aufbauhöhe	2 mm
Leitungstyp	Rundleitung
Klemmbereich	2 x 2 - 2 mm

KT 2|3 bk


Artikelnummer	39940	Höhe	19 mm
EAN	4251269306341	Aufbauhöhe	2 mm
Verpackungseinheit	10	Leitungstyp	Rundleitung
Für max. Anzahl Leitungen	2	Klemmbereich	2 x 3 - 3 mm
Farbe	schwarz		
Länge	21 mm		
Breite	21 mm		

KT 2|4 bk


Artikelnummer	39907	Höhe	19 mm
EAN	4251269306075	Aufbauhöhe	2 mm
Verpackungseinheit	10	Leitungstyp	Rundleitung
Für max. Anzahl Leitungen	2	Klemmbereich	2 x 4 - 4 mm
Farbe	schwarz		
Länge	21 mm		
Breite	21 mm		

KT 2|5 bk


Artikelnummer	39904	Höhe	19 mm
EAN	4251269306044	Aufbauhöhe	2 mm
Verpackungseinheit	10	Leitungstyp	Rundleitung
Für max. Anzahl Leitungen	2	Klemmbereich	2 x 5 - 5 mm
Farbe	schwarz		
Länge	21 mm		
Breite	21 mm		

KT 2|6 bk


Artikelnummer	39905	Höhe	19 mm
EAN	4251269306051	Aufbauhöhe	2 mm
Verpackungseinheit	10	Leitungstyp	Rundleitung
Für max. Anzahl Leitungen	2	Klemmbereich	2 x 6 - 6 mm
Farbe	schwarz		
Länge	21 mm		
Breite	21 mm		

KT 2|7 bk

Artikelnummer	39916	Höhe	19 mm
EAN	4251269306167	Aufbauhöhe	2 mm
Verpackungseinheit	10	Leitungstyp	Rundleitung
Für max. Anzahl Leitungen	2	Klemmbereich	2 x 7 - 7 mm
Farbe	schwarz		
Länge	21 mm		
Breite	21 mm		

KT 2|8 bk

Artikelnummer	39918	Höhe	19 mm
EAN	4251269306181	Aufbauhöhe	2 mm
Verpackungseinheit	10	Leitungstyp	Rundleitung
Für max. Anzahl Leitungen	2	Klemmbereich	2 x 8 - 8 mm
Farbe	schwarz		
Länge	21 mm		
Breite	21 mm		


KT 4|2 bk

Artikelnummer
 EAN
 Verpackungseinheit
 Für max. Anzahl Leitungen
 Farbe
 Länge
 Breite

39938
4251269306327
10
4
schwarz
21 mm
21 mm

Höhe
 Aufbauhöhe
 Leitungstyp
 Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
4 x 2 - 2 mm


KT 4|3 bk

Artikelnummer
 EAN
 Verpackungseinheit
 Für max. Anzahl Leitungen
 Farbe
 Länge
 Breite

39915
4251269306150
10
4
schwarz
21 mm
21 mm

Höhe
 Aufbauhöhe
 Leitungstyp
 Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
4 x 3 - 3 mm


KT 4|4 bk

Artikelnummer
 EAN
 Verpackungseinheit
 Für max. Anzahl Leitungen
 Farbe
 Länge
 Breite

39911
4251269306112
10
4
schwarz
21 mm
21 mm

Höhe
 Aufbauhöhe
 Leitungstyp
 Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
4 x 4 - 4 mm


KT 4|5 bk

Artikelnummer
 EAN
 Verpackungseinheit
 Für max. Anzahl Leitungen
 Farbe
 Länge
 Breite

39910
4251269306105
10
4
schwarz
21 mm
21 mm

Höhe
 Aufbauhöhe
 Leitungstyp
 Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
4 x 5 - 5 mm


KT 4|6 bk

Artikelnummer
 EAN
 Verpackungseinheit
 Für max. Anzahl Leitungen
 Farbe
 Länge
 Breite

39933
4251269306273
10
4
schwarz
21 mm
21 mm

Höhe
 Aufbauhöhe
 Leitungstyp
 Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
4 x 6 - 6 mm


KTs 16 bk

Artikelnummer
 EAN
 Verpackungseinheit
 Für max. Anzahl Leitungen
 Farbe
 Länge
 Breite

39912
4251269306129
10
1
schwarz
21 mm
21 mm

Höhe
 Aufbauhöhe
 Leitungstyp
 Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 16 - 16 mm


KTs 17 bk

Artikelnummer
 EAN
 Verpackungseinheit
 Für max. Anzahl Leitungen
 Farbe
 Länge
 Breite

39913
4251269306136
10
1
schwarz
21 mm
21 mm

Höhe
 Aufbauhöhe
 Leitungstyp
 Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 17 - 17 mm


KT-ASI bk

Artikelnummer
 EAN
 Verpackungseinheit
 Für max. Anzahl Leitungen
 Farbe
 Länge
 Breite

39903
4251269306037
10
1
schwarz
21 mm
21 mm

Höhe
 Aufbauhöhe
 Leitungstyp

19 mm
2 mm
ASI Leitung


KT-ASI-2 II bk

Artikelnummer
 EAN
 Verpackungseinheit
 Für max. Anzahl Leitungen
 Farbe
 Länge
 Breite

39923
4251269306211
10
2
schwarz
21 mm
21 mm

Höhe
 Aufbauhöhe
 Leitungstyp

19 mm
2 mm
ASI Leitung


KT-ASI-2 rl bk

Artikelnummer
 EAN
 Verpackungseinheit
 Für max. Anzahl Leitungen
 Farbe
 Länge
 Breite

39924
4251269306228
10
2
schwarz
21 mm
21 mm

Höhe
 Aufbauhöhe
 Leitungstyp

19 mm
2 mm
ASI Leitung

ATG bk

Artikelnummer
 EAN
 Verpackungseinheit
 Farbe
 Länge
 Breite
 Höhe

41353
4251269307096
10
schwarz
41,5 mm
42 mm
19 mm

Aufbauhöhe

2 mm