


KDR-ESR Schaltschrank-Bodenblech mit Einschubrahmen

für Schaltschränke von Rittal, nVent Hoffman & Häwa / IP54



IP54

HL3
EN 45545-2

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

KDR-ESR ist ein einteiliges Bodenblech, das in den Schaltschrankboden montiert wird. Darauf sind werkseitig Einschubrahmen vormontiert, in denen [KEL-U Kabeleinführungsleisten](#) und [KEL-QUICK Kabeleinführungsleisten](#) nach dem Bestücken auf einfachste Weise eingeschoben und fixiert werden. Auch [KEL-JUMBO Kabeleinführungsleisten](#) können bei manchen Blechvarianten montiert werden.

Bei Wartungsarbeiten können die KEL-U Leisten werkzeugfrei aus dem Einschubrahmen entfernt werden. Bedingt durch die Kombination KDR-ESR und KEL-U Kabeleinführungsleisten wird, bei korrekter Auswahl der Kabeltüllen, die Schutzart IP54 erreicht. Nicht benötigte Ausbrüche können mit [Blindplatten BPK-SNAP](#) verschlossen werden.

Das extrem schmale (75 mm) Bodenblech KDRS-ESR-VX25 für Rittal VX25 Schaltschränke wird im Schaltschrankboden montiert. Die Einschubrahmen sind werkseitig vormontiert und sehr nah an der Montageplatte angebracht. Dies ermöglicht ein gerades Einführen der Leitungen von den Kabeleinführungsleisten KEL-U in den Verdrahtungskanal, ganz ohne Abknicken. Der Verdrahtungskanal kann dadurch tiefer und somit platzsparender eingesetzt werden.

Technische Daten

Schutzart IP (EN 60529)	IP54
Material	Bodenblech: Stahl, verzinkt ESR-Rahmen: Polyamid
Brandklasse	UL94-V0, selbstverlöschend
Temperaturbereich	-40 C° bis 90 C°
Eigenschaften	silikonfrei, halogenfrei
Montageart	Schrauben

Vorteile

- Einfachste Montage/ Demontage
- Während der Montage nahezu gesamte Schaltschrankbodenfläche verfügbar
- Sehr große Stecker mühelos einführbar
- Nachträgliche Montage möglich
- Keine Blecharbeiten notwendig


Produktvarianten & Größen

KDR-ESR-VX25-600-44500




Artikelnummer	44500	Für	600 mm
EAN	4251269319	Schrankbreite	
	754	Lichtes Maß	452 mm
Verpackungseinheit	1	der	
Länge	488 mm	Bodenöffnung	
Breite	100 mm	Passend für	2 x KEL-U 24
Höhe	43 mm	Kabeleinführung /	KEL-QUICK
Gesamtlänge	488 mm	gen:	24
Bodenblech		Passend für	Rittal VX25
		Gehäuse	

KDR-ESR-VX25-600-44501




Artikelnummer	44501	Für	600 mm
EAN	4251269319	Schrankbreite	
	761	Lichtes Maß	452 mm
Verpackungseinheit	1	der	
Länge	488 mm	Bodenöffnung	
Breite	120 mm	Passend für	1 x KEL-U 24
Höhe	57 mm	Kabeleinführung /	KEL-QUICK
Gesamtlänge	488 mm	gen:	24, 1 x KEL-
Bodenblech		Passend für	JUMBO 2
		Gehäuse	Rittal VX25

KDR-ESR-VX25-600-44502



Artikelnummer	44502	Für	600 mm
EAN	4251269319	Schrankbreite	
	778	Lichtes Maß	452 mm
Verpackungseinheit	1	der	
Länge	488 mm	Bodenöffnung	
Breite	120 mm	Passend für	2 x KEL-U 16
Höhe	57 mm	Kabeleinführung /	KEL-QUICK
Gesamtlänge	488 mm	gen:	16, 1 x KEL-
Bodenblech		Passend für	JUMBO 1
		Gehäuse	Rittal VX25

KDRS-ESR-VX25-600-44512




Artikelnummer	44512	Für	600 mm
EAN	4251269321	Schrankbreite	
	108	Lichtes Maß	452 mm
Verpackungseinheit	1	der	
Länge	488 mm	Bodenöffnung	
Breite	75 mm	Passend für	2 x KEL-U 24
Höhe	44 mm	Kabeleinführung /	KEL-QUICK
Gesamtlänge	488 mm	gen:	24
Bodenblech		Passend für	Rittal VX25
		Gehäuse	

KDR-ESR-VX25-800-44503




Artikelnummer	44503	Für	800 mm
EAN	4251269319	Schrankbreite	
	785	Lichtes Maß	652 mm
Verpackungseinheit	1	der	
Länge	688 mm	Bodenöffnung	
Breite	100 mm	Passend für	3 × KEL-U 24
Höhe	43 mm	Kabeleinführung /	KEL-QUICK
Gesamtlänge	688 mm	gen:	24, 1 × KEL-U 16 / KEL-QUICK 16
Bodenblech		Passend für	Rittal VX25
		Gehäuse	

KDR-ESR-VX25-800-44504




Artikelnummer	44504	Für	800 mm
EAN	4251269319	Schrankbreite	
	792	Lichtes Maß	652 mm
Verpackungseinheit	1	der	
Länge	688 mm	Bodenöffnung	
Breite	120 mm	Passend für	2 × KEL-U 24
Höhe	57 mm	Kabeleinführung /	KEL-QUICK
Gesamtlänge	688 mm	gen:	24, 1 × KEL-U 16 / KEL-QUICK 16, 1 × KEL-JUMBO 1
Bodenblech		Passend für	Rittal VX25
		Gehäuse	

KDR-ESR-VX25-800-44505



Artikelnummer	44505	Für	800 mm
EAN	4251269319	Schrankbreite	
	808	Lichtes Maß	652 mm
Verpackungseinheit	1	der	
Länge	688 mm	Bodenöffnung	
Breite	120 mm	Passend für	2 × KEL-U 24
Höhe	57 mm	Kabeleinführung /	KEL-QUICK
Gesamtlänge	688 mm	gen:	24, 1 × KEL-JUMBO 2
Bodenblech		Passend für	Rittal VX25
		Gehäuse	

KDRS-ESR-VX25-800-44513




Artikelnummer	44513	Für	800 mm
EAN	4251269321	Schrankbreite	
	115	Lichtes Maß	652 mm
Verpackungseinheit	1	der	
Länge	688 mm	Bodenöffnung	
Breite	75 mm	Passend für	3 × KEL-U 24
Höhe	43 mm	Kabeleinführung /	KEL-QUICK
Gesamtlänge	688 mm	gen:	24
Bodenblech		Passend für	Rittal VX25
		Gehäuse	

KDR-ESR-VX25-1000-44506




Artikelnummer	44506	Für	1.000 mm
EAN	4251269319	Schrankbreite	
	815	Lichtes Maß	402 mm
Verpackungseinheit	1	der	
Länge	438 mm	Bodenöffnung	
Breite	100 mm	Mittelstrebe	ja
Höhe	43 mm	Passend für	2 × KEL-U 24
Gesamtlänge	438 mm	Kabeleinführung /	KEL-QUICK
Bodenblech		gen:	24
		Passend für	Rittal VX25
		Gehäuse	

KDR-ESR-VX25-1000-44507




Artikelnummer	44507	Für	1.000 mm
EAN	4251269319	Schrankbreite	
	822	Lichtes Maß	402 mm
Verpackungseinheit	1	der	
Länge	438 mm	Bodenöffnung	
Breite	120 mm	Mittelstrebe	ja
Höhe	57 mm	Passend für	1 × KEL-U 24
Gesamtlänge	438 mm	Kabeleinführung /	KEL-QUICK
Bodenblech		gen:	24, 1 × KEL-
			JUMBO 1
		Passend für	Rittal VX25
		Gehäuse	

KDR-ESR-VX25-1000-44508



Artikelnummer	44508	Für	1.000 mm
EAN	4251269319839	Schrankbreite	
		Lichtes Maß	402 mm
Verpackungseinheit	1	der	
Länge	438 mm	Bodenöffnung	
Breite	120 mm	Mittelstrebe	ja
Höhe	57 mm	Passend für	1 x KEL-U 16
Gesamtlänge	438 mm	Kabeleinführung /	KEL-QUICK
Bodenblech		gen:	16, 1 x KEL-JUMBO 2
		Passend für	Rittal VX25
		Gehäuse	

KDRS-ESR-VX25-1000-44514




Artikelnummer	44514	Für	1.000 mm
EAN	4251269321122	Schrankbreite	
		Lichtes Maß	402 mm
Verpackungseinheit	1	der	
Länge	438 mm	Bodenöffnung	
Breite	75 mm	Passend für	2 x KEL-U 24
Höhe	44 mm	Kabeleinführung /	KEL-QUICK
Gesamtlänge	438 mm	gen:	24
Bodenblech		Passend für	Rittal VX25
		Gehäuse	

KDR-ESR-VX25-1200-44509




Artikelnummer	44509	Für	1.200 mm
EAN	4251269319846	Schrankbreite	
		Lichtes Maß	502 mm
Verpackungseinheit	1	der	
Länge	538 mm	Bodenöffnung	
Breite	100 mm	Passend für	3 x KEL-U 24
Höhe	43 mm	Kabeleinführung /	KEL-QUICK
Gesamtlänge	538 mm	gen:	24
Bodenblech		Passend für	Rittal VX25
		Gehäuse	

KDR-ESR-VX25-1200-44510



Artikelnummer	44510	Für	1.200 mm
EAN	4251269319	Schrankbreite	
	853	Lichtes Maß	502 mm
Verpackungseinheit	1	der	
Länge	538 mm	Bodenöffnung	
Breite	120 mm	Passend für	1 x KEL-U 24
Höhe	57 mm	Kabeleinführung /	KEL-QUICK
Gesamtlänge	538 mm	gen:	24, 1 x KEL-U 16 / KEL-QUICK 16, 1 x KEL-JUMBO 1
Bodenblech		Passend für	Rittal VX25
		Gehäuse	

KDR-ESR-VX25-1200-44511




Artikelnummer	44511	Für	1.200 mm
EAN	4251269319	Schrankbreite	
	860	Lichtes Maß	502 mm
Verpackungseinheit	1	der	
Länge	538 mm	Bodenöffnung	
Breite	120 mm	Passend für	1 x KEL-U 24
Höhe	57 mm	Kabeleinführung /	KEL-QUICK
Gesamtlänge	538 mm	gen:	24, 1 x KEL-JUMBO 2
Bodenblech		Passend für	Rittal VX25
		Gehäuse	

KDRS-ESR-VX25-1200-44515




Artikelnummer	44515	Für	1.200 mm
EAN	4251269321	Schrankbreite	
	139	Lichtes Maß	502 mm
Verpackungseinheit	1	der	
Länge	538 mm	Bodenöffnung	
Breite	75 mm	Passend für	3 x KEL-U 24
Höhe	44 mm	Kabeleinführung /	KEL-QUICK
Gesamtlänge	538 mm	gen:	24
Bodenblech		Passend für	Rittal VX25
		Gehäuse	

KDR-ESR-TS8-600-43070




Artikelnummer	43070	Für	600 mm
EAN	4251269309519	Schrankbreite	
		Lichtes Maß	435 mm
Verpackungseinheit	1	der	
Länge	458 mm	Bodenöffnung	
Breite	150 mm	Passend für	1 x KEL-U 24
Höhe	57 mm	Kabeleinführung /	KEL-QUICK
Gesamtlänge	458 mm	gen:	24, 1 x KEL-JUMBO 2
Bodenblech		Passend für	Rittal TS 8
		Gehäuse	

KDR-ESR-TS8-600-43071




Artikelnummer	43071	Für	600 mm
EAN	4251269309526	Schrankbreite	
		Lichtes Maß	435 mm
Verpackungseinheit	1	der	
Länge	458 mm	Bodenöffnung	
Breite	150 mm	Passend für	2 x KEL-U 16
Höhe	57 mm	Kabeleinführung /	KEL-QUICK
Gesamtlänge	458 mm	gen:	16, 1 x KEL-JUMBO 1
Bodenblech		Passend für	Rittal TS 8
		Gehäuse	

KDR-ESR-TS8-600-43079




Artikelnummer	43079	Für	600 mm
EAN	4251269309601	Schrankbreite	
		Lichtes Maß	435 mm
Verpackungseinheit	1	der	
Länge	458 mm	Bodenöffnung	
Breite	100 mm	Passend für	2 x KEL-U 24
Höhe	44 mm	Kabeleinführung /	KEL-QUICK
Gesamtlänge	458 mm	gen:	24
Bodenblech		Passend für	Rittal TS 8
		Gehäuse	

KDR-ESR-TS8-800-43072




Artikelnummer	43072	Für	800 mm
EAN	4251269309	Schrankbreite	
	533	Lichtes Maß	635 mm
Verpackungseinheit	1	der	
Länge	658 mm	Bodenöffnung	
Breite	150 mm	Passend für	3 × KEL-U 24
Höhe	57 mm	Kabeleinführung /	KEL-QUICK
Gesamtlänge	658 mm	gen:	24, 1 × KEL-
Bodenblech			JUMBO 1
		Passend für	Rittal TS 8
		Gehäuse	

KDR-ESR-TS8-800-43073




Artikelnummer	43073	Für	800 mm
EAN	4251269309	Schrankbreite	
	540	Lichtes Maß	635 mm
Verpackungseinheit	1	der	
Länge	658 mm	Bodenöffnung	
Breite	150 mm	Passend für	2 × KEL-U 24
Höhe	57 mm	Kabeleinführung /	KEL-QUICK
Gesamtlänge	658 mm	gen:	24, 1 × KEL-
Bodenblech			JUMBO 2
		Passend für	Rittal TS 8
		Gehäuse	

KDR-ESR-TS8-800-43080




Artikelnummer	43080	Für	800 mm
EAN	4251269309	Schrankbreite	
	618	Lichtes Maß	635 mm
Verpackungseinheit	1	der	
Länge	658 mm	Bodenöffnung	
Breite	100 mm	Passend für	3 × KEL-U 24
Höhe	44 mm	Kabeleinführung /	KEL-QUICK
Gesamtlänge	658 mm	gen:	24, 1 × KEL-
Bodenblech			U 16 / KEL-
			QUICK 16
		Passend für	Rittal TS 8
		Gehäuse	

KDR-ESR-TS8-1000-43074




Artikelnummer	43074	Für	1.000 mm
EAN	4251269309	Schrankbreite	
	557	Lichtes Maß	835 mm
Verpackungseinheit	1	der	
Länge	858 mm	Bodenöffnung	
Breite	150 mm	Mittelstrebe	nein
Höhe	57 mm	Passend für	4 x KEL-U 24
Gesamtlänge	858 mm	Kabeleinführung /	KEL-QUICK
Bodenblech		gen:	24, 1 x KEL-JUMBO 1
		Passend für	Rittal TS 8
		Gehäuse	

KDR-ESR-TS8-1000-43075




Artikelnummer	43075	Für	1.000 mm
EAN	4251269309	Schrankbreite	
	564	Lichtes Maß	835 mm
Verpackungseinheit	1	der	
Länge	858 mm	Bodenöffnung	
Breite	150 mm	Mittelstrebe	nein
Höhe	57 mm	Passend für	3 x KEL-U 24
Gesamtlänge	858 mm	Kabeleinführung /	KEL-QUICK
Bodenblech		gen:	24, 1 x KEL-JUMBO 2
		Passend für	Rittal TS 8
		Gehäuse	

KDR-ESR-TS8-1000-43076




Artikelnummer	43076	Für	1.000 mm
EAN	4251269309	Schrankbreite	
	571	Lichtes Maß	398 mm
Verpackungseinheit	1	der	
Länge	420 mm	Bodenöffnung	
Breite	150 mm	Mittelstrebe	ja
Höhe	57 mm	Passend für	1 x KEL-U 24
Gesamtlänge	420 mm	Kabeleinführung /	KEL-QUICK
Bodenblech		gen:	24, 1 x KEL-JUMBO 1
		Passend für	Rittal TS 8
		Gehäuse	

KDR-ESR-TS8-1000-43077




Artikelnummer	43077	Für	1.000 mm
EAN	4251269309	Schrankbreite	
	588	Lichtes Maß	398 mm
Verpackungseinheit	1	der	
Länge	420 mm	Bodenöffnung	
Breite	150 mm	Mittelstrebe	ja
Höhe	57 mm	Passend für	1 x KEL-U 24
Gesamtlänge	420 mm	Kabeleinführung /	KEL-QUICK
Bodenblech		gen:	24, 1 x KEL-JUMBO 2
		Passend für	Rittal TS 8
		Gehäuse	

KDR-ESR-TS8-1000-43081




Artikelnummer	43081	Für	1.000 mm
EAN	4251269309	Schrankbreite	
	625	Lichtes Maß	835 mm
Verpackungseinheit	1	der	
Länge	858 mm	Bodenöffnung	
Breite	100 mm	Mittelstrebe	nein
Höhe	44 mm	Passend für	5 x KEL-U 24
Gesamtlänge	858 mm	Kabeleinführung /	KEL-QUICK
Bodenblech		gen:	24
		Passend für	Rittal TS 8
		Gehäuse	

KDR-ESR-TS8-1000-43082




Artikelnummer	43082	Für	1.000 mm
EAN	4251269309	Schrankbreite	
	632	Lichtes Maß	398 mm
Verpackungseinheit	1	der	
Länge	420 mm	Bodenöffnung	
Breite	100 mm	Mittelstrebe	ja
Höhe	44 mm	Passend für	2 x KEL-U 24
Gesamtlänge	420 mm	Kabeleinführung /	KEL-QUICK
Bodenblech		gen:	24
		Passend für	Rittal TS 8
		Gehäuse	

KDR-ESR-TS8-1200-43078




Artikelnummer	43078	Für	1.200 mm
EAN	4251269309	Schrankbreite	
	595	Lichtes Maß	495 mm
Verpackungseinheit	1	der	
Länge	518 mm	Bodenöffnung	
Breite	150 mm	Passend für	2 × KEL-U 24
Höhe	57 mm	Kabeleinführung /	KEL-QUICK
Gesamtlänge	518 mm	gen:	24, 1 × KEL-
Bodenblech			JUMBO 1
		Passend für	Rittal TS 8
		Gehäuse	

KDR-ESR-TS8-1200-43083




Artikelnummer	43083	Für	1.200 mm
EAN	4251269309	Schrankbreite	
	649	Lichtes Maß	495 mm
Verpackungseinheit	1	der	
Länge	518 mm	Bodenöffnung	
Breite	100 mm	Passend für	3 × KEL-U 24
Höhe	44 mm	Kabeleinführung /	KEL-QUICK
Gesamtlänge	518 mm	gen:	24
Bodenblech		Passend für	Rittal TS 8
		Gehäuse	


KDR-ESR-TS8-1200-43084




Artikelnummer	43084	Für	1.200 mm
EAN	4251269309	Schrankbreite	
	656	Lichtes Maß	495 mm
Verpackungseinheit	1	der	
Länge	518 mm	Bodenöffnung	
Breite	150 mm	Passend für	1 × KEL-U 24
Höhe	57 mm	Kabeleinführung /	KEL-QUICK
Gesamtlänge	518 mm	gen:	24, 1 × KEL-
Bodenblech			JUMBO 2
		Passend für	Rittal TS 8
		Gehäuse	

KDR-ESR-HW-600 + Blindblech


Artikelnummer	44520	Für	600 mm
EAN	4251269324	Schrankbreite	
	543	Lichtes Maß	392 mm
Verpackungseinheit	1	der	
Länge	427 mm	Bodenöffnung	
Breite	136 mm	Passend für	2 x KEL-U 24
Höhe	56 mm	Kabeleinführung /	KEL-QUICK
Gesamtlänge	427 mm	gen:	24
Bodenblech		Passend für	Häwa H390 /
		Gehäuse	H395

KDR-ESR-HW-800 + Blindblech


Artikelnummer	44521	Für	800 mm
EAN	4251269324	Schrankbreite	
	550	Lichtes Maß	592 mm
Verpackungseinheit	1	der	
Länge	627 mm	Bodenöffnung	
Breite	136 mm	Passend für	3 x KEL-U 24
Höhe	59 mm	Kabeleinführung /	KEL-QUICK
Gesamtlänge	627 mm	gen:	24
Bodenblech		Passend für	Häwa H390 /
		Gehäuse	H395

KDR-ESR-HW-800


Artikelnummer	44522	Für	800 mm
EAN	4251269324	Schrankbreite	
	567	Lichtes Maß	592 mm
Verpackungseinheit	1	der	
Länge	627 mm	Bodenöffnung	
Breite	133 mm	Passend für	2 x KEL-U 24
Höhe	70 mm	Kabeleinführung /	KEL-QUICK
Gesamtlänge	627 mm	gen:	24, 1 x KEL-
Bodenblech			JUMBO 1
		Passend für	Häwa H390 /
		Gehäuse	H395

KDR-ESR-HW-1000 + Blindblech

Artikelnummer	44523	Für	1.000 mm
EAN	4251269324	Schrankbreite	
	574	Lichtes Maß	792 mm
Verpackungseinheit	1	der	
Länge	827 mm	Bodenöffnung	
Breite	136 mm	Passend für	4 × KEL-U 24
Höhe	56 mm	Kabeleinführung /	KEL-QUICK
Gesamtlänge	827 mm	gen:	24
Bodenblech		Passend für	Häwa H390 /
		Gehäuse	H395


KDR-ESR-HW-1200 + Blindblech

Artikelnummer	44524	Für	1.200 mm
EAN	4251269324	Schrankbreite	
	581	Lichtes Maß	992 mm
Verpackungseinheit	1	der	
Länge	1.027 mm	Bodenöffnung	
Breite	136 mm	Passend für	5 × KEL-U 24
Höhe	56 mm	Kabeleinführung /	KEL-QUICK
Gesamtlänge	1.027 mm	gen:	24
Bodenblech		Passend für	Häwa H390 /
		Gehäuse	H395

KDR-ESR-HW-1200-2


Artikelnummer	44526	Für	1.200 mm
EAN	4251269324	Schrankbreite	
	604	Lichtes Maß	992 mm
Verpackungseinheit	1	der	
Länge	1.027 mm	Bodenöffnung	
Breite	133 mm	Passend für	4 × KEL-U 24
Höhe	70 mm	Kabeleinführung /	KEL-QUICK
Gesamtlänge	1.027 mm	gen:	24, 1 × KEL-
Bodenblech			JUMBO 1
		Passend für	Häwa H390 /
		Gehäuse	H395

KDR-ESR-HW-1200-1



Artikelnummer	44525	Für	1.200 mm
EAN	4251269324	Schrankbreite	
	598	Lichtes Maß	992 mm
Verpackungseinheit	1	der	
Länge	1.027 mm	Bodenöffnung	
Breite	133 mm	Passend für	4 × KEL-U 24
Höhe	70 mm	Kabeleinführung /	KEL-QUICK
Gesamtlänge	1.027 mm	gen:	24, 1 × KEL-
Bodenblech			JUMBO 2
		Passend für	Häwa H390 /
		Gehäuse	H395

KDR-ESR-HG2-600-43250




Artikelnummer	43250	Für	600 mm
EAN	4251269317	Schrankbreite	
	033	Lichtes Maß	368 mm
Verpackungseinheit	1	der	
Länge	432 mm	Bodenöffnung	
Breite	131,5 mm	Passend für	1 × KEL-U 16
Höhe	62,3 mm	Kabeleinführung /	KEL-QUICK
Gesamtlänge	432 mm	gen:	16, 1 × KEL-
Bodenblech			JUMBO 2
		Passend für	nVent
		Gehäuse	Hoffman
			PROLINE G2

KDR-ESR-HG2-600-43251



Artikelnummer	43251	Für	600 mm
EAN	4251269317	Schrankbreite	
	040	Lichtes Maß	368 mm
Verpackungseinheit	1	der	
Länge	432 mm	Bodenöffnung	
Breite	81 mm	Passend für	2 × KEL-U 24
Höhe	52,8 mm	Kabeleinführung /	KEL-QUICK
Gesamtlänge	432 mm	gen:	24
Bodenblech		Passend für	nVent
		Gehäuse	Hoffman
			PROLINE G2

KDR-ESR-HG2-800-43252




Artikelnummer	43252	Für	800 mm
EAN	4251269317057	Schrankbreite	
		Lichtes Maß	568 mm
Verpackungseinheit	1	der	
Länge	632 mm	Bodenöffnung	
Breite	131,5 mm	Passend für	2 × KEL-U 24
Höhe	45 mm	Kabeleinführung /	KEL-QUICK
Gesamtlänge	632 mm	gen:	24, 1 × KEL-JUMBO 2
Bodenblech		Passend für	nVent
		Gehäuse	Hoffman
			PROLINE G2

KDR-ESR-HG2-800-43253



Artikelnummer	43253	Für	800 mm
EAN	4251269317064	Schrankbreite	
		Lichtes Maß	568 mm
Verpackungseinheit	1	der	
Länge	632 mm	Bodenöffnung	
Breite	81 mm	Passend für	3 × KEL-U 24
Höhe	52,8 mm	Kabeleinführung /	KEL-QUICK
Gesamtlänge	632 mm	gen:	24
Bodenblech		Passend für	nVent
		Gehäuse	Hoffman
			PROLINE G2

KDR-ESR-HG2-1000-43254



Artikelnummer	43254	Für	1.000 mm
EAN	4251269317071	Schrankbreite	
		Lichtes Maß	768 mm
Verpackungseinheit	1	der	
Länge	832 mm	Bodenöffnung	
Breite	131,5 mm	Passend für	3 × KEL-U 24
Höhe	41,3 mm	Kabeleinführung /	KEL-QUICK
Gesamtlänge	832 mm	gen:	24, 1 × KEL-JUMBO 2
Bodenblech		Passend für	nVent
		Gehäuse	Hoffman
			PROLINE G2



Artikelnummer	43255	Für	1.000 mm
EAN	4251269317	Schrankbreite	
	088	Lichtes Maß	768 mm
Verpackungseinheit	1	der	
Länge	832 mm	Bodenöffnung	
Breite	81 mm	Passend für	4 × KEL-U 24
Höhe	52,8 mm	Kabeleinführung /	KEL-QUICK
Gesamtlänge	832 mm	gen:	24
Bodenblech		Passend für	nVent
		Gehäuse	Hoffman
			PROLINE G2