

Clips de pantalla EMC, sueltos

para montaje con remaches



Los clips de pantalla EMC se pueden emplear allí donde deba conectarse a potencial de tierra las pantallas de los cables. Los clips de pantalla EMC son muy sencillos de montar y muy efectivos para derivar a tierra las perturbaciones recogidas en las mallas de los cables.

Gracias a su diseño especial, la variedad de diámetros de los MSKL son muy amplios, mientras que las dimensiones son comparativamente pequeñas. (Ejemplo: MSKL 3-12, ensamblado con una pantalla de cables de 12 mm: ancho 26.25 mm).

Los clips de pantalla se pueden unir fácilmente por medio de remaches.



Especificaciones


Material	Clip de pantalla: Acero muelle, con baño de zinc
Propiedades	A prueba de vibración
Opciones de montaje	Montaje remachado

Ventajas y beneficios


- Gran zona de contacto
- Contacto aislante y alivio de tensión separados
- El diseño del resorte no requiere ningún ajuste y mantiene contacto permanente con la pantalla del cable
- Diseño que ahorra espacio, incluso cuando se ensambla completamente
- MSKL: Grandes áreas de sujeción, por lo tanto, se necesitan menos tamaños de producto, para cubrir un amplio rango de diámetros de cable
- Resistente a los golpes y vibraciones, sin necesidad de mantenimiento

Tipos y tamaños de productos

MSKL 3-12




Ref.	37600	Largo	8 mm
EAN	4251269316	Ancho	15 mm
	876	Altura	20,5 mm
Unidad de embalaje	50		
Número de clips EMC	1		
Para número máximo de cables	1		
Diámetro mínimo de pantalla	3 mm		
Diámetro máximo de pantalla	12 mm		




Ref.	37602	Largo	8 mm
EAN	4251269316883	Ancho	20 mm
		Altura	27 mm
Unidad de embalaje	50		
Número de clips EMC	1		
Para número máximo de cables	1		
Diámetro mínimo de pantalla	8 mm		
Diámetro máximo de pantalla	18 mm		

SKL 1.5-3




Ref.	36200	Largo	8 mm
EAN	4251269302091	Ancho	11,8 mm
		Altura	13 mm
Unidad de embalaje	50	Número de agujeros para tornillos	1
Número de clips EMC	1	Diámetro de los agujeros del tornillo	3,2 mm
Para número máximo de cables	1		
Diámetro mínimo de pantalla	1,5 mm		
Diámetro máximo de pantalla	3 mm		

SKL 3-6




Ref.	36202	Largo	8 mm
EAN	4251269302107	Ancho	11,8 mm
		Altura	13,6 mm
Unidad de embalaje	50	Número de agujeros para tornillos	1
Número de clips EMC	1	Diámetro de los agujeros del tornillo	3,2 mm
Para número máximo de cables	1		
Diámetro mínimo de pantalla	3 mm		
Diámetro máximo de pantalla	6 mm		

SKL 6-8




Ref.	36204	Largo	8 mm
EAN	4251269302	Ancho	11,8 mm
	114	Altura	15 mm
Unidad de embalaje	50	Número de agujeros para tornillos	1
Número de clips EMC	1	Diámetro de los agujeros del tornillo	3,2 mm
Para número máximo de cables	1		
Diámetro mínimo de pantalla	6 mm		
Diámetro máximo de pantalla	8 mm		

SKL 8-11




Ref.	36205	Largo	8 mm
EAN	4251269302	Ancho	14 mm
	121	Altura	20 mm
Unidad de embalaje	50	Número de agujeros para tornillos	1
Número de clips EMC	1	Diámetro de los agujeros del tornillo	3,2 mm
Para número máximo de cables	1		
Diámetro mínimo de pantalla	8 mm		
Diámetro máximo de pantalla	11 mm		

SKL 11-17




Ref.	36206	Largo	8 mm
EAN	4251269302	Ancho	21 mm
	138	Altura	27 mm
Unidad de embalaje	50	Número de agujeros para tornillos	1
Número de clips EMC	1	Diámetro de los agujeros del tornillo	3,2 mm
Para número máximo de cables	1		
Diámetro mínimo de pantalla	11 mm		
Diámetro máximo de pantalla	17 mm		

SKL 17-22




Ref.	36207	Largo	8 mm
EAN	4251269302	Ancho	26,5 mm
	145	Altura	34,5 mm
Unidad de embalaje	50	Número de agujeros para tornillos	1
Número de clips EMC	1	Diámetro de los agujeros del tornillo	3,2 mm
Para número máximo de cables	1		
Diámetro mínimo de pantalla	17 mm		
Diámetro máximo de pantalla	22 mm		

SKL 22-30




Ref.	36208	Largo	8 mm
EAN	4251269302	Ancho	35 mm
	152	Altura	39,2 mm
Unidad de embalaje	50	Número de agujeros para tornillos	1
Número de clips EMC	1	Diámetro de los agujeros del tornillo	3,2 mm
Para número máximo de cables	1		
Diámetro mínimo de pantalla	22 mm		
Diámetro máximo de pantalla	30 mm		

SKL 30-38




Ref.	36209	Largo	13 mm
EAN	4251269302	Ancho	46,5 mm
	169	Altura	62,5 mm
Unidad de embalaje	5	Número de agujeros para tornillos	1
Número de clips EMC	1	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,2 mm
Para número máximo de cables	1		
Diámetro mínimo de pantalla	30 mm		
Diámetro máximo de pantalla	38 mm		

SKL 38-48




Ref.	36213	Largo	13 mm
EAN	4251269302	Ancho	48,5 mm
	176	Altura	71,5 mm
Unidad de embalaje	5	Número de agujeros para tornillos	2
Número de clips EMC	1	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,2 mm
Para número máximo de cables	1		
Diámetro mínimo de pantalla	38 mm		
Diámetro máximo de pantalla	48 mm		

SKL 44-56



Ref.	36216	Largo	13 mm
EAN	4251269322	Ancho	47 mm
	754	Altura	60,5 mm
Unidad de embalaje	5	Número de agujeros para tornillos	2
Número de clips EMC	1	Diámetro de los agujeros del tornillo	3,7 mm
Para número máximo de cables	1		
Diámetro mínimo de pantalla	44 mm		
Diámetro máximo de pantalla	56 mm		

SKL 56-68



Ref.	36217	Largo	19 mm
EAN	4251269322	Ancho	55 mm
	761	Altura	72,5 mm
Unidad de embalaje	5	Número de agujeros para tornillos	2
Número de clips EMC	1	Diámetro de los agujeros del tornillo	4,8 mm
Para número máximo de cables	1		
Diámetro mínimo de pantalla	56 mm		
Diámetro máximo de pantalla	68 mm		



Ref.	36218	Largo	19 mm
EAN	4251269322	Ancho	69,5 mm
	778	Altura	91 mm
Unidad de embalaje	5	Número de agujeros para tornillos	2
Número de clips EMC	1		
Para número máximo de cables	1	Diámetro de los agujeros del tornillo	4,9 mm
Diámetro mínimo de pantalla	68 mm		
Diámetro máximo de pantalla	75 mm		