

# KDR-BES-U | Tira de cepillo universal con perfil de sujeción

en longitudes individuales y para armarios de Rittal, nVent Hoffman, ELDON, Häwa, Schneider Electric y ETA



RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany

Tira de cepillo para paso de cables, para bases de cajas o recortes individuales en armarios, cajas, paneles, bastidores de servidores o paredes de máquinas.

Gracias a su tira de sujeción innovadora y universal, el cepillo se puede ensamblar en un ángulo de 90°, por ejemplo en una chapa de metal doblada. El cepillo se puede quitar del perfil en cualquier momento y volver a ensamblar, utilizando otras opciones de montaje.

La tira de cepillo KDR-BES-U se adapta a casi cualquier tipo de caja o armario existente en el mercado. Las placas des suelo estándar, incluidos en el envío de la caja, se pueden utilizar para el montaje ¡No es necesario cambiarlos!


#### 4 modelos diferentes están disponibles:

Ref. 58210.xxxx - para espesor de pared 1,5 - 2 mm, altura del cepillo 35 mm

Ref. 58215.xxxx - para espesor de pared 1.5 - 2 mm, altura del cepillo 50 mm

Ref. 58225.xxxx - para espesor de pared 2,5 - 3 mm, altura del cepillo 35 mm

Ref. 58230.xxxx - para espesor de pared 2,5 - 3 mm, altura del cepillo 50 mm



#### Para definir la longitud individual que necesitas:

X (mm) = tamaño visual de la abertura de la base de la caja

Números de pedido (ejem.):

X = 999 mm => Número de pedido : 58210.0999

## Especificaciones

<b>Material</b>	Aluminio Cepillos: Poliamida
<b>Temperatura de funcionamiento</b>	-20 C° hasta 90 C°
<b>Propiedades</b>	Libre de silicona, Libre de halógenos

## Ventajas y beneficios

- Montaje rápido sin herramientas
- Las placas de suelo de la caja originales, se pueden utilizar para el montaje
- Tres tipos posibles de montaje
- El cepillo se puede volver a ensamblar en cualquier momento, utilizando otras opciones de montaje
- Está disponible en casi cualquier longitud, hasta 1.500 mm

## Tipos y tamaños de productos

**KDR-BES-U-xxxx (1.5-2-35 mm)**



Ref. **58210.xxxx**  
EAN  
Unidad de  
embalaje **1**  
Altura del  
cepillo **35 mm**  
Para espesor  
mínimo de  
pared **1,5 mm**  
Para espesor  
máximo de  
pared **2 mm**

**KDR-BES-U-xxxx (1.5-2-50 mm)**



Ref. **58215.xxxx**  
EAN  
Unidad de  
embalaje **1**  
Altura del  
cepillo **50 mm**  
Para espesor  
mínimo de  
pared **1,5 mm**  
Para espesor  
máximo de  
pared **2 mm**

**KDR-BES-U-xxxx (2.5-3-35 mm)**

Ref. **58225.xxxx**  
EAN  
Unidad de  
embalaje **1**  
Altura del  
cepillo **35 mm**  
Para espesor  
mínimo de  
pared  
Para espesor **3 mm**  
máximo de  
pared



**KDR-BES-U-xxxx (2.5-3-50 mm)**

Ref. **58230.xxxx**  
EAN  
Unidad de  
embalaje **1**  
Altura del  
cepillo **50 mm**  
Para espesor  
mínimo de  
pared  
Para espesor **3 mm**  
máximo de  
pared



**KDR-BES-U-VX25-600 (35 mm)**



Ref. **58225.0452** Apertura **452 mm**  
EAN **4251269320** disponible en  
**385** suelo  
Unidad de **1** Altura del **35 mm**  
embalaje cepillo  
Ancho **16 mm**  
Adecuado para **Rittal VX25**  
armarios  
Largo **452 mm**  
Para armarios **600 mm**  
con ancho

**KDR-BES-U-VX25-600 (50mm)**



Ref. **58230.0452** Apertura **452 mm**  
EAN **4251269320** disponible en  
**996** suelo  
Unidad de **1** Altura del **50 mm**  
embalaje cepillo  
Ancho **16 mm**  
Adecuado para **Rittal VX25**  
armarios  
Largo **452 mm**  
Para armarios **600 mm**  
con ancho

**KDRS-BES-U-VX25-600 (50mm)**

Ref.	<b>58030</b>	Apertura	<b>452 mm</b>
EAN	<b>4251269328</b>	disponible en	
	<b>909</b>	suelo	
Unidad de embalaje	<b>1</b>	Altura del cepillo	<b>50 mm</b>
Ancho	<b>16 mm</b>		
Adecuado para armarios	<b>Rittal VX25</b>		
Largo	<b>488 mm</b>		
Para armarios con ancho	<b>600 mm</b>		

**KDR-BES-U-VX25-800 (35 mm)**

Ref.	<b>58225.0652</b>	Apertura	<b>652 mm</b>
EAN	<b>4251269320</b>	disponible en	
	<b>392</b>	suelo	
Unidad de embalaje	<b>1</b>	Altura del cepillo	<b>35 mm</b>
Ancho	<b>16 mm</b>		
Adecuado para armarios	<b>Rittal VX25</b>		
Largo	<b>652 mm</b>		
Para armarios con ancho	<b>800 mm</b>		



**KDRS-BES-U-VX25-800 (50mm)**



Ref. **58031** Apertura **652 mm**  
EAN **4251269328** disponible en  
**916** suelo  
Unidad de **1** Altura del **50 mm**  
embalaje  
Ancho **16 mm**  
Adecuado para **Rittal VX25**  
armarios  
Largo **688 mm**  
Para armarios **800 mm**  
con ancho

**KDR-BES-U-VX25-800 (50mm)**



Ref. **58230.0652** Apertura **652 mm**  
EAN **4251269321** disponible en  
**016** suelo  
Unidad de **1** Altura del **50 mm**  
embalaje  
Ancho **16 mm**  
Adecuado para **Rittal VX25**  
armarios  
Largo **652 mm**  
Para armarios **800 mm**  
con ancho

**KDR-BES-U-VX25-1000 (35 mm)**

Ref.	<b>58225.0402</b>	Apertura	<b>402 mm</b>
EAN	<b>4251269320</b>	disponible en	
	<b>408</b>	suelo	
Unidad de embalaje	<b>1</b>	Barra de división	<b>Sí</b>
Ancho	<b>16 mm</b>	Altura del cepillo	<b>35 mm</b>
Adecuado para armarios	<b>Rittal VX25</b>		
Largo	<b>402 mm</b>		
Para armarios con ancho	<b>1.000 mm</b>		

**KDR-BES-U-VX25-1000 (50mm)**

Ref.	<b>58230.0402</b>	Apertura	<b>402 mm</b>
EAN	<b>4251269320</b>	disponible en	
	<b>989</b>	suelo	
Unidad de embalaje	<b>1</b>	Barra de división	<b>Sí</b>
Ancho	<b>16 mm</b>	Altura del cepillo	<b>50 mm</b>
Adecuado para armarios	<b>Rittal VX25</b>		
Largo	<b>402 mm</b>		
Para armarios con ancho	<b>1.000 mm</b>		



**KDRS-BES-U-VX25-1000 (50mm)**

Ref.	<b>58032</b>	Apertura	<b>402 mm</b>
EAN	<b>4251269328</b>	disponible en	
	<b>923</b>	suelo	
Unidad de embalaje	<b>1</b>	Barra de división	<b>Sí</b>
Ancho	<b>16 mm</b>	Altura del cepillo	<b>50 mm</b>
Adecuado para armarios	<b>Rittal VX25</b>		
Largo	<b>438 mm</b>		
Para armarios con ancho	<b>1.000 mm</b>		

**KDR-BES-U-VX25-1200 (35 mm)**

Ref.	<b>58225.0502</b>	Apertura	<b>502 mm</b>
EAN	<b>4251269320</b>	disponible en	
	<b>415</b>	suelo	
Unidad de embalaje	<b>1</b>	Barra de división	<b>Sí</b>
Ancho	<b>16 mm</b>	Altura del cepillo	<b>35 mm</b>
Adecuado para armarios	<b>Rittal VX25</b>		
Largo	<b>502 mm</b>		
Para armarios con ancho	<b>1.200 mm</b>		



**KDR-BES-U-VX25-1200 (50mm)**

Ref.	<b>58230.0502</b>	Apertura	<b>502 mm</b>
EAN	<b>4251269321009</b>	disponible en suelo	
Unidad de embalaje	<b>1</b>	Barra de división	<b>Sí</b>
Ancho	<b>16 mm</b>	Altura del cepillo	<b>50 mm</b>
Adecuado para armarios	<b>Rittal VX25</b>		
Largo	<b>502 mm</b>		
Para armarios con ancho	<b>1.200 mm</b>		

**KDRS-BES-U-VX25-1200 (50mm)**

Ref.	<b>58033</b>	Apertura	<b>502 mm</b>
EAN	<b>4251269328930</b>	disponible en suelo	
Unidad de embalaje	<b>1</b>	Barra de división	<b>Sí</b>
Ancho	<b>16 mm</b>	Altura del cepillo	<b>50 mm</b>
Adecuado para armarios	<b>Rittal VX25</b>		
Largo	<b>538 mm</b>		
Para armarios con ancho	<b>1.200 mm</b>		



**KDR-BES-U-TS8-600-0435**



Ref. **58210.0435** Para armarios **600 mm**  
EAN **4251269316** con ancho  
**524** Apertura **435 mm**  
Unidad de **1** disponible en  
embalaje suelo  
Ancho **16 mm**  
Altura del **35 mm**  
cepillo  
Adecuado para **Rittal TS 8**  
armarios  
Largo **435 mm**

**KDR-BES-U-TS8-800**



Ref. **58210.0635** Para armarios **800 mm**  
EAN **4251269316** con ancho  
**548** Apertura **635 mm**  
Unidad de **1** disponible en  
embalaje suelo  
Ancho **16 mm**  
Altura del **35 mm**  
cepillo  
Adecuado para **Rittal TS 8**  
armarios  
Largo **635 mm**

**KDR-BES-U-TS8-1000**

Ref.	<b>58210.0397</b>	Para armarios	<b>1.000 mm</b>
EAN	<b>4251269316</b>	con ancho	
	<b>517</b>	Apertura	<b>397 mm</b>
Unidad de embalaje	<b>1</b>	disponible en suelo	
Ancho	<b>16 mm</b>	Barra de división	<b>Sí</b>
Altura del cepillo	<b>35 mm</b>		
Adecuado para armarios	<b>Rittal TS 8</b>		
Largo	<b>397 mm</b>		



**KDR-BES-U-TS8-1000-0835**

Ref.	<b>58210.0835</b>	Para armarios	<b>1.000 mm</b>
EAN	<b>4251269316</b>	con ancho	
	<b>555</b>	Apertura	<b>835 mm</b>
Unidad de embalaje	<b>1</b>	disponible en suelo	
Ancho	<b>16 mm</b>	Barra de división	<b>no</b>
Altura del cepillo	<b>35 mm</b>		
Adecuado para armarios	<b>Rittal TS 8</b>		
Largo	<b>835 mm</b>		



**KDR-BES-U-TS8-1200**

Ref.	<b>58210.0495</b>	Para armarios	<b>1.200 mm</b>
EAN	<b>4251269316</b>	con ancho	
	<b>531</b>	Apertura	<b>495 mm</b>
Unidad de embalaje	<b>1</b>	disponible en	suelo
Ancho	<b>16 mm</b>	Barra de	<b>Sí</b>
Altura del cepillo	<b>35 mm</b>	división	
Adecuado para armarios	<b>Rittal TS 8</b>		
Largo	<b>495 mm</b>		

**KDR-BES-U-HW-600 (392/35 mm)**

Ref.	<b>58210.0392</b>
EAN	<b>4251269324</b>
	<b>697</b>
Unidad de embalaje	<b>1</b>
Largo	<b>392 mm</b>
Para armarios con ancho	<b>600 mm</b>
Apertura disponible en suelo	<b>392 mm</b>
Altura del cepillo	<b>35 mm</b>

**KDR-BES-U-HW-600 (392/50 mm)**

Ref. **58215.0392**

EAN **4251269324**

**734**

Unidad de

**1**

embalaje

Largo **392 mm**

Para armarios **600 mm**

con ancho

Apertura **392 mm**

disponible en

suelo

Altura del **50 mm**

cepillo



**KDR-BES-U-HW-600 (592/35 mm)**

Ref. **58210.0592**

EAN **4251269324**

**703**

Unidad de

**1**

embalaje

Largo **592 mm**

Para armarios **600 mm**

con ancho

Apertura **592 mm**

disponible en

suelo

Altura del **35 mm**

cepillo



**KDR-BES-U-HW-600 (592/50 mm)**



Ref. **58215.0592**  
EAN **4251269324**  
**741**  
Unidad de  
embalaje **1**  
Largo **592 mm**  
Para armarios  
con ancho **600 mm**  
Apertura **592 mm**  
disponible en  
suelo  
Altura del  
cepillo **50 mm**

**KDR-BES-U-HW-600 (792/35 mm)**



Ref. **58210.0792**  
EAN **4251269324**  
**710**  
Unidad de  
embalaje **1**  
Largo **792 mm**  
Para armarios **600 mm**  
con ancho  
Apertura **792 mm**  
disponible en  
suelo  
Altura del  
cepillo **35 mm**

**KDR-BES-U-HW-600 (792/50 mm)**

Ref. **58215.0792**  
EAN **4251269324**  
**758**  
Unidad de  
embalaje **1**  
Largo **792 mm**  
Para armarios **600 mm**  
con ancho  
Apertura **792 mm**  
disponible en  
suelo  
Altura del **50 mm**  
cepillo



**KDR-BES-U-HW-600 (992/35 mm)**

Ref. **58210.0992**  
EAN **4251269324**  
**727**  
Unidad de  
embalaje **1**  
Largo **992 mm**  
Para armarios **600 mm**  
con ancho  
Apertura **992 mm**  
disponible en  
suelo  
Altura del **35 mm**  
cepillo



**KDR-BES-U-HW-600 (992/50 mm)**



Ref. **58215.0992**  
EAN **4251269324765**  
Unidad de embalaje **1**  
Largo **992 mm**  
Para armarios con ancho **600 mm**  
Apertura disponible en suelo **992 mm**  
Altura del cepillo **50 mm**

**KDR-BES-U-SSP-600 (35 mm)**



Ref. **58210.0414** Apertura **414 mm**  
EAN **4251269324611** disponible en suelo  
Unidad de embalaje **1** Altura del cepillo **35 mm**  
Ancho **16 mm**  
Adecuado para armarios **Schneider Electric Spacial SF**  
Largo **414 mm**  
Para armarios con ancho **600 mm**



**KDR-BES-U-SSP-600 (50 mm)**

Ref.	<b>58215.0414</b>	Apertura	<b>414 mm</b>
EAN	<b>4251269324659</b>	disponible en suelo	
Unidad de embalaje	<b>1</b>	Altura del cepillo	<b>50 mm</b>
Ancho	<b>16 mm</b>		
Adecuado para armarios	<b>Schneider Electric Spacial SF</b>		
Largo	<b>414 mm</b>		
Para armarios con ancho	<b>600 mm</b>		



**KDR-BES-U-SSP-800 (35 mm)**

Ref.	<b>58210.0614</b>	Apertura	<b>614 mm</b>
EAN	<b>4251269324628</b>	disponible en suelo	
Unidad de embalaje	<b>1</b>	Altura del cepillo	<b>35 mm</b>
Ancho	<b>16 mm</b>		
Adecuado para armarios	<b>Schneider Electric Spacial SF</b>		
Largo	<b>614 mm</b>		
Para armarios con ancho	<b>800 mm</b>		



**KDR-BES-U-SSP-800 (50 mm)**



Ref. **58215.0614** Apertura **614 mm**  
EAN **4251269324** disponible en  
**666** suelo  
Unidad de **1** Altura del **50 mm**  
embalaje cepillo  
Ancho **16 mm**  
Adecuado para **Schneider**  
armarios **Electric**  
**Spacial SF**  
Largo **614 mm**  
Para armarios **800 mm**  
con ancho

**KDR-BES-U-SSP-1000 (35 mm)**



Ref. **58210.0814** Apertura **814 mm**  
EAN **4251269324** disponible en  
**635** suelo  
Unidad de **1** Altura del **35 mm**  
embalaje cepillo  
Ancho **16 mm**  
Adecuado para **Schneider**  
armarios **Electric**  
**Spacial SF**  
Largo **814 mm**  
Para armarios **1.000 mm**  
con ancho

**KDR-BES-U-SSP-1000 (50 mm)**

Ref.	<b>58215.0814</b>	Apertura	<b>814 mm</b>
EAN	<b>4251269324</b>	disponible en	
	<b>673</b>	suelo	
Unidad de embalaje	<b>1</b>	Altura del cepillo	<b>50 mm</b>
Ancho	<b>16 mm</b>		
Adecuado para armarios	<b>Schneider Electric Spacial SF</b>		
Largo	<b>814 mm</b>		
Para armarios con ancho	<b>1.000 mm</b>		



**KDR-BES-U-SSP-1200 (35 mm)**

Ref.	<b>58210.0477</b>	Apertura	<b>477 mm</b>
EAN	<b>4251269324</b>	disponible en	
	<b>642</b>	suelo	
Unidad de embalaje	<b>1</b>	Altura del cepillo	<b>35 mm</b>
Ancho	<b>16 mm</b>		
Adecuado para armarios	<b>Schneider Electric Spacial SF</b>		
Largo	<b>477 mm</b>		
Para armarios con ancho	<b>1.200 mm</b>		



**KDR-BES-U-SSP-1200 (50 mm)**



Ref. **58215.0477** Apertura **477 mm**  
EAN **4251269324** disponible en  
**680** suelo  
Unidad de **1** Altura del **50 mm**  
embalaje cepillo  
Ancho **16 mm**  
Adecuado para **Schneider**  
armarios **Electric**  
**Spacial SF**  
Largo **477 mm**  
Para armarios **1.200 mm**  
con ancho

**KDR-BES-U-ELDON-600 (35 mm)**



Ref. **58221.0435** Apertura **435 mm**  
EAN **4251269325** disponible en  
**229** suelo  
Unidad de **1** Altura del **35 mm**  
embalaje cepillo  
Ancho **16 mm**  
Adecuado para **nVent Eldon**  
armarios **MCD/MCS/M**  
**KD/MKS**  
Largo **435 mm**  
Para armarios **600 mm**  
con ancho

**KDR-BES-U-ELDON-600 (50 mm)**

Ref.	<b>58222.0435</b>	Apertura	<b>435 mm</b>
EAN	<b>4251269325</b>	disponible en	
	<b>267</b>	suelo	
Unidad de embalaje	<b>1</b>	Altura del cepillo	<b>50 mm</b>
Ancho	<b>16 mm</b>		
Adecuado para armarios	<b>nVent Eldon MCD/MCS/MKD/MKS</b>		
Largo	<b>435 mm</b>		
Para armarios con ancho	<b>600 mm</b>		



**KDR-BES-U-ELDON-800+1600 (35 mm)**

Ref.	<b>58221.0635</b>	Apertura	<b>635 mm</b>
EAN	<b>4251269325</b>	disponible en	
	<b>236</b>	suelo	
Unidad de embalaje	<b>1</b>	Altura del cepillo	<b>35 mm</b>
Ancho	<b>16 mm</b>		
Adecuado para armarios	<b>nVent Eldon MCD/MCS/MKD/MKS</b>		
Largo	<b>635 mm</b>		
Para armarios con ancho	<b>800 mm</b>		



**KDR-BES-U-ELDON-800+1600 (50 mm)**



Ref. **58222.0635** Apertura **635 mm**  
EAN **4251269325** disponible en  
**274** suelo  
Unidad de **1** Altura del **50 mm**  
embalaje cepillo  
Ancho **16 mm**  
Adecuado para **nVent Eldon**  
armarios **MCD/MCS/M**  
**KD/MKS**  
Largo **635 mm**  
Para armarios **800 mm**  
con ancho

**KDR-BES-U-ELDON-1000 (35 mm)**



Ref. **58221.0835** Apertura **835 mm**  
EAN **4251269325** disponible en  
**243** suelo  
Unidad de **1** Altura del **35 mm**  
embalaje cepillo  
Ancho **16 mm**  
Adecuado para **nVent Eldon**  
armarios **MCD/MCS/M**  
**KD/MKS**  
Largo **835 mm**  
Para armarios **1.000 mm**  
con ancho

**KDR-BES-U-ELDON-1000 (50 mm)**

Ref.	<b>58222.0835</b>	Apertura	<b>835 mm</b>
EAN	<b>4251269325</b>	disponible en	
	<b>281</b>	suelo	
Unidad de embalaje	<b>1</b>	Altura del cepillo	<b>50 mm</b>
Ancho	<b>16 mm</b>		
Adecuado para armarios	<b>nVent Eldon MCD/MCS/MKD/MKS</b>		
Largo	<b>835 mm</b>		
Para armarios con ancho	<b>1.000 mm</b>		



**KDR-BES-U-ELDON-1200 (35 mm)**

Ref.	<b>58221.0495</b>	Apertura	<b>495 mm</b>
EAN	<b>4251269325</b>	disponible en	
	<b>250</b>	suelo	
Unidad de embalaje	<b>1</b>	Altura del cepillo	<b>35 mm</b>
Ancho	<b>16 mm</b>		
Adecuado para armarios	<b>nVent Eldon MCD/MCS/MKD/MKS</b>		
Largo	<b>495 mm</b>		
Para armarios con ancho	<b>1.200 mm</b>		



**KDR-BES-U-ELDON-1200 (50 mm)**



Ref. **58222.0495** Apertura **495 mm**  
EAN **4251269325** disponible en  
**298** suelo  
Unidad de **1** Altura del **50 mm**  
embalaje cepillo  
Ancho **16 mm**  
Adecuado para **nVent Eldon**  
armarios **MCD/MCS/M**  
**KD/MKS**  
Largo **495 mm**  
Para armarios **1.200 mm**  
con ancho

**KDR-BES-U-ETA-ENUX-600 (35 mm)**



Ref. **58221.0363** Apertura **363 mm**  
EAN **4251269325** disponible en  
**304** suelo  
Unidad de **1** Altura del **35 mm**  
embalaje cepillo  
Ancho **16 mm**  
Adecuado para **ETA E NUX**  
armarios  
Largo **363 mm**  
Para armarios **600 mm**  
con ancho



**KDR-BES-U-ETA-ENUX-600 (50 mm)**

Ref.	<b>58222.0363</b>	Apertura	<b>363 mm</b>
EAN	<b>4251269325</b>	disponible en	
	<b>342</b>	suelo	
Unidad de embalaje	<b>1</b>	Altura del cepillo	<b>50 mm</b>
Ancho	<b>16 mm</b>		
Adecuado para armarios	<b>ETA E NUX</b>		
Largo	<b>363 mm</b>		
Para armarios con ancho	<b>600 mm</b>		



**KDR-BES-U-ETA-ENUX-800 (35 mm)**

Ref.	<b>58221.0563</b>	Apertura	<b>563 mm</b>
EAN	<b>4251269325</b>	disponible en	
	<b>311</b>	suelo	
Unidad de embalaje	<b>1</b>	Altura del cepillo	<b>35 mm</b>
Ancho	<b>16 mm</b>		
Adecuado para armarios	<b>ETA E NUX</b>		
Largo	<b>563 mm</b>		
Para armarios con ancho	<b>800 mm</b>		



**KDR-BES-U-ETA-ENUX-800 (50 mm)**



Ref. **58222.0563** Apertura **563 mm**  
EAN **4251269325** disponible en  
**359** suelo  
Unidad de **1** Altura del **50 mm**  
embalaje cepillo  
Ancho **16 mm**  
Adecuado para **ETA E NUX**  
armarios  
Largo **563 mm**  
Para armarios **800 mm**  
con ancho

**KDR-BES-U-ETA-ENUX-1000 (35 mm)**



Ref. **58221.0345** Apertura **345 mm**  
EAN **4251269325** disponible en  
**328** suelo  
Unidad de **1** Altura del **35 mm**  
embalaje cepillo  
Ancho **16 mm**  
Adecuado para **ETA E NUX**  
armarios  
Largo **345 mm**  
Para armarios **1.000 mm**  
con ancho

**KDR-BES-U-ETA-ENUX-1000 (50 mm)**

Ref.	<b>58222.0345</b>	Apertura	<b>345 mm</b>
EAN	<b>4251269325</b>	disponible en	
	<b>366</b>	suelo	
Unidad de embalaje	<b>1</b>	Altura del cepillo	<b>50 mm</b>
Ancho	<b>16 mm</b>		
Adecuado para armarios	<b>ETA E NUX</b>		
Largo	<b>345 mm</b>		
Para armarios con ancho	<b>1.000 mm</b>		



**KDR-BES-U-ETA-ENUX-1200 (35 mm)**

Ref.	<b>58221.0445</b>	Apertura	<b>445 mm</b>
EAN	<b>4251269325</b>	disponible en	
	<b>335</b>	suelo	
Unidad de embalaje	<b>1</b>	Altura del cepillo	<b>35 mm</b>
Ancho	<b>16 mm</b>		
Adecuado para armarios	<b>ETA E NUX</b>		
Largo	<b>445 mm</b>		
Para armarios con ancho	<b>1.200 mm</b>		



**KDR-BES-U-ETA-ENUX-1200 (50 mm)**



Ref. **58222.0445** Apertura **445 mm**  
EAN **4251269325** disponible en  
**373** suelo  
Unidad de **1** Altura del **50 mm**  
embalaje cepillo  
Ancho **16 mm**  
Adecuado para **ETA E NUX**  
armarios  
Largo **445 mm**  
Para armarios **1.200 mm**  
con ancho

**KDR-BES-U-HG2-600**



Ref. **58210.0362** Apertura **362 mm**  
EAN **4251269318** disponible en  
**207** suelo  
Unidad de **1**  
embalaje  
Altura del **35 mm**  
cepillo  
Adecuado para **nVent**  
armarios **Hoffman**  
**PROLINE G2**  
Largo **362 mm**  
Para armarios **600 mm**  
con ancho

**KDR-BES-U-HG2-800**

Ref. **58210.0562** Apertura **562 mm**  
EAN **4251269318** disponible en  
**214** suelo  
Unidad de **1**  
embalaje  
Altura del **35 mm**  
cepillo  
Adecuado para **nVent**  
armarios **Hoffman**  
**PROLINE G2**  
Largo **562 mm**  
Para armarios **800 mm**  
con ancho



**KDR-BES-U-HG2-1000**

Ref. **58210.0762** Apertura **762 mm**  
EAN **4251269318** disponible en  
**221** suelo  
Unidad de **1**  
embalaje  
Altura del **35 mm**  
cepillo  
Adecuado para **nVent**  
armarios **Hoffman**  
**PROLINE G2**  
Largo **762 mm**  
Para armarios **1.000 mm**  
con ancho



Ref. **99152**  
EAN **4251269318**  
**238**  
Unidad de  
embalaje **1**  
Largo **100.000 mm**  
Rango de  
sujeción **0 x 1 - 2 mm**



---

**icotek**<sup>®</sup>  
smart cable management