


KT | Insertos para pasamuros, negro

para cables con Ø 1 -35 mm / IP66 / IP68



IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

IP67

IP68



RINA



ECOLAB certified



RoHS compliant



Made in Germany

Los insertos KT para cables se utilizan con los siguientes componentes de entrada de cables:

- [Pasamuros partidos KEL](#)
- [Prensaestopas partidos KVT](#)

En combinación con los [pasamuros KEL-ER](#) y los [prensaestopas KVT-ER](#), los insertos simples permiten sellar los cables con hasta IP66 / IP68.

La gama de modelos KT pequeños está diseñada para diámetros de cables desde 1 hasta 17 mm. Los insertos grandes KT aceptan una gran variedad de diámetros de cables desde 13 hasta 35 mm.

Se debe tener en cuenta que la cara plana del inserto pequeño debe mirar a la unión de los dos marcos del pasamuros.

Los insertos negros tienen una mayor resistencia química, por ejemplo contra aceites agresivos, refrigerantes, etc.

Especificaciones


Protección IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
Material	Elastómero
Combustibilidad	UL94-HB
Temperatura de funcionamiento	-30 C° hasta 90 C°
Propiedades	Alta resistencia a productos químicos

Ventajas y beneficios

- Facilita el paso de cables conectorizados a través de pasamuros y prensaestopas partidos
- Elevada resistencia antitracción según EN 62444 usando el pasamuros adecuado
- Disponible para una gran variedad de diámetros de cables
- Gran aumento de la densidad de carga, al utilizar [insertos dobles o cuádruples](#)

Tipos y tamaños de productos


BTK bk



Ref.	41351
EAN	4251269307072
Unidad de embalaje	10
Color	Negro
Largo	21 mm
Ancho	21 mm


Altura	19 mm
Altura de montaje	2 mm
Para tipo de cable	Cable redondo
Inserto ciego	1

KT 1 bk




Ref.	39943
EAN	4251269318160
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	1
Color	Negro
Largo	21 mm
Ancho	21 mm

Altura	19 mm
Altura de montaje	2 mm
Para tipo de cable	Cable redondo
Rango de sujeción	1 x 1 - 2 mm

KT 2 bk


Ref. **41302**
 EAN **4251269306761**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **1**
 Color **Negro**
 Largo **21 mm**
 Ancho **21 mm**

Altura **19 mm**
 Altura de montaje **2 mm**
 Para tipo de cable **Cable redondo**
 Rango de sujeción **1 x 2 - 3 mm**

KT 3 bk


Ref. **41303**
 EAN **4251269306778**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **1**
 Color **Negro**
 Largo **21 mm**
 Ancho **21 mm**

Altura **19 mm**
 Altura de montaje **2 mm**
 Para tipo de cable **Cable redondo**
 Rango de sujeción **1 x 3 - 4 mm**

KT 4 bk


Ref. **41304**
 EAN **4251269306785**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **1**
 Color **Negro**
 Largo **21 mm**
 Ancho **21 mm**

Altura **19 mm**
 Altura de montaje **2 mm**
 Para tipo de cable **Cable redondo**
 Rango de sujeción **1 x 4 - 5 mm**

KT 5 bk


Ref. **41305**
 EAN **4251269306792**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **1**
 Color **Negro**
 Largo **21 mm**
 Ancho **21 mm**

Altura **19 mm**
 Altura de montaje **2 mm**
 Para tipo de cable **Cable redondo**
 Rango de sujeción **1 x 5 - 6 mm**

KT 6 bk


Ref. **41306**
 EAN **4251269306808**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **1**
 Color **Negro**
 Largo **21 mm**
 Ancho **21 mm**

Altura **19 mm**
 Altura de montaje **2 mm**
 Para tipo de cable **Cable redondo**
 Rango de sujeción **1 x 6 - 7 mm**

KT 7 bk


Ref. **41307**
 EAN **4251269306815**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **1**
 Color **Negro**
 Largo **21 mm**
 Ancho **21 mm**

Altura **19 mm**
 Altura de montaje **2 mm**
 Para tipo de cable **Cable redondo**
 Rango de sujeción **1 x 7 - 8 mm**

KT 8 bk


Ref. **41308**
 EAN **4251269306822**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **1**
 Color **Negro**
 Largo **21 mm**
 Ancho **21 mm**

Altura **19 mm**
 Altura de montaje **2 mm**
 Para tipo de cable **Cable redondo**
 Rango de sujeción **1 x 8 - 9 mm**

KT 9 bk


Ref. **41309**
 EAN **4251269306839**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **1**
 Color **Negro**
 Largo **21 mm**
 Ancho **21 mm**

Altura **19 mm**
 Altura de montaje **2 mm**
 Para tipo de cable **Cable redondo**
 Rango de sujeción **1 x 9 - 10 mm**

KT 10 bk


Ref. **41310**
 EAN **4251269306846**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **1**
 Color **Negro**
 Largo **21 mm**
 Ancho **21 mm**

Altura **19 mm**
 Altura de montaje **2 mm**
 Para tipo de cable **Cable redondo**
 Rango de sujeción **1 x 10 - 11 mm**

KT 11 bk


Ref. **41311**
 EAN **4251269306853**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **1**
 Color **Negro**
 Largo **21 mm**
 Ancho **21 mm**

Altura **19 mm**
 Altura de montaje **2 mm**
 Para tipo de cable **Cable redondo**
 Rango de sujeción **1 x 11 - 12 mm**

KT 12 bk


Ref. **41312**
 EAN **4251269306860**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **1**
 Color **Negro**
 Largo **21 mm**
 Ancho **21 mm**

Altura **19 mm**
 Altura de montaje **2 mm**
 Para tipo de cable **Cable redondo**
 Rango de sujeción **1 x 12 - 13 mm**

KT 13 bk


Ref. **41313**
 EAN **4251269306877**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **1**
 Color **Negro**
 Largo **21 mm**
 Ancho **21 mm**

Altura **19 mm**
 Altura de montaje **2 mm**
 Para tipo de cable **Cable redondo**
 Rango de sujeción **1 x 13 - 14 mm**

KT 14 bk

Ref. **41314**
 EAN **4251269306884**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **1**
 Color **Negro**
 Largo **21 mm**
 Ancho **21 mm**

Altura **19 mm**
 Altura de montaje **2 mm**
 Para tipo de cable **Cable redondo**
 Rango de sujeción **1 x 14 - 15 mm**

KT 15 bk


Ref. **41315**
 EAN **4251269306891**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **1**
 Color **Negro**
 Largo **21 mm**
 Ancho **21 mm**

Altura **19 mm**
 Altura de montaje **2 mm**
 Para tipo de cable **Cable redondo**
 Rango de sujeción **1 x 15 - 16 mm**

BTG bk


Ref. **41352**
 EAN **4251269307089**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **1**
 Color **Negro**
 Largo **41,5 mm**
 Ancho **42 mm**

Altura **19 mm**
 Altura de montaje **2 mm**
 Para tipo de cable **Cable redondo**
 Inserto ciego **1**

KTG 13 bk


Ref. **41363**
 EAN **4251269331978**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **1**
 Color **Negro**
 Largo **41,5 mm**
 Ancho **42 mm**

Altura **19 mm**
 Altura de montaje **2 mm**
 Para tipo de cable **Cable redondo**
 Rango de sujeción **1 x 13 - 14 mm**

KTG 14 bk


Ref. **41364**
 EAN **4251269331985**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **1**
 Color **Negro**
 Largo **41,5 mm**
 Ancho **42 mm**

Altura **19 mm**
 Altura de montaje **2 mm**
 Para tipo de cable **Cable redondo**
 Rango de sujeción **1 x 14 - 15 mm**

KTG 15 bk


Ref. **41365**
 EAN **4251269331992**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **1**
 Color **Negro**
 Largo **41,5 mm**
 Ancho **42 mm**

Altura **19 mm**
 Altura de montaje **2 mm**
 Para tipo de cable **Cable redondo**
 Rango de sujeción **1 x 15 - 16 mm**

KT 16 bk


Ref. **41316**
 EAN **4251269306907**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **1**
 Color **Negro**
 Largo **41,5 mm**
 Ancho **42 mm**

Altura **19 mm**
 Altura de montaje **2 mm**
 Para tipo de cable **Cable redondo**
 Rango de sujeción **1 x 16 - 17 mm**

KT 17 bk


Ref. **41317**
 EAN **4251269306914**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **1**
 Color **Negro**
 Largo **41,5 mm**
 Ancho **42 mm**

Altura **19 mm**
 Altura de montaje **2 mm**
 Para tipo de cable **Cable redondo**
 Rango de sujeción **1 x 17 - 18 mm**

KT 18 bk


Ref. **41318**
 EAN **4251269306921**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **1**
 Color **Negro**
 Largo **41,5 mm**
 Ancho **42 mm**

Altura **19 mm**
 Altura de montaje **2 mm**
 Para tipo de cable **Cable redondo**
 Rango de sujeción **1 x 18 - 19 mm**

KT 19 bk


Ref. **41319**
 EAN **4251269306938**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **1**
 Color **Negro**
 Largo **41,5 mm**
 Ancho **42 mm**

Altura **19 mm**
 Altura de montaje **2 mm**
 Para tipo de cable **Cable redondo**
 Rango de sujeción **1 x 19 - 20 mm**

KT 20 bk


Ref. **41320**
 EAN **4251269306945**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **1**
 Color **Negro**
 Largo **41,5 mm**
 Ancho **42 mm**

Altura **19 mm**
 Altura de montaje **2 mm**
 Para tipo de cable **Cable redondo**
 Rango de sujeción **1 x 20 - 21 mm**

KT 21 bk


Ref. **41321**
 EAN **4251269306952**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **1**
 Color **Negro**
 Largo **41,5 mm**
 Ancho **42 mm**

Altura **19 mm**
 Altura de montaje **2 mm**
 Para tipo de cable **Cable redondo**
 Rango de sujeción **1 x 21 - 22 mm**

KT 22 bk


Ref. **41322**
EAN **4251269306969**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **Negro**
Largo **41,5 mm**
Ancho **42 mm**

Altura **19 mm**
Altura de montaje **2 mm**
Para tipo de cable **Cable redondo**
Rango de sujeción **1 x 22 - 23 mm**

KT 23 bk


Ref. **41323**
EAN **4251269306976**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **Negro**
Largo **41,5 mm**
Ancho **42 mm**

Altura **19 mm**
Altura de montaje **2 mm**
Para tipo de cable **Cable redondo**
Rango de sujeción **1 x 23 - 24 mm**

KT 24 bk


Ref. **41324**
EAN **4251269306983**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **Negro**
Largo **41,5 mm**
Ancho **42 mm**

Altura **19 mm**
Altura de montaje **2 mm**
Para tipo de cable **Cable redondo**
Rango de sujeción **1 x 24 - 25 mm**

KT 25 bk


Ref. **41325**
EAN **4251269306990**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **Negro**
Largo **41,5 mm**
Ancho **42 mm**

Altura **19 mm**
Altura de montaje **2 mm**
Para tipo de cable **Cable redondo**
Rango de sujeción **1 x 25 - 26 mm**

KT 26 bk


Ref. **41326**
EAN **4251269307003**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **Negro**
Largo **41,5 mm**
Ancho **42 mm**

Altura **19 mm**
Altura de montaje **2 mm**
Para tipo de cable **Cable redondo**
Rango de sujeción **1 x 26 - 27 mm**

KT 27 bk


Ref. **41327**
EAN **4251269307010**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **Negro**
Largo **41,5 mm**
Ancho **42 mm**

Altura **19 mm**
Altura de montaje **2 mm**
Para tipo de cable **Cable redondo**
Rango de sujeción **1 x 27 - 28 mm**

KT 28 bk


Ref. **41328**
 EAN **4251269307027**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **1**
 Color **Negro**
 Largo **41,5 mm**
 Ancho **42 mm**

Altura **19 mm**
 Altura de montaje **2 mm**
 Para tipo de cable **Cable redondo**
 Rango de sujeción **1 x 28 - 29 mm**

KT 29 bk


Ref. **41329**
 EAN **4251269307034**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **1**
 Color **Negro**
 Largo **41,5 mm**
 Ancho **42 mm**

Altura **19 mm**
 Altura de montaje **2 mm**
 Para tipo de cable **Cable redondo**
 Rango de sujeción **1 x 29 - 30 mm**

KT 30 bk


Ref. **41330**
 EAN **4251269307041**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **1**
 Color **Negro**
 Largo **41,5 mm**
 Ancho **42 mm**

Altura **19 mm**
 Altura de montaje **2 mm**
 Para tipo de cable **Cable redondo**
 Rango de sujeción **1 x 30 - 31 mm**

KT 31 bk


Ref. **41331**
 EAN **4251269316807**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **1**
 Color **Negro**
 Largo **41,5 mm**
 Ancho **42 mm**

Altura **19 mm**
 Altura de montaje **2 mm**
 Para tipo de cable **Cable redondo**
 Rango de sujeción **1 x 31 - 32 mm**

KT 32 bk


Ref. **41332**
 EAN **4251269307058**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **1**
 Color **Negro**
 Largo **41,5 mm**
 Ancho **42 mm**

Altura **19 mm**
 Altura de montaje **2 mm**
 Para tipo de cable **Cable redondo**
 Rango de sujeción **1 x 32 - 33 mm**

KT 33 bk

Ref. **41333**
 EAN **4251269316814**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **1**
 Color **Negro**
 Largo **41,5 mm**
 Ancho **42 mm**

Altura **19 mm**
 Altura de montaje **2 mm**
 Para tipo de cable **Cable redondo**
 Rango de sujeción **1 x 33 - 34 mm**



Ref. **41334**
EAN **4251269307065**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **Negro**
Largo **41,5 mm**
Ancho **42 mm**

Altura **19 mm**
Altura de montaje **2 mm**
Para tipo de cable **Cable redondo**
Rango de sujeción **1 x 34 - 35 mm**

icotek[®]
smart cable management