

KDR-VX25 | Placas de suelo

para armarios Rittal VX25 / IP54



IP54

HL3
EN 45545-2

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

KDR-VX25 es una placa pasacables de una sola pieza para montar en bases de armarios. Las placas pasacables ya están equipadas con recortes para los sistemas de entrada de cables [KEL-U](#), [KEL-FA](#), [KEL-QUICK](#), [KEL-DPR](#) y [KEL-JUMBO](#).

Las rosas de fijación para los marcos KEL ya están integradas. Los recortes que ya no se necesitan se pueden tapar con [placas ciegas BPM](#) / [BPK](#).

La placa pasamuros KDR-VX25 está diseñada para los armarios Rittal VX25. Otros tamaños están disponibles bajo petición.


Especificaciones

Protección IP (EN 60529)	IP54
Material	Placa de suelo: Acero con baño de zinc
Combustibilidad	UL94-V0, autoextinguible
Propiedades	Libre de silicona, Libre de halógenos
Opciones de montaje	Montaje con tornillos


Ventajas y beneficios

- Fácil montaje de [KEL-U](#) / [KEL-FA](#) / [KEL-QUICK](#) / [KEL-DPR](#) / [KEL-JUMBO](#)
- Preparado para el montaje de [KDR-EMC-PFM](#)
- Pasamuros roscado para cinta de puesta a tierra disponible
- Ideal para mantenimiento y reequipamiento
- Reserva programable
- Solución que ahorra espacio
- No requiere trabajos adicionales de chapa
- Se pueden hacer pasar conectores de gran tamaño


Tipos y tamaños de productos



Ref.	44300	Para armarios	600 mm
EAN	4251269336	con ancho	
	430	Apertura	452 mm
Unidad de embalaje	1	disponible en suelo	
Largo	488 mm	Adecuado para 2 × KEL-U 24	
Ancho	100 mm	pasacables: / KEL-FA 24 /	
Altura	12 mm	KEL-QUICK	
Longitud total de la placa de suelo	488 mm	24	
		Adecuado para Rittal VX25	
		armarios	




Ref. **44301** Para armarios **600 mm**
EAN **4251269336** con ancho
447 Apertura **452 mm**
Unidad de **1** disponible en
embalaje suelo
Largo **488 mm** Adecuado para **1 × KEL-**
Ancho **120 mm** pasacables: **JUMBO 2 | 1**
Altura **12 mm** × **KEL-U 24 /**
Longitud total **488 mm** **KEL-FA 24 /**
de la placa de **KEL-QUICK**
suelo **24**
Adecuado para **Rittal VX25**
armarios





Ref. **44302** Para armarios **600 mm**
EAN **4251269336** con ancho
454 Apertura **452 mm**
Unidad de **1** disponible en
embalaje suelo
Largo **488 mm** Adecuado para **1 × KEL-**
Ancho **120 mm** pasacables: **JUMBO 1 | 2**
Altura **12 mm** × **KEL-U 24 /**
Longitud total **488 mm** **KEL-FA 24 /**
de la placa de **KEL-QUICK**
suelo **24**
Adecuado para **Rittal VX25**
armarios

Ref.	44303	Para armarios	800 mm
EAN	4251269336	con ancho	
	461	Apertura	652 mm
Unidad de embalaje	1	disponible en	suelo
Largo	688 mm	Adecuado para	4 × KEL-U 24
Ancho	100 mm	pasacables:	/ KEL-FA 24 /
Altura	12 mm		KEL-QUICK
Longitud total de la placa de suelo	688 mm		24
		Adecuado para	Rittal VX25
		armarios	




Ref.	44304	Para armarios	800 mm
EAN	4251269336	con ancho	
	478	Apertura	652 mm
Unidad de embalaje	1	disponible en	suelo
Largo	688 mm	Adecuado para	1 × KEL-
Ancho	120 mm	pasacables:	JUMBO 1 3
Altura	12 mm		× KEL-U 24 /
Longitud total de la placa de suelo	688 mm		KEL-FA 24 /
			KEL-QUICK
			24
		Adecuado para	Rittal VX25
		armarios	






Ref. **44305** Para armarios **800 mm**
EAN **4251269336** con ancho
485 Apertura **652 mm**
Unidad de **1** disponible en
embalaje suelo
Largo **688 mm** Adecuado para **1 × KEL-**
Ancho **120 mm** pasacables: **JUMBO 2 | 2**
Altura **12 mm** × **KEL-U 24 /**
Longitud total **688 mm** **KEL-FA 24 /**
de la placa de **KEL-QUICK**
suelo **24**
Adecuado para **Rittal VX25**
armarios





Ref. **44306** Para armarios **1.000 mm**
EAN **4251269336** con ancho
492 Apertura **402 mm**
Unidad de **1** disponible en
embalaje suelo
Largo **438 mm** Barra de **Sí**
Ancho **100 mm** división
Altura **12 mm** Adecuado para **2 × KEL-U 24**
Longitud total **438 mm** pasacables: **/ KEL-FA 24 /**
de la placa de **KEL-QUICK**
suelo **24**
Adecuado para **Rittal VX25**
armarios

Ref.	44307	Para armarios	1.000 mm
EAN	4251269336	con ancho	
	508	Apertura	402 mm
Unidad de embalaje	1	disponible en suelo	
Largo	438 mm	Barra de división	Sí
Ancho	120 mm		
Altura	12 mm	Adecuado para	1 × KEL-
Longitud total de la placa de suelo	438 mm	pasacables:	JUMBO 1 1 × KEL-U 24 / KEL-FA 24 / KEL-QUICK 24
		Adecuado para	Rittal VX25
		armarios	




Ref.	44308	Para armarios	1.000 mm
EAN	4251269336	con ancho	
	515	Apertura	402 mm
Unidad de embalaje	1	disponible en suelo	
Largo	438 mm	Barra de división	Sí
Ancho	120 mm		
Altura	12 mm	Adecuado para	1 × KEL-
Longitud total de la placa de suelo	438 mm	pasacables:	JUMBO 2 1 × KEL-U 24 / KEL-FA 24 / KEL-QUICK 24
		Adecuado para	Rittal VX25
		armarios	





Ref.	44309	Para armarios	1.200 mm
EAN	4251269336	con ancho	
	522	Apertura	502 mm
Unidad de embalaje	1	disponible en	suelo
Largo	538 mm	Adecuado para	3 × KEL-U 24
Ancho	100 mm	pasacables:	/ KEL-FA 24 /
Altura	12 mm		KEL-QUICK
Longitud total de la placa de suelo	538 mm		24
		Adecuado para	Rittal VX25
		armarios	



Ref.	44310	Para armarios	1.200 mm
EAN	4251269336	con ancho	
	539	Apertura	502 mm
Unidad de embalaje	1	disponible en	suelo
Largo	538 mm	Adecuado para	1 × KEL-
Ancho	120 mm	pasacables:	JUMBO 1 2
Altura	12 mm		× KEL-U 24 /
Longitud total de la placa de suelo	538 mm		KEL-FA 24 /
			KEL-QUICK
			24
		Adecuado para	Rittal VX25
		armarios	

Ref.	44311	Para armarios	1.200 mm
EAN	4251269336	con ancho	
	546	Apertura	502 mm
Unidad de embalaje	1	disponible en	suelo
Largo	538 mm	Adecuado para	1 × KEL-
Ancho	120 mm	pasacables:	JUMBO 2 1
Altura	12 mm		× KEL-U 24 /
Longitud total de la placa de suelo	538 mm		KEL-FA 24 /
			KEL-QUICK
			24
		Adecuado para	Rittal VX25
		armarios	

