



IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

IP67

IP68

UL TYPE  
12

UL TYPE  
4X\*

UL US

DNV

RIIR

HL3  
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB  
certified

UV  
ISO 4892-2A

PNEUMATICS

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE


Made in  
Germany

## Tekniset tiedot

<b>IP-suojaluokka (EN 60529)</b>	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
<b>UL Type (UL 50E)</b>	UL Type 12, UL Type 4X*
<b>Materiaali</b>	Elastomeeri Peruskehys: Polyamidi
<b>Palamisluokka</b>	UL94-V0, itsestään sammuva
<b>Lämpötila</b>	-40 C° ... 100 C°
<b>Ominaisuudet</b>	silikoniton, halogeeniton
<b>Asennusvaihtoehdot</b>	Kiinnitys vastamutterilla


## Edut ja hyödyt

## Tuotetyypit ja koot




Osa nro. **43736**  
 EAN **4251269320439**  
 Pakkausyksikkö **10**  
 Kaapelien max. lukumäärä **3**  
 Kaapelin max. halkaisija **6,5 mm**  
 Väri **Harmaa (RAL 7035)**  
 Korkeus **22 mm**

Asennuskorkeus **8 mm**  
 Ulkohalkaisija **39 mm**  
 Leikkauskoko pyöreä **25,3 mm**  
 Leikkauskoko metrinen **M25**  
 Kierteet **M25 x 1,5**  
 Kierteen pituus **14 mm**  
 Puristusalue **2 x 3.2 - 5.2 mm**  
**1 x 3.2 - 6.5 mm**



Osa nro. **50736**  
 EAN **4251269320453**  
 Pakkausyksikkö **10**  
 Kaapelien max. lukumäärä **3**  
 Kaapelin max. halkaisija **6,5 mm**  
 Väri **Musta**  
 Korkeus **22 mm**

Asennuskorkeus **8 mm**  
 Ulkohalkaisija **39 mm**  
 Leikkauskoko pyöreä **25,3 mm**  
 Leikkauskoko metrinen **M25**  
 Kierteet **M25 x 1,5**  
 Kierteen pituus **14 mm**  
 Puristusalue **2 x 3.2 - 5.2 mm**  
**1 x 3.2 - 6.5 mm**




Osa nro.  
EAN  
Pakkausyksikkö  
Kaapelien max. lukumäärä  
Kaapelin max. halkaisija  
Väri  
Korkeus

**43737**  
**4251269320446**  
**10**  
**4**  
**5,2 mm**  
**Harmaa (RAL 7035)**  
**22 mm**

Asennuskorkeus  
Ulkohalkaisija  
Leikkauskoko pyöreä  
Leikkauskoko metrinen  
Kierteet  
Kierteen pituus  
Puristusalue

**8 mm**  
**39 mm**  
**25,3 mm**  
**M25**  
**M25 × 1,5**  
**14 mm**  
**4 x 3.2 - 5.2 mm**




Osa nro.  
EAN  
Pakkausyksikkö  
Kaapelien max. lukumäärä  
Kaapelin max. halkaisija  
Väri  
Korkeus

**50737**  
**4251269320460**  
**10**  
**4**  
**5,2 mm**  
**Musta**  
**22 mm**

Asennuskorkeus  
Ulkohalkaisija  
Leikkauskoko pyöreä  
Leikkauskoko metrinen  
Kierteet  
Kierteen pituus  
Puristusalue

**8 mm**  
**39 mm**  
**25,3 mm**  
**M25**  
**M25 × 1,5**  
**14 mm**  
**4 x 3.2 - 5.2 mm**




Osa nro.  
EAN  
Pakkausyksikkö  
Kaapelien max. lukumäärä  
Kaapelin max. halkaisija  
Väri  
Korkeus

**43732**  
**4251269310539**  
**10**  
**4**  
**12,5 mm**  
**Harmaa (RAL 7035)**  
**22 mm**

Asennuskorkeus  
Ulkohalkaisija  
Leikkauskoko pyöreä  
Leikkauskoko metrinen  
Kierteet  
Kierteen pituus  
Puristusalue

**8 mm**  
**44 mm**  
**32,3 mm**  
**M32**  
**M32 × 1,5**  
**14 mm**  
**3 x 3.2 - 6.5 mm**  
**1 x 7.2 - 12.5 mm**




Osa nro.  
EAN  
Pakkausyksikkö  
Kaapelien max. lukumäärä  
Kaapelin max. halkaisija  
Väri  
Korkeus

**50732**  
**4251269315152**  
**10**  
**4**  
**12,5 mm**  
**Musta**  
**22 mm**

Asennuskorkeus  
Ulkohalkaisija  
Leikkauskoko pyöreä  
Leikkauskoko metrinen  
Kierteet  
Kierteen pituus  
Puristusalue

**8 mm**  
**44 mm**  
**32,3 mm**  
**M32**  
**M32 × 1,5**  
**14 mm**  
**3 x 3.2 - 6.5 mm**  
**1 x 7.2 - 12.5 mm**




Osa nro.  
EAN  
Pakkausyksikkö  
Kaapelien max. lukumäärä  
Kaapelin max. halkaisija  
Väri  
Korkeus

**43733**  
**4251269310546**  
**10**  
**4**  
**9,5 mm**  
**Harmaa (RAL 7035)**  
**22 mm**

Asennuskorkeus  
Ulkohalkaisija  
Leikkauskoko pyöreä  
Leikkauskoko metrinen  
Kierteet  
Kierteen pituus  
Puristusalue

**8 mm**  
**44 mm**  
**32,3 mm**  
**M32**  
**M32 × 1,5**  
**14 mm**  
**4 x 5 - 9.5 mm**




Osa nro.  
EAN  
Pakkausyksikkö  
Kaapelien max. lukumäärä  
Kaapelin max. halkaisija  
Väri  
Korkeus


**50733**  
**4251269315169**  
**10**  
**4**  
**9,5 mm**  
**Musta**  
**22 mm**

Asennuskorkeus  
Ulkohalkaisija  
Leikkauskoko pyöreä  
Leikkauskoko metrinen  
Kierteet  
Kierteen pituus  
Puristusalue


**8 mm**  
**44 mm**  
**32,3 mm**  
**M32**  
**M32 × 1,5**  
**14 mm**  
**4 x 5 - 9.5 mm**




Osa nro.	<b>43734</b>	Asennuskorkeus	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269310553</b>	Ulkohalkaisija	<b>44 mm</b>
Pakkausyksikkö	<b>10</b>	Leikkauskoko pyöreä	<b>32,3 mm</b>
Kaapelien max. lukumäärä	<b>7</b>	Leikkauskoko metrinen	<b>M32</b>
Kaapelin max. halkaisija	<b>6,5 mm</b>	Kierteet	<b>M32 x 1,5</b>
Väri	<b>Harmaa (RAL 7035)</b>	Kierteen pituus	<b>14 mm</b>
Korkeus	<b>22 mm</b>	Puristusalue	<b>7 x 3.2 - 6.5 mm</b>




Osa nro.	<b>50734</b>	Asennuskorkeus	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269315176</b>	Ulkohalkaisija	<b>44 mm</b>
Pakkausyksikkö	<b>10</b>	Leikkauskoko pyöreä	<b>32,3 mm</b>
Kaapelien max. lukumäärä	<b>7</b>	Leikkauskoko metrinen	<b>M32</b>
Kaapelin max. halkaisija	<b>6,5 mm</b>	Kierteet	<b>M32 x 1,5</b>
Väri	<b>Musta</b>	Kierteen pituus	<b>14 mm</b>
Korkeus	<b>22 mm</b>	Puristusalue	<b>7 x 3.2 - 6.5 mm</b>




Osa nro.	<b>43741</b>	Asennuskorkeus	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269310577</b>	Ulkohalkaisija	<b>52 mm</b>
Pakkausyksikkö	<b>10</b>	Leikkauskoko pyöreä	<b>40,4 mm</b>
Kaapelien max. lukumäärä	<b>8</b>	Leikkauskoko metrinen	<b>M40</b>
Kaapelin max. halkaisija	<b>10,2 mm</b>	Kierteet	<b>M40 x 1,5</b>
Väri	<b>Harmaa (RAL 7035)</b>	Kierteen pituus	<b>14 mm</b>
Korkeus	<b>22 mm</b>	Puristusalue	<b>4 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>4 x 5 - 10.2 mm</b>




Osa nro.	<b>50741</b>	Asennuskorkeus	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269315190</b>	Ulkohalkaisija	<b>52 mm</b>
Pakkausyksikkö	<b>10</b>	Leikkauskoko pyöreä	<b>40,4 mm</b>
Kaapelien max. lukumäärä	<b>8</b>	Leikkauskoko metrinen	<b>M40</b>
Kaapelin max. halkaisija	<b>10,2 mm</b>	Kierteet	<b>M40 x 1,5</b>
Väri	<b>Musta</b>	Kierteen pituus	<b>14 mm</b>
Korkeus	<b>22 mm</b>	Puristusalue	<b>4 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>4 x 5 - 10.2 mm</b>



Osa nro.	<b>43750</b>	Asennuskorkeus	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269310584</b>	Ulkohalkaisija	<b>62 mm</b>
Pakkausyksikkö	<b>10</b>	Leikkauskoko pyöreä	<b>50,4 mm</b>
Kaapelien max. lukumäärä	<b>8</b>	Leikkauskoko metrinen	<b>M50</b>
Kaapelin max. halkaisija	<b>12,5 mm</b>	Kierteet	<b>M50 x 1,5</b>
Väri	<b>Harmaa (RAL 7035)</b>	Kierteen pituus	<b>14 mm</b>
Korkeus	<b>22 mm</b>	Puristusalue	<b>5 x 5 - 10.2 mm</b> <b>3 x 7.2 - 12.5 mm</b>




Osa nro.	<b>50750</b>	Asennuskorkeus	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269315206</b>	Ulkohalkaisija	<b>62 mm</b>
Pakkausyksikkö	<b>10</b>	Leikkauskoko pyöreä	<b>50,4 mm</b>
Kaapelien max. lukumäärä	<b>8</b>	Leikkauskoko metrinen	<b>M50</b>
Kaapelin max. halkaisija	<b>12,5 mm</b>	Kierteet	<b>M50 x 1,5</b>
Väri	<b>Musta</b>	Kierteen pituus	<b>14 mm</b>
Korkeus	<b>22 mm</b>	Puristusalue	<b>5 x 5 - 10.2 mm</b> <b>3 x 7.2 - 12.5 mm</b>




Osa nro. **43751**  
EAN **4251269310591**  
Pakkausyksikkö **10**  
Kaapelien max. lukumäärä **10**  
Kaapelin max. halkaisija **22,2 mm**  
Väri **Harmaa (RAL 7035)**  
Korkeus **22 mm**

Asennuskorkeus **8 mm**  
Ulkohalkaisija **62 mm**  
Leikkauskoko pyöreä **50,4 mm**  
Leikkauskoko metrinen **M50**  
Kierteet **M50 × 1,5**  
Kierteen pituus **14 mm**  
Puristusalue **7 x 3.2 - 6.5 mm**  
**2 x 5 - 10.2 mm**  
**1 x 16 - 22.2 mm**




Osa nro. **50751**  
EAN **4251269315213**  
Pakkausyksikkö **10**  
Kaapelien max. lukumäärä **10**  
Kaapelin max. halkaisija **22,2 mm**  
Väri **Musta**  
Korkeus **22 mm**

Asennuskorkeus **8 mm**  
Ulkohalkaisija **62 mm**  
Leikkauskoko pyöreä **50,4 mm**  
Leikkauskoko metrinen **M50**  
Kierteet **M50 × 1,5**  
Kierteen pituus **14 mm**  
Puristusalue **7 x 3.2 - 6.5 mm**  
**2 x 5 - 10.2 mm**  
**1 x 16 - 22.2 mm**




Osa nro. **43752**  
EAN **4251269310607**  
Pakkausyksikkö **10**  
Kaapelien max. lukumäärä **12**  
Kaapelin max. halkaisija **10,2 mm**  
Väri **Harmaa (RAL 7035)**  
Korkeus **22 mm**

Asennuskorkeus **8 mm**  
Ulkohalkaisija **62 mm**  
Leikkauskoko pyöreä **50,4 mm**  
Leikkauskoko metrinen **M50**  
Kierteet **M50 × 1,5**  
Kierteen pituus **14 mm**  
Puristusalue **4 x 3.2 - 6.5 mm**  
**8 x 5 - 10.2 mm**




Osa nro. **50752**  
EAN **4251269315220**  
Pakkausyksikkö **10**  
Kaapelien max. lukumäärä **12**  
Kaapelin max. halkaisija **10,2 mm**  
Väri **Musta**  
Korkeus **22 mm**

Asennuskorkeus **8 mm**  
Ulkohalkaisija **62 mm**  
Leikkauskoko pyöreä **50,4 mm**  
Leikkauskoko metrinen **M50**  
Kierteet **M50 × 1,5**  
Kierteen pituus **14 mm**  
Puristusalue **4 x 3.2 - 6.5 mm**  
**8 x 5 - 10.2 mm**




Osa nro. **43758**  
EAN **4251269310621**  
Pakkausyksikkö **10**  
Kaapelien max. lukumäärä **19**  
Kaapelin max. halkaisija **6,5 mm**  
Väri **Harmaa (RAL 7035)**  
Korkeus **22 mm**

Asennuskorkeus **8 mm**  
Ulkohalkaisija **62 mm**  
Leikkauskoko pyöreä **50,4 mm**  
Leikkauskoko metrinen **M50**  
Kierteet **M50 × 1,5**  
Kierteen pituus **14 mm**  
Puristusalue **19 x 3.2 - 6.5 mm**




Osa nro. **50758**  
EAN **4251269315244**  
Pakkausyksikkö **10**  
Kaapelien max. lukumäärä **19**  
Kaapelin max. halkaisija **6,5 mm**  
Väri **Musta**  
Korkeus **22 mm**

Asennuskorkeus **8 mm**  
Ulkohalkaisija **62 mm**  
Leikkauskoko pyöreä **50,4 mm**  
Leikkauskoko metrinen **M50**  
Kierteet **M50 × 1,5**  
Kierteen pituus **14 mm**  
Puristusalue **19 x 3.2 - 6.5 mm**




Osa nro. **43756**  
EAN **4251269310614**  
Pakkausyksikkö **10**  
Kaapelien max. lukumäärä **78**  
Kaapelin max. halkaisija **5 mm**  
Väri **Harmaa (RAL 7035)**  
Korkeus **22 mm**

Asennuskorkeus **8 mm**  
Ulkohalkaisija **62 mm**  
Leikkauskoko pyöreä **50,4 mm**  
Leikkauskoko metrinen **M50**  
Kierteet **M50 x 1,5**  
Kierteen pituus **14 mm**  
Puristusalue **76 x 1.5 - 2.6 mm**  
**2 x 2.5 - 5 mm**




Osa nro. **50756**  
EAN **4251269315237**  
Pakkausyksikkö **10**  
Kaapelien max. lukumäärä **78**  
Kaapelin max. halkaisija **5 mm**  
Väri **Musta**  
Korkeus **22 mm**

Asennuskorkeus **8 mm**  
Ulkohalkaisija **62 mm**  
Leikkauskoko pyöreä **50,4 mm**  
Leikkauskoko metrinen **M50**  
Kierteet **M50 x 1,5**  
Kierteen pituus **14 mm**  
Puristusalue **76 x 1.5 - 2.6 mm**  
**2 x 2.5 - 5 mm**




Osa nro. **43760**  
EAN **4251269310638**  
Pakkausyksikkö **10**  
Kaapelien max. lukumäärä **9**  
Kaapelin max. halkaisija **22,2 mm**  
Väri **Harmaa (RAL 7035)**  
Korkeus **22 mm**

Asennuskorkeus **8 mm**  
Ulkohalkaisija **75 mm**  
Leikkauskoko pyöreä **63,4 mm**  
Leikkauskoko metrinen **M63**  
Kierteet **M63 x 1,5**  
Kierteen pituus **14 mm**  
Puristusalue **1 x 3.2 - 6.5 mm**  
**3 x 5 - 10.2 mm**  
**4 x 9 - 16.2 mm**  
**1 x 16 - 22.2 mm**




Osa nro. **50760**  
EAN **4251269315251**  
Pakkausyksikkö **10**  
Kaapelien max. lukumäärä **9**  
Kaapelin max. halkaisija **22,2 mm**  
Väri **Musta**  
Korkeus **22 mm**

Asennuskorkeus **8 mm**  
Ulkohalkaisija **75 mm**  
Leikkauskoko pyöreä **63,4 mm**  
Leikkauskoko metrinen **M63**  
Kierteet **M63 x 1,5**  
Kierteen pituus **14 mm**  
Puristusalue **1 x 3.2 - 6.5 mm**  
**3 x 5 - 10.2 mm**  
**4 x 9 - 16.2 mm**  
**1 x 16 - 22.2 mm**




Osa nro. **43761**  
EAN **4251269310645**  
Pakkausyksikkö **10**  
Kaapelien max. lukumäärä **13**  
Kaapelin max. halkaisija **16,2 mm**  
Väri **Harmaa (RAL 7035)**  
Korkeus **22 mm**


Asennuskorkeus **8 mm**  
Ulkohalkaisija **75 mm**  
Leikkauskoko pyöreä **63,4 mm**  
Leikkauskoko metrinen **M63**  
Kierteet **M63 x 1,5**  
Kierteen pituus **14 mm**  
Puristusalue **4 x 3.2 - 6.5 mm**  
**4 x 5 - 10.2 mm**  
**5 x 9 - 16.2 mm**




Osa nro.	<b>50761</b>	Asennuskorkeus	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269315268</b>	Ulkohalkaisija	<b>75 mm</b>
Pakkausyksikkö	<b>10</b>	Leikkauskoko pyöreä	<b>63,4 mm</b>
Kaapelien max. lukumäärä	<b>13</b>	Leikkauskoko metrinen	<b>M63</b>
Kaapelin max. halkaisija	<b>16,2 mm</b>	Kierteet	<b>M63 × 1,5</b>
Väri	<b>Musta</b>	Kierteen pituus	<b>14 mm</b>
Korkeus	<b>22 mm</b>	Puristusalue	<b>4 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>4 x 5 - 10.2 mm</b> <b>5 x 9 - 16.2 mm</b>




Osa nro.	<b>43762</b>	Asennuskorkeus	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269310652</b>	Ulkohalkaisija	<b>75 mm</b>
Pakkausyksikkö	<b>10</b>	Leikkauskoko pyöreä	<b>63,4 mm</b>
Kaapelien max. lukumäärä	<b>14</b>	Leikkauskoko metrinen	<b>M63</b>
Kaapelin max. halkaisija	<b>10,2 mm</b>	Kierteet	<b>M63 × 1,5</b>
Väri	<b>Harmaa (RAL 7035)</b>	Kierteen pituus	<b>14 mm</b>
Korkeus	<b>22 mm</b>	Puristusalue	<b>14 x 5 - 10.2 mm</b>



Osa nro.	<b>50762</b>	Asennuskorkeus	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269315275</b>	Ulkohalkaisija	<b>75 mm</b>
Pakkausyksikkö	<b>10</b>	Leikkauskoko pyöreä	<b>63,4 mm</b>
Kaapelien max. lukumäärä	<b>14</b>	Leikkauskoko metrinen	<b>M63</b>
Kaapelin max. halkaisija	<b>10,2 mm</b>	Kierteet	<b>M63 × 1,5</b>
Väri	<b>Musta</b>	Kierteen pituus	<b>14 mm</b>
Korkeus	<b>22 mm</b>	Puristusalue	<b>14 x 5 - 10.2 mm</b>



Osa nro.	<b>43763</b>	Asennuskorkeus	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269310669</b>	Ulkohalkaisija	<b>75 mm</b>
Pakkausyksikkö	<b>10</b>	Leikkauskoko pyöreä	<b>63,4 mm</b>
Kaapelien max. lukumäärä	<b>35</b>	Leikkauskoko metrinen	<b>M63</b>
Kaapelin max. halkaisija	<b>6,5 mm</b>	Kierteet	<b>M63 × 1,5</b>
Väri	<b>Harmaa (RAL 7035)</b>	Kierteen pituus	<b>14 mm</b>
Korkeus	<b>22 mm</b>	Puristusalue	<b>35 x 3.2 - 6.5 mm</b>



Osa nro.	<b>50763</b>	Asennuskorkeus	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269315282</b>	Ulkohalkaisija	<b>75 mm</b>
Pakkausyksikkö	<b>10</b>	Leikkauskoko pyöreä	<b>63,4 mm</b>
Kaapelien max. lukumäärä	<b>35</b>	Leikkauskoko metrinen	<b>M63</b>
Kaapelin max. halkaisija	<b>6,5 mm</b>	Kierteet	<b>M63 × 1,5</b>
Väri	<b>Musta</b>	Kierteen pituus	<b>14 mm</b>
Korkeus	<b>22 mm</b>	Puristusalue	<b>35 x 3.2 - 6.5 mm</b>