

IP54

UL TYPE
12

C
UL
US

RI
A

HL3
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

PNEUMATICS

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE


Made in
Germany

Tekniset tiedot


| | |
|----------------------------------|--|
| IP-suojaluokka (EN 60529) | IP54 |
| UL Type (UL 50E) | UL Type 12 |
| Materiaali | Polyamidi |
| Palamisluokka | UL94-V0, itsestään sammuva |
| Lämpötila | -40 C° ... 140 C° |
| Ominaisuudet | Tärinänkestävä, UV-kestävä, silikoniton, Korrosioonkestävä (V2A-versiot), halogeeniton |
| Asennusvaihtoehdot | Snap-in KEL-SNAPIlla, Ruuvikiinnitys |
| Asennuskorkeus | 17 mm |

Edut ja hyödyt


Tuotetyypit ja koot



| | | | |
|--------------------------|----------------------|--------------------------|--|
| Osa nro. | 54241 | Korkeus | 17 mm |
| EAN | 4251269315725 | Asennuskorkeus | 17 mm |
| Pakkausyksikkö | 10 | Leikkauskoko | 112 x 36 mm |
| Kaapelien max. lukumäärä | 40 | Ruuvireikien määrä | 4 |
| Kaapelin max. halkaisija | 17 mm | Ruuvireikien halkaisijat | 5,8 mm |
| Pituus | 147 mm | Materiaali ruuvit | Teräslevy, galvaanisesti sinkitty |
| Leveys | 58 mm | Sopivat tiivisteosat | 10 x KT pieni |



| | | | |
|--------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------|
| Osa nro. | 54241.200 | Korkeus | 17 mm |
| EAN | 4251269315732 | Asennuskorkeus | 17 mm |
| Pakkausyksikkö | 10 | Leikkauskoko | 112 x 36 mm |
| Kaapelien max. lukumäärä | 40 | Ruuvireikien määrä | 4 |
| Kaapelin max. halkaisija | 17 mm | Ruuvireikien halkaisijat | 5,8 mm |
| Pituus | 147 mm | Materiaali ruuvit | Ruostumaton teräs V2A |
| Leveys | 58 mm | Sopivat tiivisteosat | 10 x KT pieni |




Osa nro. **54247**
EAN **4251269315763**
Pakkausyksikkö **10**
Kaapelien max. lukumäärä **25**
Kaapelin max. halkaisija **35 mm**
Pituus **147 mm**
Leveys **58 mm**

Korkeus
Asennuskorkeus
Leikkauskoko
Ruuvireikien määrä
Ruuvireikien halkaisijat
Materiaali ruuvit

17 mm
17 mm
112 × 36 mm
4
5,8 mm
Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
6 x KT pieni
1 x KT suuri


Sopivat tiivisteosat



Osa nro. **54247.200**
EAN **4251269315770**
Pakkausyksikkö **10**
Kaapelien max. lukumäärä **25**
Kaapelin max. halkaisija **35 mm**
Pituus **147 mm**
Leveys **58 mm**

Korkeus
Asennuskorkeus
Leikkauskoko
Ruuvireikien määrä
Ruuvireikien halkaisijat
Materiaali ruuvit
Sopivat tiivisteosat

17 mm
17 mm
112 × 36 mm
4
5,8 mm
Ruostumaton teräs V2A
6 x KT pieni
1 x KT suuri




Osa nro. **54244**
EAN **4251269315749**
Pakkausyksikkö **10**
Kaapelien max. lukumäärä **6**
Kaapelin max. halkaisija **35 mm**
Pituus **147 mm**
Leveys **58 mm**

Korkeus
Asennuskorkeus
Leikkauskoko
Ruuvireikien määrä
Ruuvireikien halkaisijat
Materiaali ruuvit

17 mm
17 mm
112 × 36 mm
4
5,8 mm
Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
2 x KT pieni
2 x KT suuri


Sopivat tiivisteosat



Osa nro. **54244.200**
EAN **4251269315756**
Pakkausyksikkö **10**
Kaapelien max. lukumäärä **6**
Kaapelin max. halkaisija **35 mm**
Pituus **147 mm**
Leveys **58 mm**

Korkeus
Asennuskorkeus
Leikkauskoko
Ruuvireikien määrä
Ruuvireikien halkaisijat
Materiaali ruuvit
Sopivat tiivisteosat

17 mm
17 mm
112 × 36 mm
4
5,8 mm
Ruostumaton teräs V2A
2 x KT pieni
2 x KT suuri




Osa nro. **54168**
EAN **4251269315626**
Pakkausyksikkö **10**
Kaapelien max. lukumäärä **32**
Kaapelin max. halkaisija **17 mm**
Pituus **120 mm**
Leveys **58 mm**

Korkeus
Asennuskorkeus
Leikkauskoko
Ruuvireikien määrä
Ruuvireikien halkaisijat
Materiaali ruuvit

17 mm
17 mm
86 × 36 mm
4
5,8 mm
Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
8 x KT pieni


Sopivat tiivisteosat



Osa nro. **54168.200**
EAN **4251269315633**
Pakkausyksikkö **10**
Kaapelien max. lukumäärä **32**
Kaapelin max. halkaisija **17 mm**
Pituus **120 mm**
Leveys **58 mm**

Korkeus
Asennuskorkeus
Leikkauskoko
Ruuvireikien määrä
Ruuvireikien halkaisijat
Materiaali ruuvit
Sopivat tiivisteosat

17 mm
17 mm
86 × 36 mm
4
5,8 mm
Ruostumaton teräs V2A
8 x KT pieni




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Pituus
Leveys

54165
4251269315602
10
17
35 mm
120 mm
58 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Leikkauskoko
Ruuvireikien määrä
Ruuvireikien halkaisijat
Materiaali ruuvit

Sopivat tiivisteosat

17 mm
17 mm
86 × 36 mm
4
5,8 mm
Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
4 x KT pieni
1 x KT suuri




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Pituus
Leveys

54165.200
4251269315619
10
17
35 mm
120 mm
58 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Leikkauskoko
Ruuvireikien määrä
Ruuvireikien halkaisijat
Materiaali ruuvit
Sopivat tiivisteosat

17 mm
17 mm
86 × 36 mm
4
5,8 mm
Ruostumaton teräs V2A
4 x KT pieni
1 x KT suuri




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Pituus
Leveys

54162
4251269315589
10
2
35 mm
120 mm
58 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Leikkauskoko
Ruuvireikien määrä
Ruuvireikien halkaisijat
Materiaali ruuvit

Sopivat tiivisteosat

17 mm
17 mm
86 × 36 mm
4
5,8 mm
Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
2 x KT suuri




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Pituus
Leveys

54162.200
4251269315596
10
2
35 mm
120 mm
58 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Leikkauskoko
Ruuvireikien määrä
Ruuvireikien halkaisijat
Materiaali ruuvit
Sopivat tiivisteosat

17 mm
17 mm
86 × 36 mm
4
5,8 mm
Ruostumaton teräs V2A
2 x KT suuri




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Pituus
Leveys

54216
4251269315701
10
24
17 mm
98 mm
58 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Leikkauskoko
Ruuvireikien määrä
Ruuvireikien halkaisijat
Materiaali ruuvit

Sopivat tiivisteosat

17 mm
17 mm
65 × 36 mm
4
5,8 mm
Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
6 x KT pieni




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Pituus
Leveys

54216.200
4251269315718
10
24
17 mm
98 mm
58 mm


Korkeus
Asennuskorkeus
Leikkauskoko
Ruuvireikien määrä
Ruuvireikien halkaisijat
Materiaali ruuvit
Sopivat tiivisteosat

17 mm
17 mm
65 × 36 mm
4
5,8 mm
Ruostumaton teräs V2A
6 x KT pieni




Osa nro. **54212**
EAN **4251269315688**
Pakkausyksikkö **10**
Kaapelien max. lukumäärä **9**
Kaapelin max. halkaisija **35 mm**
Pituus **98 mm**
Leveys **58 mm**

Korkeus **17 mm**
Asennuskorkeus **17 mm**
Leikkauskoko **65 x 36 mm**
Ruuvireikien määrä **4**
Ruuvireikien halkaisijat **5,8 mm**
Materiaali ruuvit **Teräslevy, galvaanisesti sinkitty**
Sopivat tiivisteosat **2 x KT pieni
1 x KT suuri**




Osa nro. **54212.200**
EAN **4251269315695**
Pakkausyksikkö **10**
Kaapelien max. lukumäärä **9**
Kaapelin max. halkaisija **35 mm**
Pituus **98 mm**
Leveys **58 mm**

Korkeus **17 mm**
Asennuskorkeus **17 mm**
Leikkauskoko **65 x 36 mm**
Ruuvireikien määrä **4**
Ruuvireikien halkaisijat **5,8 mm**
Materiaali ruuvit **Ruostumaton teräs V2A**
Sopivat tiivisteosat **2 x KT pieni
1 x KT suuri**




Osa nro. **54204**
EAN **4251269315640**
Pakkausyksikkö **10**
Kaapelien max. lukumäärä **16**
Kaapelin max. halkaisija **17 mm**
Pituus **73 mm**
Leveys **58 mm**

Korkeus **17 mm**
Asennuskorkeus **17 mm**
Leikkauskoko **46 x 46 mm**
Ruuvireikien määrä **4**
Ruuvireikien halkaisijat **5,8 mm**
Materiaali ruuvit **Teräslevy, galvaanisesti sinkitty**
Sopivat tiivisteosat **4 x KT pieni**




Osa nro. **54204.200**
EAN **4251269315657**
Pakkausyksikkö **10**
Kaapelien max. lukumäärä **16**
Kaapelin max. halkaisija **17 mm**
Pituus **73 mm**
Leveys **58 mm**

Korkeus **17 mm**
Asennuskorkeus **17 mm**
Leikkauskoko **46 x 46 mm**
Ruuvireikien määrä **4**
Ruuvireikien halkaisijat **5,8 mm**
Materiaali ruuvit **Ruostumaton teräs V2A**
Sopivat tiivisteosat **4 x KT pieni**




Osa nro. **54206**
EAN **4251269315664**
Pakkausyksikkö **10**
Kaapelien max. lukumäärä **1**
Kaapelin max. halkaisija **35 mm**
Pituus **73 mm**
Leveys **58 mm**

Korkeus **17 mm**
Asennuskorkeus **17 mm**
Leikkauskoko **46 x 46 mm**
Ruuvireikien määrä **4**
Ruuvireikien halkaisijat **5,8 mm**
Materiaali ruuvit **Teräslevy, galvaanisesti sinkitty**
Sopivat tiivisteosat **1 x KT suuri**




Osa nro. **54206.200**
EAN **4251269315671**
Pakkausyksikkö **10**
Kaapelien max. lukumäärä **1**
Kaapelin max. halkaisija **35 mm**
Pituus **73 mm**
Leveys **58 mm**

Korkeus **17 mm**
Asennuskorkeus **17 mm**
Leikkauskoko **46 x 46 mm**
Ruuvireikien määrä **4**
Ruuvireikien halkaisijat **5,8 mm**
Materiaali ruuvit **Ruostumaton teräs V2A**
Sopivat tiivisteosat **1 x KT suuri**




| | | | |
|--------------------------|----------------------|--------------------------|--|
| Osa nro. | 42250 | Korkeus | 17 mm |
| EAN | 4251269308376 | Asennuskorkeus | 17 mm |
| Pakkausyksikkö | 10 | Leikkauskoko | 112 x 24 mm |
| Kaapelien max. lukumäärä | 20 | Ruuvireikien määrä | 2 |
| Kaapelin max. halkaisija | 17 mm | Ruuvireikien halkaisijat | 5,8 mm |
| Pituus | 147 mm | Materiaali ruuvit | Teräslevy, galvaanisesti sinkitty |
| Leveys | 39 mm | Sopivat tiivisteosat | 5 x KT pieni |




| | | | |
|--------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------|
| Osa nro. | 42250.200 | Korkeus | 17 mm |
| EAN | 4251269308383 | Asennuskorkeus | 17 mm |
| Pakkausyksikkö | 10 | Leikkauskoko | 112 x 24 mm |
| Kaapelien max. lukumäärä | 20 | Ruuvireikien määrä | 2 |
| Kaapelin max. halkaisija | 17 mm | Ruuvireikien halkaisijat | 5,8 mm |
| Pituus | 147 mm | Materiaali ruuvit | Ruostumaton teräs V2A |
| Leveys | 39 mm | Sopivat tiivisteosat | 5 x KT pieni |




| | | | |
|--------------------------|----------------------|--------------------------|--|
| Osa nro. | 42259 | Korkeus | 17 mm |
| EAN | 4251269308413 | Asennuskorkeus | 17 mm |
| Pakkausyksikkö | 10 | Leikkauskoko | 86 x 24 mm |
| Kaapelien max. lukumäärä | 16 | Ruuvireikien määrä | 2 |
| Kaapelin max. halkaisija | 17 mm | Ruuvireikien halkaisijat | 5,8 mm |
| Pituus | 120 mm | Materiaali ruuvit | Teräslevy, galvaanisesti sinkitty |
| Leveys | 39 mm | Sopivat tiivisteosat | 4 x KT pieni |




| | | | |
|--------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------|
| Osa nro. | 42259.200 | Korkeus | 17 mm |
| EAN | 4251269308420 | Asennuskorkeus | 17 mm |
| Pakkausyksikkö | 10 | Leikkauskoko | 86 x 24 mm |
| Kaapelien max. lukumäärä | 16 | Ruuvireikien määrä | 2 |
| Kaapelin max. halkaisija | 17 mm | Ruuvireikien halkaisijat | 5,8 mm |
| Pituus | 120 mm | Materiaali ruuvit | Ruostumaton teräs V2A |
| Leveys | 39 mm | Sopivat tiivisteosat | 4 x KT pieni |




| | | | |
|--------------------------|----------------------|--------------------------|--|
| Osa nro. | 42258 | Korkeus | 17 mm |
| EAN | 4251269308390 | Asennuskorkeus | 17 mm |
| Pakkausyksikkö | 10 | Leikkauskoko | 65 x 24 mm |
| Kaapelien max. lukumäärä | 12 | Ruuvireikien määrä | 2 |
| Kaapelin max. halkaisija | 17 mm | Ruuvireikien halkaisijat | 5,8 mm |
| Pituus | 98 mm | Materiaali ruuvit | Teräslevy, galvaanisesti sinkitty |
| Leveys | 39 mm | Sopivat tiivisteosat | 3 x KT pieni |




| | | | |
|--------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------|
| Osa nro. | 42258.200 | Korkeus | 17 mm |
| EAN | 4251269308406 | Asennuskorkeus | 17 mm |
| Pakkausyksikkö | 10 | Leikkauskoko | 65 x 24 mm |
| Kaapelien max. lukumäärä | 12 | Ruuvireikien määrä | 2 |
| Kaapelin max. halkaisija | 17 mm | Ruuvireikien halkaisijat | 5,8 mm |
| Pituus | 98 mm | Materiaali ruuvit | Ruostumaton teräs V2A |
| Leveys | 39 mm | Sopivat tiivisteosat | 3 x KT pieni |




| | | | |
|--------------------------|----------------------|--------------------------|--|
| Osa nro. | 42249 | Korkeus | 17 mm |
| EAN | 4251269308352 | Asennuskorkeus | 17 mm |
| Pakkausyksikkö | 10 | Leikkauskoko | 43 x 24 mm |
| Kaapelien max. lukumäärä | 8 | Ruuvireikien määrä | 2 |
| Kaapelin max. halkaisija | 17 mm | Ruuvireikien halkaisijat | 5,8 mm |
| Pituus | 73 mm | Materiaali ruuvit | Teräslevy, galvaanisesti sinkitty |
| Leveys | 39 mm | Sopivat tiivisteosat | 2 x KT pieni |



| | | | |
|--------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------|
| Osa nro. | 42249.200 | Korkeus | 17 mm |
| EAN | 4251269308369 | Asennuskorkeus | 17 mm |
| Pakkausyksikkö | 10 | Leikkauskoko | 43 x 24 mm |
| Kaapelien max. lukumäärä | 8 | Ruuvireikien määrä | 2 |
| Kaapelin max. halkaisija | 17 mm | Ruuvireikien halkaisijat | 5,8 mm |
| Pituus | 73 mm | Materiaali ruuvit | Ruostumaton teräs V2A |
| Leveys | 39 mm | Sopivat tiivisteosat | 2 x KT pieni |



| | | | |
|--------------------------|----------------------|--------------------------|--|
| Osa nro. | 42261 | Korkeus | 17 mm |
| EAN | 4251269332500 | Asennuskorkeus | 17 mm |
| Pakkausyksikkö | 10 | Leikkauskoko | 21 x 27 mm |
| Kaapelien max. lukumäärä | 4 | Ruuvireikien määrä | 2 |
| Kaapelin max. halkaisija | 17 mm | Ruuvireikien halkaisijat | 5,8 mm |
| Pituus | 52 mm | Materiaali ruuvit | Teräslevy, galvaanisesti sinkitty |
| Leveys | 39 mm | Sopivat tiivisteosat | 1 x KT pieni |



| | | | |
|--------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------|
| Osa nro. | 42261.200 | Korkeus | 17 mm |
| EAN | 4251269333286 | Asennuskorkeus | 17 mm |
| Pakkausyksikkö | 10 | Leikkauskoko | 21 x 27 mm |
| Kaapelien max. lukumäärä | 4 | Ruuvireikien määrä | 2 |
| Kaapelin max. halkaisija | 17 mm | Ruuvireikien halkaisijat | 5,8 mm |
| Pituus | 52 mm | Materiaali ruuvit | Ruostumaton teräs V2A |
| Leveys | 39 mm | Sopivat tiivisteosat | 1 x KT pieni |