

## Tekniset tiedot

<b>IP-suojaluokka (EN 60529)</b>	IP54
<b>UL Type (UL 50E)</b>	UL Type 12
<b>Materiaali</b>	Elastomeeri
<b>Palamislukku</b>	UL94-V0, itsestään sammuva
<b>Lämpötila</b>	-40 C° ... 100 C°
<b>Ominaisuudet</b>	silikoniton, halogeeniton


## Edut ja hyödyt

## Tuotetyypit ja koot

	Osa nro.	<b>41432</b>	Korkeus	<b>19 mm</b>
	EAN	<b>4251269307188</b>	Asennuskorkeus	<b>2 mm</b>
	Pakkausyksikkö	<b>10</b>	Kaapelityypille	<b>Pyöreä kaapeli</b>
	Kaapelien max. lukumäärä	<b>1</b>	Puristusalue	<b>1 x 2.5 - 6.5 mm</b>
	Väri	<b>Harmaa (RAL 7035)</b>		
	Pituus	<b>21 mm</b>		
	Leveys	<b>21 mm</b>		

	Osa nro.	<b>41434</b>	Korkeus	<b>19 mm</b>
	EAN	<b>4251269307195</b>	Asennuskorkeus	<b>2 mm</b>
	Pakkausyksikkö	<b>10</b>	Kaapelityypille	<b>Pyöreä kaapeli</b>
	Kaapelien max. lukumäärä	<b>1</b>	Puristusalue	<b>1 x 4 - 7.5 mm</b>
	Väri	<b>Harmaa (RAL 7035)</b>		
	Pituus	<b>21 mm</b>		
	Leveys	<b>21 mm</b>		

	Osa nro.	<b>41436</b>	Korkeus	<b>19 mm</b>
	EAN	<b>4251269307201</b>	Asennuskorkeus	<b>2 mm</b>
	Pakkausyksikkö	<b>10</b>	Kaapelityypille	<b>Pyöreä kaapeli</b>
	Kaapelien max. lukumäärä	<b>1</b>	Puristusalue	<b>1 x 6.5 - 10 mm</b>
	Väri	<b>Harmaa (RAL 7035)</b>		
	Pituus	<b>21 mm</b>		
	Leveys	<b>21 mm</b>		




Osa nro.  
EAN  
Pakkausyksikkö  
Kaapelien max. lukumäärä  
Väri  
Pituus  
Leveys

**41438**  
**4251269307218**  
**10**  
**1**  
**Harmaa (RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Korkeus  
Asennuskorkeus  
Kaapelityypille  
Puristusalue

**19 mm**  
**2 mm**  
**Pyöreä kaapeli**  
**1 x 9.5 - 13 mm**




Osa nro.  
EAN  
Pakkausyksikkö  
Kaapelien max. lukumäärä  
Väri  
Pituus  
Leveys

**41440**  
**4251269307225**  
**10**  
**1**  
**Harmaa (RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Korkeus  
Asennuskorkeus  
Kaapelityypille  
Puristusalue

**19 mm**  
**2 mm**  
**Pyöreä kaapeli**  
**1 x 13 - 16 mm**




Osa nro.  
EAN  
Pakkausyksikkö  
Kaapelien max. lukumäärä  
Väri  
Pituus  
Leveys

**41460**  
**4251269307232**  
**10**  
**1**  
**Harmaa (RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**40,5 mm**

Korkeus  
Asennuskorkeus  
Kaapelityypille  
Puristusalue

**19 mm**  
**2 mm**  
**Pyöreä kaapeli**  
**1 x 13 - 18 mm**




Osa nro.  
EAN  
Pakkausyksikkö  
Kaapelien max. lukumäärä  
Väri  
Pituus  
Leveys

**41465**  
**4251269307249**  
**10**  
**1**  
**Harmaa (RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**40,5 mm**

Korkeus  
Asennuskorkeus  
Kaapelityypille  
Puristusalue

**19 mm**  
**2 mm**  
**Pyöreä kaapeli**  
**1 x 18 - 23 mm**




Osa nro.  
EAN  
Pakkausyksikkö  
Kaapelien max. lukumäärä  
Väri  
Pituus  
Leveys

**41470**  
**4251269307256**  
**10**  
**1**  
**Harmaa (RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**40,5 mm**

Korkeus  
Asennuskorkeus  
Kaapelityypille  
Puristusalue

**19 mm**  
**2 mm**  
**Pyöreä kaapeli**  
**1 x 23 - 28 mm**




Osa nro.  
EAN  
Pakkausyksikkö  
Kaapelien max. lukumäärä  
Väri  
Pituus  
Leveys

**41475**  
**4251269307263**  
**10**  
**1**  
**Harmaa (RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**40,5 mm**

Korkeus  
Asennuskorkeus  
Kaapelityypille  
Puristusalue

**19 mm**  
**2 mm**  
**Pyöreä kaapeli**  
**1 x 28 - 33 mm**



Osa nro.  
EAN  
Pakkausyksikkö  
Kaapelien max. lukumäärä  
Väri  
Pituus  
Leveys

**41480**  
**4251269307270**  
**10**  
**2**  
**Harmaa (RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**40,5 mm**

Korkeus  
Asennuskorkeus  
Kaapelityypille  
Puristusalue

**19 mm**  
**2 mm**  
**Pyöreä kaapeli**  
**2 x 13 - 18 mm**

