



IP54

UL TYPE
12

Made in
Germany

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE


UL
US

Tekniset tiedot

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| IP-suojaluokka (EN 60529) | IP54 |
| UL Type (UL 50E) | UL Type 12 |
| Materiaali | Elastomeeri |
| Palamislukokka | UL94-V0, itsestään sammuva |
| Lämpötila | -40 C° ... 100 C° |
| Ominaisuudet | silikoniton, halogeeniton |

Edut ja hyödyt


Tuotetyypit ja koot



Osa nro. **41380**
 EAN **4251269324987**
 Pakkaussyksikkö **10**
 Kaapelien max. lukumäärä **1**
 Väri **Harmaa (RAL 7035)**
 Pituus **21 mm**
 Leveys **21 mm**

Korkeus
 Asennuskorkeus
 Kaapelityypille
 Puristusalue


19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
1 x 4 - 7 mm



Osa nro. **41381**
 EAN **4251269324994**
 Pakkaussyksikkö **10**
 Kaapelien max. lukumäärä **1**
 Väri **Harmaa (RAL 7035)**
 Pituus **21 mm**
 Leveys **21 mm**

Korkeus
 Asennuskorkeus
 Kaapelityypille
 Puristusalue


19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
1 x 6 - 9 mm



Osa nro. **41382**
 EAN **4251269325007**
 Pakkaussyksikkö **10**
 Kaapelien max. lukumäärä **1**
 Väri **Harmaa (RAL 7035)**
 Pituus **21 mm**
 Leveys **21 mm**


Korkeus
 Asennuskorkeus
 Kaapelityypille
 Puristusalue

19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
1 x 8 - 11 mm




Osa nro. **41383**
EAN **4251269325014**
Pakkausyksikkö **10**
Kaapelien max. lukumäärä **1**
Väri **Harmaa (RAL 7035)**
Pituus **21 mm**
Leveys **21 mm**

Korkeus **19 mm**
Asennuskorkeus **2 mm**
Kaapelityypille **Pyöreä kaapeli**
Puristusalue **1 x 10 - 12 mm**




Osa nro. **41384**
EAN **4251269325021**
Pakkausyksikkö **10**
Kaapelien max. lukumäärä **1**
Väri **Harmaa (RAL 7035)**
Pituus **41,5 mm**
Leveys **42 mm**

Korkeus **19 mm**
Asennuskorkeus **2 mm**
Kaapelityypille **Pyöreä kaapeli**
Puristusalue **1 x 12 - 15 mm**




Osa nro. **41385**
EAN **4251269325038**
Pakkausyksikkö **10**
Kaapelien max. lukumäärä **1**
Väri **Harmaa (RAL 7035)**
Pituus **41,5 mm**
Leveys **42 mm**

Korkeus **19 mm**
Asennuskorkeus **2 mm**
Kaapelityypille **Pyöreä kaapeli**
Puristusalue **1 x 14 - 17 mm**




Osa nro. **41386**
EAN **4251269325045**
Pakkausyksikkö **10**
Kaapelien max. lukumäärä **1**
Väri **Harmaa (RAL 7035)**
Pituus **41,5 mm**
Leveys **42 mm**

Korkeus **19 mm**
Asennuskorkeus **2 mm**
Kaapelityypille **Pyöreä kaapeli**
Puristusalue **1 x 16 - 19 mm**




Osa nro. **41387**
EAN **4251269325052**
Pakkausyksikkö **10**
Kaapelien max. lukumäärä **1**
Väri **Harmaa (RAL 7035)**
Pituus **41,5 mm**
Leveys **42 mm**

Korkeus **19 mm**
Asennuskorkeus **2 mm**
Kaapelityypille **Pyöreä kaapeli**
Puristusalue **1 x 18 - 21 mm**




Osa nro. **41388**
EAN **4251269325069**
Pakkausyksikkö **10**
Kaapelien max. lukumäärä **1**
Väri **Harmaa (RAL 7035)**
Pituus **41,5 mm**
Leveys **42 mm**

Korkeus **19 mm**
Asennuskorkeus **2 mm**
Kaapelityypille **Pyöreä kaapeli**
Puristusalue **1 x 20 - 23 mm**



Osa nro. **41389**
EAN **4251269325076**
Pakkausyksikkö **10**
Kaapelien max. lukumäärä **1**
Väri **Harmaa (RAL 7035)**
Pituus **41,5 mm**
Leveys **42 mm**

Korkeus **19 mm**
Asennuskorkeus **2 mm**
Kaapelityypille **Pyöreä kaapeli**
Puristusalue **1 x 22 - 25 mm**




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

41390
4251269325083
10
1
Harmaa (RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
Puristusalue

19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
1 x 24 - 27 mm



Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

41391
4251269325090
10
1
Harmaa (RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
Puristusalue

19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
1 x 26 - 29 mm

icotek[®]
smart cable management