



# KAFM-CEM | Supports de raccordement de câbles

pour montage directe, rail DIN TH 35 et profilé C 30



Le support de câbles KAFM convient à la décharge de perturbations liées aux perturbations électromagnétiques, qui pourraient survenir sur le blindage du câble.

Le montage se fait au choix directement par vissage sur la plaque de montage, avec pied clipsé type MF sur rail DIN TH 35 ou avec pied vissé type SK sur le profilé C 30.



RoHS compliant



Made in Germany



## Spécifications


<b>Matière</b>	Acier inoxydable
<b>Propriétés</b>	résistant aux vibrations
<b>Type de fixation</b>	Enclencher, Visser

## Avantages


■ Solution universelle

## Types et tailles de produits


KAFM 2



N° de cde	<b>36422</b>	Longueur L2	<b>37,5 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>	Largeur	<b>49 mm</b>
	<b>657</b>	Hauteur	<b>2 mm</b>
Unité d'emballage	<b>1</b>	Nombre de trous de vis	<b>2</b>
Dimensions	<b>M4</b>	Diamètre trous de vis	<b>4,5</b>
trous de vis		de vis	
Serre-câble (selon EN 62444)	<b>1</b>	Nombre de dents	<b>2</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>2</b>		
Longueur L1	<b>50,5 mm</b>		

**KAFM 4**


N° de cde	<b>36424</b>	Longueur L2	<b>70,5 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>	Largeur	<b>49 mm</b>
	<b>664</b>	Hauteur	<b>2 mm</b>
Unité d'emballage	<b>1</b>	Nombre de trous de vis	<b>2</b>
Dimensions	<b>M4</b>	Diamètre trous de vis	<b>4,5 mm</b>
trous de vis		de vis	
Serre-câble (selon EN 62444)	<b>1</b>	Nombre de dents	<b>4</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>4</b>		
Longueur L1	<b>83,5 mm</b>		

**KAFM 6**


N° de cde	<b>36426</b>	Longueur L2	<b>103,5 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>	Largeur	<b>49 mm</b>
	<b>671</b>	Hauteur	<b>2 mm</b>
Unité d'emballage	<b>1</b>	Nombre de trous de vis	<b>2</b>
Dimensions	<b>M4</b>	Diamètre trous de vis	<b>4,5 mm</b>
trous de vis		de vis	
Serre-câble (selon EN 62444)	<b>1</b>	Nombre de dents	<b>6</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>6</b>		
Longueur L1	<b>116,5 mm</b>		


**KAFM 8**

N° de cde	<b>36428</b>	Longueur L2	<b>136,5 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>	Largeur	<b>49 mm</b>
	<b>688</b>	Hauteur	<b>2 mm</b>
Unité d'emballage	<b>1</b>	Nombre de trous de vis	<b>2</b>
Dimensions trous de vis	<b>M4</b>	Diamètre trous de vis	<b>4,5 mm</b>
Serre-câble (selon EN 62444)	<b>1</b>	Nombre de dents	<b>8</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>8</b>		
Longueur L1	<b>149,5 mm</b>		


**KAFM 10**

N° de cde	<b>36430</b>	Longueur L2	<b>169,5 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>	Largeur	<b>49 mm</b>
	<b>695</b>	Hauteur	<b>2 mm</b>
Unité d'emballage	<b>1</b>	Nombre de trous de vis	<b>2</b>
Dimensions trous de vis	<b>M4</b>	Diamètre trous de vis	<b>4,5 mm</b>
Serre-câble (selon EN 62444)	<b>1</b>	Nombre de dents	<b>10</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>10</b>		
Longueur L1	<b>182,5 mm</b>		



**KAFM 16**

N° de cde	<b>36530</b>	Longueur L2	<b>268,5 mm</b>
EAN	<b>4251269303</b>	Largeur	<b>49 mm</b>
	<b>081</b>	Hauteur	<b>2 mm</b>
Unité d'emballage	<b>1</b>	Nombre de trous de vis	<b>3</b>
Dimensions trous de vis	<b>M4</b>	Diamètre trous de vis	<b>4,5 mm</b>
Serre-câble (selon EN 62444)	<b>1</b>	Nombre de dents	<b>16</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>16</b>		
Longueur L1	<b>281,5 mm</b>		

**KAFM 29**

N° de cde	<b>36540</b>	Longueur L2	<b>481,5 mm</b>
EAN	<b>4251269303</b>	Largeur	<b>49 mm</b>
	<b>098</b>	Hauteur	<b>2 mm</b>
Unité d'emballage	<b>1</b>	Nombre de trous de vis	<b>5</b>
Dimensions trous de vis	<b>M4</b>	Diamètre trous de vis	<b>4,5 mm</b>
Serre-câble (selon EN 62444)	<b>1</b>	Nombre de dents	<b>29</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>29</b>		
Longueur L1	<b>494,5 mm</b>		

**KAFM 59**

N° de cde	<b>36550</b>	Longueur L2	<b>978 mm</b>
EAN	<b>4251269303</b>	Largeur	<b>49 mm</b>
	<b>104</b>	Hauteur	<b>2 mm</b>
Unité d'emballage	<b>1</b>	Nombre de trous de vis	<b>5</b>
Dimensions trous de vis	<b>M4</b>	Diamètre trous de vis	<b>4,5 mm</b>
Serre-câble (selon EN 62444)	<b>1</b>	Nombre de dents	<b>59</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>59</b>		
Longueur L1	<b>990 mm</b>		

**KAFM 59 zn**


N° de cde	<b>36562</b>	Longueur L2	<b>978 mm</b>
EAN	<b>4251269303</b>	Largeur	<b>49 mm</b>
	<b>111</b>	Hauteur	<b>2 mm</b>
Unité d'emballage	<b>1</b>	Nombre de trous de vis	<b>5</b>
Dimensions trous de vis	<b>M4</b>	Diamètre trous de vis	<b>4,5 mm</b>
Serre-câble (selon EN 62444)	<b>1</b>	Nombre de dents	<b>59</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>59</b>		
Longueur L1	<b>990 mm</b>		





N° de cde **36234**  
EAN **4251269302**  
**275**  
Unité **10**  
d'emballage  
Dimensions **M4**  
trous de vis  
Serre-câble **1**  
(selon EN  
62444)  
Longueur **12 mm**  
Hauteur **8 mm**


KAFM 2|DH




N° de cde **36482** Largeur **49 mm**  
EAN **4251269302** Hauteur **10 mm**  
**930** Nombre de **2**  
Unité **1** trous de vis  
d'emballage Diamètre trous **4,5 mm**  
Serre-câble **1** de vis  
(selon EN Nombre de **2**  
62444) dents  
Pour nombre **2**  
max. de câbles  
Longueur L1 **50,5 mm**  
Longueur L2 **37,5 mm**


**KAFM 4|DH**

N° de cde	<b>36484</b>	Largeur	<b>49 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>	Hauteur	<b>10 mm</b>
	<b>947</b>	Nombre de	<b>2</b>
Unité	<b>1</b>	trous de vis	
d'emballage		Diamètre trous	<b>4,5 mm</b>
Serre-câble	<b>1</b>	de vis	
(selon EN		Nombre de	<b>4</b>
62444)		dents	
Pour nombre	<b>4</b>		
max. de câbles			
Longueur L1	<b>83,5 mm</b>		
Longueur L2	<b>70,5 mm</b>		


**KAFM 6|DH**

N° de cde	<b>36486</b>	Largeur	<b>49 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>	Hauteur	<b>10 mm</b>
	<b>954</b>	Nombre de	<b>2</b>
Unité	<b>1</b>	trous de vis	
d'emballage		Diamètre trous	<b>4,5 mm</b>
Serre-câble	<b>1</b>	de vis	
(selon EN		Nombre de	<b>6</b>
62444)		dents	
Pour nombre	<b>6</b>		
max. de câbles			
Longueur L1	<b>116,5 mm</b>		
Longueur L2	<b>103,5 mm</b>		



**KAFM 8|DH**


N° de cde	<b>36488</b>	Largeur	<b>49 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>	Hauteur	<b>10 mm</b>
	<b>961</b>	Nombre de	<b>2</b>
Unité	<b>1</b>	trous de vis	
d'emballage		Diamètre trous	<b>4,5 mm</b>
Serre-câble	<b>1</b>	de vis	
(selon EN		Nombre de	<b>8</b>
62444)		dents	
Pour nombre	<b>8</b>		
max. de câbles			
Longueur L1	<b>149,5 mm</b>		
Longueur L2	<b>136,5 mm</b>		

**KAFM 10|DH**


N° de cde	<b>36490</b>	Largeur	<b>49 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>	Hauteur	<b>10 mm</b>
	<b>978</b>	Nombre de	<b>2</b>
Unité	<b>1</b>	trous de vis	
d'emballage		Diamètre trous	<b>4,5 mm</b>
Serre-câble	<b>1</b>	de vis	
(selon EN		Nombre de	<b>10</b>
62444)		dents	
Pour nombre	<b>10</b>		
max. de câbles			
Longueur L1	<b>182,5 mm</b>		
Longueur L2	<b>169,5 mm</b>		


**KAFM 16|DH**

N° de cde	<b>36460</b>	Largeur	<b>49 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>	Hauteur	<b>10 mm</b>
	<b>848</b>	Nombre de trous de vis	<b>3</b>
Unité d'emballage	<b>1</b>	Diamètre trous de vis	<b>4,5 mm</b>
Serre-câble (selon EN 62444)	<b>1</b>	Nombre de dents	<b>16</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>16</b>		
Longueur L1	<b>281,5 mm</b>		
Longueur L2	<b>268,5 mm</b>		

**KAFM 29|DH**


N° de cde	<b>36462</b>	Largeur	<b>49 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>	Hauteur	<b>10 mm</b>
	<b>855</b>	Nombre de trous de vis	<b>5</b>
Unité d'emballage	<b>1</b>	Diamètre trous de vis	<b>4,5 mm</b>
Serre-câble (selon EN 62444)	<b>1</b>	Nombre de dents	<b>29</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>29</b>		
Longueur L1	<b>494,5 mm</b>		
Longueur L2	<b>481,5 mm</b>		





N° de cde	<b>36464</b>	Largeur	<b>49 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>	Hauteur	<b>10 mm</b>
	<b>862</b>	Nombre de trous de vis	<b>5</b>
Unité d'emballage	<b>1</b>	Diamètre trous de vis	<b>4,5 mm</b>
Serre-câble (selon EN 62444)	<b>1</b>	Nombre de dents	<b>59</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>59</b>		
Longueur L1	<b>990 mm</b>		
Longueur L2	<b>978 mm</b>		


Vis M4 x 16 DIN 912




N° de cde	<b>99017</b>
EAN	<b>4251269316</b>
	<b>494</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>
Serre-câble (selon EN 62444)	<b>1</b>
Longueur	<b>20 mm</b>
Hauteur	<b>7 mm</b>


**KAFM 2|SF**

N° de cde	<b>36442</b>	Longueur L1	<b>50,5 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>	Longueur L2	<b>37,5 mm</b>
	<b>756</b>	Nombre de dents	<b>2</b>
Unité d'emballage	<b>1</b>		
Largeur	<b>49 mm</b>		
Hauteur	<b>19 mm</b>		
Serre-câble (selon EN 62444)	<b>1</b>		
Pour nombre max. de câbles	<b>2</b>		


**KAFM 4|SF**

N° de cde	<b>36444</b>	Longueur L1	<b>83,5 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>	Longueur L2	<b>70,5 mm</b>
	<b>763</b>	Nombre de dents	<b>4</b>
Unité d'emballage	<b>1</b>		
Largeur	<b>49 mm</b>		
Hauteur	<b>19 mm</b>		
Serre-câble (selon EN 62444)	<b>1</b>		
Pour nombre max. de câbles	<b>4</b>		



**KAFM 6|SF**


N° de cde	<b>36446</b>	Longueur L1	<b>116,5 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>	Longueur L2	<b>103,5 mm</b>
	<b>770</b>	Nombre de dents	<b>6</b>
Unité d'emballage	<b>1</b>		
Largeur	<b>49 mm</b>		
Hauteur	<b>19 mm</b>		
Serre-câble (selon EN 62444)	<b>1</b>		
Pour nombre max. de câbles	<b>6</b>		

**KAFM 8|SF**


N° de cde	<b>36448</b>	Longueur L1	<b>149,5 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>	Longueur L2	<b>136,5 mm</b>
	<b>787</b>	Nombre de dents	<b>8</b>
Unité d'emballage	<b>1</b>		
Largeur	<b>49 mm</b>		
Hauteur	<b>19 mm</b>		
Serre-câble (selon EN 62444)	<b>1</b>		
Pour nombre max. de câbles	<b>8</b>		


**KAFM 10|SF**

N° de cde	<b>36450</b>	Longueur L1	<b>182,5 mm</b>
EAN	<b>4251269302794</b>	Longueur L2	<b>169,5 mm</b>
Unité d'emballage	<b>1</b>	Nombre de dents	<b>10</b>
Largeur	<b>49 mm</b>		
Hauteur	<b>19 mm</b>		
Serre-câble (selon EN 62444)	<b>1</b>		
Pour nombre max. de câbles	<b>10</b>		


**KAFM 16|SF**

N° de cde	<b>36452</b>	Longueur L1	<b>281,5 mm</b>
EAN	<b>4251269302800</b>	Longueur L2	<b>268,5 mm</b>
Unité d'emballage	<b>1</b>	Nombre de dents	<b>16</b>
Largeur	<b>49 mm</b>		
Hauteur	<b>19 mm</b>		
Serre-câble (selon EN 62444)	<b>1</b>		
Pour nombre max. de câbles	<b>16</b>		



**KAFM 29|SF**


N° de cde	<b>36454</b>	Longueur L1	<b>494,5 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>	Longueur L2	<b>481,5 mm</b>
	<b>817</b>	Nombre de dents	<b>29</b>
Unité d'emballage	<b>1</b>		
Largeur	<b>49 mm</b>		
Hauteur	<b>19 mm</b>		
Serre-câble (selon EN 62444)	<b>1</b>		
Pour nombre max. de câbles	<b>29</b>		

**KAFM 59|SF**

N° de cde	<b>36458</b>	Longueur L1	<b>990 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>	Longueur L2	<b>978 mm</b>
	<b>824</b>	Nombre de dents	<b>59</b>
Unité d'emballage	<b>1</b>		
Largeur	<b>49 mm</b>		
Hauteur	<b>19 mm</b>		
Serre-câble (selon EN 62444)	<b>1</b>		
Pour nombre max. de câbles	<b>59</b>		


KAFM 59|SF zn


N° de cde	<b>36459</b>	Longueur L1	<b>990 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>	Longueur L2	<b>978 mm</b>
	<b>831</b>	Nombre de dents	<b>59</b>
Unité d'emballage	<b>1</b>		
Largeur	<b>49 mm</b>		
Hauteur	<b>19 mm</b>		
Serre-câble (selon EN 62444)	<b>1</b>		
Pour nombre max. de câbles	<b>59</b>		




KAFM 2|SK

N° de cde	<b>36432</b>	Longueur L1	<b>50,5 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>	Longueur L2	<b>37,5 mm</b>
	<b>701</b>	Nombre de dents	<b>2</b>
Unité d'emballage	<b>1</b>		
Largeur	<b>49 mm</b>		
Hauteur	<b>36 mm</b>		
Serre-câble (selon EN 62444)	<b>1</b>		
Pour nombre max. de câbles	<b>2</b>		



**KAFM 4|SK**


N° de cde	<b>36434</b>	Longueur L1	<b>83,5 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>	Longueur L2	<b>70,5 mm</b>
	<b>718</b>	Nombre de dents	<b>4</b>
Unité d'emballage	<b>1</b>		
Largeur	<b>49 mm</b>		
Hauteur	<b>36 mm</b>		
Serre-câble (selon EN 62444)	<b>1</b>		
Pour nombre max. de câbles	<b>4</b>		

**KAFM 6|SK**


N° de cde	<b>36436</b>	Longueur L1	<b>116,5 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>	Longueur L2	<b>103,5 mm</b>
	<b>725</b>	Nombre de dents	<b>6</b>
Unité d'emballage	<b>1</b>		
Largeur	<b>49 mm</b>		
Hauteur	<b>36 mm</b>		
Serre-câble (selon EN 62444)	<b>1</b>		
Pour nombre max. de câbles	<b>6</b>		


**KAFM 8|SK**

N° de cde	<b>36438</b>	Longueur L1	<b>149,5 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>	Longueur L2	<b>136,5 mm</b>
	<b>732</b>	Nombre de dents	<b>8</b>
Unité d'emballage	<b>1</b>		
Largeur	<b>49 mm</b>		
Hauteur	<b>36 mm</b>		
Serre-câble (selon EN 62444)	<b>1</b>		
Pour nombre max. de câbles	<b>8</b>		


**KAFM 10|SK**

N° de cde	<b>36440</b>	Longueur L1	<b>182,5 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>	Longueur L2	<b>169,5 mm</b>
	<b>749</b>	Nombre de dents	<b>10</b>
Unité d'emballage	<b>1</b>		
Largeur	<b>49 mm</b>		
Hauteur	<b>36 mm</b>		
Serre-câble (selon EN 62444)	<b>1</b>		
Pour nombre max. de câbles	<b>10</b>		



**KAFM 16|SK**


N° de cde	<b>36470</b>	Longueur L1	<b>281,5 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>	Longueur L2	<b>268,5 mm</b>
	<b>909</b>	Nombre de dents	<b>16</b>
Unité d'emballage	<b>1</b>		
Largeur	<b>49 mm</b>		
Hauteur	<b>36 mm</b>		
Serre-câble (selon EN 62444)	<b>1</b>		
Pour nombre max. de câbles	<b>16</b>		

**KAFM 29|SK**

N° de cde	<b>36471</b>	Longueur L1	<b>494,5 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>	Longueur L2	<b>481,5 mm</b>
	<b>916</b>	Nombre de dents	<b>29</b>
Unité d'emballage	<b>1</b>		
Largeur	<b>49 mm</b>		
Hauteur	<b>36 mm</b>		
Serre-câble (selon EN 62444)	<b>1</b>		
Pour nombre max. de câbles	<b>29</b>		


KAFM 59|SK


N° de cde	<b>36472</b>	Longueur L1	<b>990 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>	Longueur L2	<b>978 mm</b>
	<b>923</b>	Nombre de dents	<b>59</b>
Unité d'emballage	<b>1</b>		
Largeur	<b>49 mm</b>		
Hauteur	<b>36 mm</b>		
Serre-câble (selon EN 62444)	<b>1</b>		
Pour nombre max. de câbles	<b>59</b>		




KAFM 2|SC

N° de cde	<b>36412</b>	Longueur L1	<b>50,5 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>	Longueur L2	<b>37,5 mm</b>
	<b>619</b>	Nombre de dents	<b>2</b>
Unité d'emballage	<b>1</b>		
Largeur	<b>49 mm</b>		
Hauteur	<b>19 mm</b>		
Serre-câble (selon EN 62444)	<b>1</b>		
Pour nombre max. de câbles	<b>2</b>		



**KAFM 4|SC**


N° de cde	<b>36414</b>	Longueur L1	<b>83,5 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>	Longueur L2	<b>70,5 mm</b>
	<b>626</b>	Nombre de dents	<b>4</b>
Unité d'emballage	<b>1</b>		
Largeur	<b>49 mm</b>		
Hauteur	<b>19 mm</b>		
Serre-câble (selon EN 62444)	<b>1</b>		
Pour nombre max. de câbles	<b>4</b>		

**KAFM 6|SC**


N° de cde	<b>36416</b>	Longueur L1	<b>116,5 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>	Longueur L2	<b>103,5 mm</b>
	<b>633</b>	Nombre de dents	<b>6</b>
Unité d'emballage	<b>1</b>		
Largeur	<b>49 mm</b>		
Hauteur	<b>19 mm</b>		
Serre-câble (selon EN 62444)	<b>1</b>		
Pour nombre max. de câbles	<b>6</b>		


**KAFM 8|SC**

N° de cde	<b>36418</b>	Longueur L1	<b>149,5 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>	Longueur L2	<b>136,5 mm</b>
	<b>640</b>	Nombre de dents	<b>8</b>
Unité d'emballage	<b>1</b>		
Largeur	<b>49 mm</b>		
Hauteur	<b>19 mm</b>		
Serre-câble (selon EN 62444)	<b>1</b>		
Pour nombre max. de câbles	<b>8</b>		


**KAFM 10|SC**

N° de cde	<b>36400</b>	Longueur L1	<b>182,5 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>	Longueur L2	<b>169,5 mm</b>
	<b>602</b>	Nombre de dents	<b>10</b>
Unité d'emballage	<b>1</b>		
Largeur	<b>49 mm</b>		
Hauteur	<b>19 mm</b>		
Serre-câble (selon EN 62444)	<b>1</b>		
Pour nombre max. de câbles	<b>10</b>		



**KAFM 16|SC**


N° de cde	<b>36465</b>	Longueur L1	<b>281,5 mm</b>
EAN	<b>4251269302879</b>	Longueur L2	<b>268,5 mm</b>
Unité d'emballage	<b>1</b>	Nombre de dents	<b>16</b>
Largeur	<b>49 mm</b>		
Hauteur	<b>19 mm</b>		
Serre-câble (selon EN 62444)	<b>1</b>		
Pour nombre max. de câbles	<b>16</b>		

**KAFM 29|SC**

N° de cde	<b>36466</b>	Longueur L1	<b>494,5 mm</b>
EAN	<b>4251269302886</b>	Longueur L2	<b>481,5 mm</b>
Unité d'emballage	<b>1</b>	Nombre de dents	<b>29</b>
Largeur	<b>49 mm</b>		
Hauteur	<b>19 mm</b>		
Serre-câble (selon EN 62444)	<b>1</b>		
Pour nombre max. de câbles	<b>29</b>		


KAFM 59|SC


N° de cde	<b>36467</b>	Longueur L1	<b>990 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>	Longueur L2	<b>978 mm</b>
	<b>893</b>	Nombre de dents	<b>59</b>
Unité d'emballage	<b>1</b>		
Largeur	<b>49 mm</b>		
Hauteur	<b>19 mm</b>		
Serre-câble (selon EN 62444)	<b>1</b>		
Pour nombre max. de câbles	<b>59</b>		



SK seul

N° de cde	<b>36232</b>	Diamètre trous de vis	<b>5,1 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>		
	<b>268</b>		
Unité d'emballage	<b>10</b>		
Longueur	<b>50 mm</b>		
Largeur	<b>9 mm</b>		
Hauteur	<b>31 mm</b>		
Nombre de trous de vis	<b>1</b>		





N° de cde	<b>36220</b>	Nombre de	<b>1</b>
EAN	<b>4251269302</b>	trous de vis	
	<b>183</b>	Diamètre trous	<b>4,1 mm</b>
Unité	<b>10</b>	de vis	
d'emballage			
Longueur	<b>26 mm</b>		
Largeur	<b>22,5 mm</b>		
Hauteur	<b>6,5 mm</b>		
Hauteur de	<b>2</b>		
montage			