


Morsetti a sella di schermatura EMC con molla di compressione

con o senza tenuta alla trazione



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

I morsetti a sella di schermatura EMC possono essere utilizzate per collegare la schermatura del cavo con la messa a terra. I morsetti sono facili da usare ed efficaci per eliminare i disturbi sui conduttori.

Tipi con tenuta alla trazione: il cavo stesso è scaricato dalla trazione mediante fascette sulla guaina esterna del cavo secondo le norme CEI EN 62444 e protegge quindi la schermatura del cavo, poiché non è progettata meccanicamente per forze di trazione. Il scarico della trazione può causare danni, anche ai singoli fili sottostanti.

I morsetti SK offrono diverse soluzioni di fissaggio: a parete con viti, su guida C 30, su guida DIN TH 35 oppure su barra 10 × 3 mm.

Caratteristiche


Materiale	Morsetto di schermatura: Acciaio con zincatura galvanica
Infiammabilità	
Tipo di fissaggio	Avvitare, Ad innesto

Vantaggi e benefici


- La pressione della molla sulla calza del cavo è costante
- Disponibile anche con funzione antistrappo integrata
- Contatto della schermatura e scarico della trazione separati
- Montaggio e smontaggio semplice
- Opzioni di montaggio versatili
- Ampio campo di serraggio, quindi meno modelli per coprire un'ampia intervallo di diametri dei cavi

Tipi di prodotto


SK 3-8



Codice	36222.002	Larghezza	13 mm
EAN	4251269302	Altezza	26 mm
	190	Dimensione	M4
Unità di imballaggio	10	fori	
Per il numero di cavi	1	Numero di fori per viti	1
Diam. schermatura min.	3 mm	Diam. dei fori per viti	4,2 mm
Diam. schermatura max.	8 mm		
Lunghezza	18,5 mm		




Codice	36224.002	Larghezza	20 mm
EAN	4251269302	Altezza	32 mm
	206	Dimensione	M4
Unità di imballaggio	10	fori	
Per il numero di cavi	1	Numero di fori per viti	1
Diam. schermatura min.	4 mm	Diam. dei fori per viti	4,2 mm
Diam. schermatura max.	13,5 mm		
Lunghezza	22 mm		





Codice	36226	Larghezza	25 mm
EAN	4251269302	Altezza	41 mm
	213	Dimensione	M4
Unità di imballaggio	10	fori	
Per il numero di cavi	1	Numero di fori per viti	1
Diam. schermatura min.	10 mm	Diam. dei fori per viti	4,2 mm
Diam. schermatura max.	20 mm		
Lunghezza	27 mm		

Codice	36228	Larghezza	37 mm
EAN	4251269302	Altezza	64 mm
	220	Dimensione	M4
Unità di imballaggio	10	fori	
Per il numero di cavi	1	Numero di fori per viti	1
Diam. schermatura min.	15 mm	Diam. dei fori per viti	4,2 mm
Diam. schermatura max.	32 mm		
Lunghezza	33,5 mm		




Codice	36222	Lunghezza	30,5 mm
EAN	4251269302	Larghezza	12,8 mm
	190	Altezza	31,8 mm
Unità di imballaggio	10	Dimensione	M4
Funzione antistrappo (secondo CEI EN 62444)	1	fori	
Per il numero di cavi	1	Numero di fori per viti	1
Diam. schermatura min.	3 mm	Diam. dei fori per viti	4,2 mm
Diam. schermatura max.	8 mm		






Codice	36224	Lunghezza	36 mm
EAN	4251269302	Larghezza	22 mm
	206	Altezza	37,8 mm
Unità di imballaggio	10	Dimensione fori	M4
Funzione antistrappo (secondo CEI EN 62444)	1	Numero di fori per viti	1
Per il numero di cavi	1	Diam. dei fori per viti	4,2 mm
Diam. schermatura min.	4 mm		
Diam. schermatura max.	13,5 mm		





Codice	36500.002	Larghezza	14 mm
EAN	4251269302	Altezza	32,7 mm
	985	Altezza di montaggio	26 mm
Unità di imballaggio	10		
Per il numero di cavi	1		
Diam. schermatura min.	3 mm		
Diam. schermatura max.	8 mm		
Lunghezza	50 mm		

Codice	36502.002	Larghezza	20 mm
EAN	4251269302	Altezza	38,7 mm
	992	Altezza di montaggio	32 mm
Unità di imballaggio	10		
Per il numero di cavi	1		
Diam. schermatura min.	4 mm		
Diam. schermatura max.	13,5 mm		
Lunghezza	50 mm		




Codice	36504	Larghezza	25 mm
EAN	4251269303	Altezza	47,7 mm
	005	Altezza di montaggio	41 mm
Unità di imballaggio	10		
Per il numero di cavi	1		
Diam. schermatura min.	10 mm		
Diam. schermatura max.	20 mm		
Lunghezza	50 mm		






Codice	36506	Larghezza	37 mm
EAN	4251269303	Altezza	70,7 mm
	012	Altezza di montaggio	64 mm
Unità di imballaggio	10		
Per il numero di cavi	1		
Diam. schermatura min.	15 mm		
Diam. schermatura max.	32 mm		
Lunghezza	50 mm		





Codice	36500	Lunghezza	53,3 mm
EAN	4251269319	Larghezza	14 mm
	303	Altezza	32,8 mm
Unità di imballaggio	10	Altezza di montaggio	26,7 mm
Funzione antistrappo (secondo CEI EN 62444)	1		
Per il numero di cavi	1		
Diam. schermatura min.	3 mm		
Diam. schermatura max.	8 mm		

Codice	36502	Lunghezza	57,3 mm
EAN	4251269319	Larghezza	21,7 mm
	310	Altezza	38,9 mm
Unità di imballaggio	10	Altezza di montaggio	32,7 mm
Funzione	1		
antistrappo (secondo CEI EN 62444)			
Per il numero di cavi	1		
Diam. schermatura min.	4 mm		
Diam. schermatura max.	13,5 mm		




Codice	36696.002	Larghezza	12,5 mm
EAN	4251269303	Altezza	32,4 mm
	180		
Unità di imballaggio	10		
Per il numero di cavi	1		
Diam. schermatura min.	3 mm		
Diam. schermatura max.	8 mm		
Lunghezza	26 mm		






Codice	36700.002	Larghezza	20,3 mm
EAN	4251269303	Altezza	38,5 mm
	197		
Unità di imballaggio	10		
Per il numero di cavi	1		
Diam. schermatura min.	4 mm		
Diam. schermatura max.	13,5 mm		
Lunghezza	26 mm		





Codice	36704	Larghezza	25,3 mm
EAN	4251269303	Altezza	47,5 mm
	203		
Unità di imballaggio	10		
Per il numero di cavi	1		
Diam. schermatura min.	10 mm		
Diam. schermatura max.	20 mm		
Lunghezza	26 mm		

Codice	36708	Larghezza	36,8 mm
EAN	4251269303	Altezza	70,5 mm
	210		
Unità di imballaggio	10		
Per il numero di cavi	1		
Diam. schermatura min.	15 mm		
Diam. schermatura max.	32 mm		
Lunghezza	26 mm		




Codice	36696	Lunghezza	30,5 mm
EAN	4251269319	Larghezza	22,5 mm
	341	Altezza	32,6 mm
Unità di imballaggio	10		
Funzione antistrappo (secondo CEI EN 62444)	1		
Per il numero di cavi	1		
Diam. schermatura min.	3 mm		
Diam. schermatura max.	8 mm		






Codice	36700	Lunghezza	36 mm
EAN	4251269319	Larghezza	22,5 mm
	358	Altezza	38,7 mm
Unità di imballaggio	10		
Funzione antistrappo (secondo CEI EN 62444)	1		
Per il numero di cavi	1		
Diam. schermatura min.	4 mm		
Diam. schermatura max.	13,5 mm		



Codice	36235.002	Larghezza	13 mm
EAN	4251269302	Altezza	26 mm
	282		
Unità di imballaggio	10		
Per il numero di cavi	1		
Diam. schermatura min.	3 mm		
Diam. schermatura max.	8 mm		
Lunghezza	18,5 mm		


SS|SK 4-13.5


Codice	36236.002	Larghezza	20 mm
EAN	4251269302	Altezza	32 mm
	299		
Unità di imballaggio	10		
Per il numero di cavi	1		
Diam. schermatura min.	4 mm		
Diam. schermatura max.	13,5 mm		
Lunghezza	22 mm		




SS|SK 10-20

Codice	36237	Larghezza	25 mm
EAN	4251269302	Altezza	41 mm
	305		
Unità di imballaggio	10		
Per il numero di cavi	1		
Diam. schermatura min.	10 mm		
Diam. schermatura max.	20 mm		
Lunghezza	27 mm		





Codice	36238	Larghezza	36 mm
EAN	4251269302	Altezza	64 mm
	312		
Unità di imballaggio	10		
Per il numero di cavi	1		
Diam. schermatura min.	15 mm		
Diam. schermatura max.	32 mm		
Lunghezza	33,5 mm		



Codice	36235	Lunghezza	30,5 mm
EAN	4251269319	Larghezza	12,8 mm
	327	Altezza	25,9 mm
Unità di imballaggio	10		
Funzione antistrappo (secondo CEI EN 62444)	1		
Per il numero di cavi	1		
Diam. schermatura min.	3 mm		
Diam. schermatura max.	8 mm		

Codice	36236	Lunghezza	36 mm
EAN	4251269319	Larghezza	22 mm
	334	Altezza	31,9 mm
Unità di imballaggio	10		
Funzione antistrappo (secondo CEI EN 62444)	1		
Per il numero di cavi	1		
Diam. schermatura min.	4 mm		
Diam. schermatura max.	13,5 mm		

