


EMC-KT | Gommini passacavo EMC

per diametro del cavo 2 - 33 mm



RoHS
compliant



Made in
Germany

I gommini passacavo EMC-KT sono utilizzabili con i seguenti passacavi:

- [EMC-KEL-U listelli passacavo EMC](#)
- [EMC-KEL-DS listelli passacavo EMC](#)
- [EMC-KVT-DS pressacavi EMC divisibili](#)

I gommini tipo EMC-KT sono realizzati con elastomero estremamente conduttivo. Pertanto, i guasti vengono dissipati dallo schermo del cavo direttamente tramite il gommino, il telaio e la guarnizione piatta. Questo garantisce una protezione completa dell'area contro le interferenze di campo!

I gommini passacavo EMC-KT piccoli gestiscono un diametro del cavo compreso tra i 2 e i 16 mm, i gommini EMC-KT grandi accettano un diametro del cavo compreso tra i 13 e i 33 mm.

La densità di ingresso cavi è notevolmente aumentata utilizzando gommini doppi o quadrupli.

Quando il gommino EMC-KT piccolo viene inserito nel listello assicurarsi che i parti piatte dei gommini si devono affacciare l'una all'altra.

Caratteristiche


Materiale	Elastomero, conduttivo
Infiammabilità	UL94-HB
Temperatura	-30 C° ... 80 C°
Proprietà	senza siliconi, senza alogeni

Vantaggi e benefici

- Contatto con la schermatura del cavo a 360°
- Gommini EMC realizzati interamente in elastomero conduttivo
- Rendere possibile la posa dei cavi con connettori attraverso i listelli di entrata cavi e i pressacavi divisibili
- Disponibile per vari diametri di cavo
- Densità di ingresso cavi notevolmente aumentata utilizzando gommini doppi o quadrupli


Tipi di prodotto

EMC-BTK




Codice	99473	Altezza di montaggio	2 mm
EAN	4251269319549	Gommino cieco	1
Unità di imballaggio	5		
Colore	nero		
Lunghezza	21 mm		
Larghezza	21 mm		
Altezza	19 mm		

EMC-KT 3




Codice	99460	Altezza	19 mm
EAN	4251269319419	Altezza di montaggio	2 mm
Unità di imballaggio	5	Per tipo di cavo	tondo
Per il numero di cavi	1	Diam. schermatura min.	3 mm
Colore	nero	Diam. schermatura max.	4 mm
Lunghezza	21 mm	Per diametri di cavo	1 x 3 - 4 mm
Larghezza	21 mm		




Codice	99459	Altezza	19 mm
EAN	4251269324772	Altezza di montaggio	2 mm
Unità di imballaggio	5	Per tipo di cavo	tondo
Per il numero di cavi	1	Diam. schermatura min.	2 mm
Colore	nero	Diam. schermatura max.	3 mm
Lunghezza	21 mm	Per diametri di cavo	1 x 2 - 3 mm
Larghezza	21 mm		

EMC-KT 4




Codice	99461	Altezza	19 mm
EAN	4251269319426	Altezza di montaggio	2 mm
Unità di imballaggio	5	Per tipo di cavo	tondo
Per il numero di cavi	1	Diam. schermatura min.	4 mm
Colore	nero	Diam. schermatura max.	5 mm
Lunghezza	21 mm	Per diametri di cavo	1 x 4 - 5 mm
Larghezza	21 mm		

EMC-KT 5




Codice	99462	Altezza	19 mm
EAN	4251269319433	Altezza di montaggio	2 mm
Unità di imballaggio	5	Per tipo di cavo	tondo
Per il numero di cavi	1	Diam. schermatura min.	5 mm
Colore	nero	Diam. schermatura max.	6 mm
Lunghezza	21 mm	Per diametri di cavo	1 x 5 - 6 mm
Larghezza	21 mm		

EMC-KT 6




Codice	99463	Altezza	19 mm
EAN	4251269319440	Altezza di montaggio	2 mm
Unità di imballaggio	5	Per tipo di cavo	tondo
Per il numero di cavi	1	Diam. schermatura min.	6 mm
Colore	nero	Diam. schermatura max.	7 mm
Lunghezza	21 mm	Per diametri di cavo	1 x 6 - 7 mm
Larghezza	21 mm		

EMC-KT 7




Codice	99464	Altezza	19 mm
EAN	4251269319457	Altezza di montaggio	2 mm
Unità di imballaggio	5	Per tipo di cavo	tondo
Per il numero di cavi	1	Diam. schermatura min.	7 mm
Colore	nero	Diam. schermatura max.	8 mm
Lunghezza	21 mm	Per diametri di cavo	1 x 7 - 8 mm
Larghezza	21 mm		

EMC-KT 8




Codice	99465	Altezza	19 mm
EAN	4251269319464	Altezza di montaggio	2 mm
Unità di imballaggio	5	Per tipo di cavo	tondo
Per il numero di cavi	1	Diam. schermatura min.	8 mm
Colore	nero	Diam. schermatura max.	9 mm
Lunghezza	21 mm	Per diametri di cavo	1 x 8 - 9 mm
Larghezza	21 mm		

EMC-KT 9


Codice **99466**
 EAN **4251269319471**
 Unità di imballaggio **5**
 Per il numero di cavi **1**
 Colore **nero**
 Lunghezza **21 mm**
 Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Diam. schermatura min. **9 mm**
 Diam. schermatura max. **10 mm**
 Per diametri di cavo **1 x 9 - 10 mm**

EMC-KT 10


Codice **99467**
 EAN **4251269319488**
 Unità di imballaggio **5**
 Per il numero di cavi **1**
 Colore **nero**
 Lunghezza **21 mm**
 Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Diam. schermatura min. **10 mm**
 Diam. schermatura max. **11 mm**
 Per diametri di cavo **1 x 10 - 11 mm**

EMC-KT 11


Codice **99468**
 EAN **4251269319495**
 Unità di imballaggio **5**
 Per il numero di cavi **1**
 Colore **nero**
 Lunghezza **21 mm**
 Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Diam. schermatura min. **11 mm**
 Diam. schermatura max. **12 mm**
 Per diametri di cavo **1 x 11 - 12 mm**

EMC-KT 12


Codice **99469**
 EAN **4251269319501**
 Unità di imballaggio **5**
 Per il numero di cavi **1**
 Colore **nero**
 Lunghezza **21 mm**
 Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Diam. schermatura min. **12 mm**
 Diam. schermatura max. **13 mm**
 Per diametri di cavo **1 x 12 - 13 mm**

EMC-KT 13


Codice **99470**
 EAN **4251269319518**
 Unità di imballaggio **5**
 Per il numero di cavi **1**
 Colore **nero**
 Lunghezza **21 mm**
 Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Diam. schermatura min. **13 mm**
 Diam. schermatura max. **14 mm**
 Per diametri di cavo **1 x 13 - 14 mm**

EMC-KT 14


Codice **99471**
 EAN **4251269319525**
 Unità di imballaggio **5**
 Per il numero di cavi **1**
 Colore **nero**
 Lunghezza **21 mm**
 Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Diam. schermatura min. **14 mm**
 Diam. schermatura max. **15 mm**
 Per diametri di cavo **1 x 14 - 15 mm**




Codice	99472	Altezza	19 mm
EAN	4251269319532	Altezza di montaggio	2 mm
Unità di imballaggio	5	Per tipo di cavo	tondo
Per il numero di cavi	1	Diam. schermatura min.	15 mm
Colore	nero	Diam. schermatura max.	16 mm
Lunghezza	21 mm	Per diametri di cavo	1 x 15 - 16 mm
Larghezza	21 mm		

EMC-KT 2|2




Codice	99500	Diam. schermatura max.	2 mm
EAN	4251269332265	Per diametri di cavo	2 x 2 - 2 mm
Unità di imballaggio	5		
Per il numero di cavi	2		
Colore	nero		
Per tipo di cavo	tondo		
Diam. schermatura min.	2 mm		

EMC-KT 2|3




Codice	99501	Diam. schermatura max.	3 mm
EAN	4251269332272	Per diametri di cavo	2 x 3 - 3 mm
Unità di imballaggio	5		
Per il numero di cavi	2		
Colore	nero		
Per tipo di cavo	tondo		
Diam. schermatura min.	3 mm		

EMC-KT 2|4




Codice	99493	Diam. schermatura max.	4 mm
EAN	4251269323560	Per diametri di cavo	2 x 4 - 4 mm
Unità di imballaggio	5		
Per il numero di cavi	2		
Colore	nero		
Per tipo di cavo	tondo		
Diam. schermatura min.	4 mm		

EMC-KT 2|5




Codice	99502	Diam. schermatura max.	5 mm
EAN	4251269332289	Per diametri di cavo	2 x 5 - 5 mm
Unità di imballaggio	5		
Per il numero di cavi	2		
Colore	nero		
Per tipo di cavo	tondo		
Diam. schermatura min.	5 mm		

EMC-KT 2|6



Codice	99503	Diam. schermatura max.	6 mm
EAN	4251269332296	Per diametri di cavo	2 x 6 - 6 mm
Unità di imballaggio	5		
Per il numero di cavi	2		
Colore	nero		
Per tipo di cavo	tondo		
Diam. schermatura min.	6 mm		


EMC-KT 4|2

Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Per tipo di cavo
Diam. schermatura min.

99504
4251269332302
5
4
nero
tondo
2 mm

Diam. schermatura max.
Per diametri di cavo

2 mm
4 x 2 - 2 mm


EMC-KT 4|3

Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Per tipo di cavo
Diam. schermatura min.

99505
4251269332319
5
4
nero
tondo
3 mm

Diam. schermatura max.
Per diametri di cavo

3 mm
4 x 3 - 3 mm


EMC-KT 4|4

Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Per tipo di cavo
Diam. schermatura min.

99506
4251269332326
5
4
nero
tondo
4 mm

Diam. schermatura max.
Per diametri di cavo

4 mm
4 x 4 - 4 mm

EMC-KT 4|5

Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Per tipo di cavo
Diam. schermatura min.

99507
4251269332333
5
4
nero
tondo
5 mm

Diam. schermatura max.
Per diametri di cavo

5 mm
4 x 5 - 5 mm


EMC-BTG

Codice
EAN
Unità di imballaggio
Colore
Lunghezza
Larghezza
Altezza

99495
4251269319648
5
nero
41,5 mm
42 mm
19 mm

Altezza di montaggio
Gommino cieco

2 mm
1


EMC-KTG 14

Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza


99497
4251269324239
5
1
nero
41,5 mm
42 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Diam. schermatura min.
Diam. schermatura max.
Per diametri di cavo


19 mm
2 mm
tondo
14 mm
15 mm
1 x 14 - 15 mm

EMC-KTG 13


Codice	99496	Altezza	19 mm
EAN	4251269324222	Altezza di montaggio	2 mm
Unità di imballaggio	5	Per tipo di cavo	tondo
Per il numero di cavi	1	Diam. schermatura min.	13 mm
Colore	nero	Diam. schermatura max.	14 mm
Lunghezza	41,5 mm	Per diametri di cavo	1 x 13 - 14 mm
Larghezza	42 mm		

EMC-KTG 15


Codice	99498	Altezza	19 mm
EAN	4251269324246	Altezza di montaggio	2 mm
Unità di imballaggio	5	Per tipo di cavo	tondo
Per il numero di cavi	1	Diam. schermatura min.	15 mm
Colore	nero	Diam. schermatura max.	16 mm
Lunghezza	41,5 mm	Per diametri di cavo	1 x 15 - 16 mm
Larghezza	42 mm		

EMC-KT 16


Codice	99475	Altezza	19 mm
EAN	4251269319556	Altezza di montaggio	2 mm
Unità di imballaggio	5	Per tipo di cavo	tondo
Per il numero di cavi	1	Diam. schermatura min.	16 mm
Colore	nero	Diam. schermatura max.	17 mm
Lunghezza	41,5 mm	Per diametri di cavo	1 x 16 - 17 mm
Larghezza	42 mm		

EMC-KT 17


Codice	99476	Altezza	19 mm
EAN	4251269319563	Altezza di montaggio	2 mm
Unità di imballaggio	5	Per tipo di cavo	tondo
Per il numero di cavi	1	Diam. schermatura min.	17 mm
Colore	nero	Diam. schermatura max.	18 mm
Lunghezza	41,5 mm	Per diametri di cavo	1 x 17 - 18 mm
Larghezza	42 mm		


EMC-KT 18


Codice	99477	Altezza	19 mm
EAN	4251269319570	Altezza di montaggio	2 mm
Unità di imballaggio	5	Per tipo di cavo	tondo
Per il numero di cavi	1	Diam. schermatura min.	18 mm
Colore	nero	Diam. schermatura max.	19 mm
Lunghezza	41,5 mm	Per diametri di cavo	1 x 18 - 19 mm
Larghezza	42 mm		


EMC-KT 19


Codice	99478	Altezza	19 mm
EAN	4251269319587	Altezza di montaggio	2 mm
Unità di imballaggio	5	Per tipo di cavo	tondo
Per il numero di cavi	1	Diam. schermatura min.	19 mm
Colore	nero	Diam. schermatura max.	20 mm
Lunghezza	41,5 mm	Per diametri di cavo	1 x 19 - 20 mm
Larghezza	42 mm		


EMC-KT 20	Codice	99479	Altezza	19 mm
	EAN	4251269319594	Altezza di montaggio	2 mm
	Unità di imballaggio	5	Per tipo di cavo	tondo
	Per il numero di cavi	1	Diam. schermatura min.	20 mm
	Colore	nero	Diam. schermatura max.	21 mm
	Lunghezza	41,5 mm	Per diametri di cavo	1 x 20 - 21 mm
	Larghezza	42 mm		


EMC-KT 21	Codice	99480	Altezza	19 mm
	EAN	4251269319600	Altezza di montaggio	2 mm
	Unità di imballaggio	5	Per tipo di cavo	tondo
	Per il numero di cavi	1	Diam. schermatura min.	21 mm
	Colore	nero	Diam. schermatura max.	22 mm
	Lunghezza	41,5 mm	Per diametri di cavo	1 x 21 - 22 mm
	Larghezza	42 mm		

EMC-KT 22	Codice	99481	Altezza	19 mm
	EAN	4251269319617	Altezza di montaggio	2 mm
	Unità di imballaggio	5	Per tipo di cavo	tondo
	Per il numero di cavi	1	Diam. schermatura min.	22 mm
	Colore	nero	Diam. schermatura max.	23 mm
	Lunghezza	41,5 mm	Per diametri di cavo	1 x 22 - 23 mm
	Larghezza	42 mm		


EMC-KT 23	Codice	99482	Altezza	19 mm
	EAN	4251269319624	Altezza di montaggio	2 mm
	Unità di imballaggio	5	Per tipo di cavo	tondo
	Per il numero di cavi	1	Diam. schermatura min.	23 mm
	Colore	nero	Diam. schermatura max.	24 mm
	Lunghezza	41,5 mm	Per diametri di cavo	1 x 23 - 24 mm
	Larghezza	42 mm		

EMC-KT 24	Codice	99483	Altezza	19 mm
	EAN	4251269319631	Altezza di montaggio	2 mm
	Unità di imballaggio	5	Per tipo di cavo	tondo
	Per il numero di cavi	1	Diam. schermatura min.	24 mm
	Colore	nero	Diam. schermatura max.	25 mm
	Lunghezza	41,5 mm	Per diametri di cavo	1 x 24 - 25 mm
	Larghezza	42 mm		


EMC-KT 25	Codice	99484	Altezza	19 mm
	EAN	4251269323836	Altezza di montaggio	2 mm
	Unità di imballaggio	5	Per tipo di cavo	tondo
	Per il numero di cavi	1	Diam. schermatura min.	25 mm
	Colore	nero	Diam. schermatura max.	26 mm
	Lunghezza	41,5 mm	Per diametri di cavo	1 x 25 - 26 mm
	Larghezza	42 mm		

EMC-KT 26


Codice	99485	Altezza	19 mm
EAN	4251269323843	Altezza di montaggio	2 mm
Unità di imballaggio	5	Per tipo di cavo	tondo
Per il numero di cavi	1	Diam. schermatura min.	26 mm
Colore	nero	Diam. schermatura max.	27 mm
Lunghezza	41,5 mm	Per diametri di cavo	1 x 26 - 27 mm
Larghezza	42 mm		

EMC-KT 27


Codice	99486	Altezza	19 mm
EAN	4251269323850	Altezza di montaggio	2 mm
Unità di imballaggio	5	Per tipo di cavo	tondo
Per il numero di cavi	1	Diam. schermatura min.	27 mm
Colore	nero	Diam. schermatura max.	28 mm
Lunghezza	41,5 mm	Per diametri di cavo	1 x 27 - 28 mm
Larghezza	42 mm		

EMC-KT 28


Codice	99487	Altezza	19 mm
EAN	4251269323867	Altezza di montaggio	2 mm
Unità di imballaggio	5	Per tipo di cavo	tondo
Per il numero di cavi	1	Diam. schermatura min.	28 mm
Colore	nero	Diam. schermatura max.	29 mm
Lunghezza	41,5 mm	Per diametri di cavo	1 x 28 - 29 mm
Larghezza	42 mm		

EMC-KT 29

Codice	99488	Altezza	19 mm
EAN	4251269323874	Altezza di montaggio	2 mm
Unità di imballaggio	5	Per tipo di cavo	tondo
Per il numero di cavi	1	Diam. schermatura min.	29 mm
Colore	nero	Diam. schermatura max.	30 mm
Lunghezza	41,5 mm	Per diametri di cavo	1 x 29 - 30 mm
Larghezza	42 mm		


EMC-KT 30

Codice	99489	Altezza	19 mm
EAN	4251269323881	Altezza di montaggio	2 mm
Unità di imballaggio	5	Per tipo di cavo	tondo
Per il numero di cavi	1	Diam. schermatura min.	30 mm
Colore	nero	Diam. schermatura max.	31 mm
Lunghezza	41,5 mm	Per diametri di cavo	1 x 30 - 31 mm
Larghezza	42 mm		

EMC-KT 31

Codice	99490	Altezza	19 mm
EAN	4251269323898	Altezza di montaggio	2 mm
Unità di imballaggio	5	Per tipo di cavo	tondo
Per il numero di cavi	1	Diam. schermatura min.	31 mm
Colore	nero	Diam. schermatura max.	32 mm
Lunghezza	41,5 mm	Per diametri di cavo	1 x 31 - 32 mm
Larghezza	42 mm		

EMC-KT 32



Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

99491
4251269323904
5
1
nero
41,5 mm
42 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Diam. schermatura min.
Diam. schermatura max.
Per diametri di cavo

19 mm
2 mm
tondo
32 mm
33 mm
1 x 32 - 33 mm

icotek[®]
smart cable management