

# KEL-SNAP | スナップインフレーム

工具いらすのケーブルエントリフレーム取付け 保護等級IP54/ULタイプ12



特許取得済みのKEL-SNAPスナップインフレームは、KEL・KEL-U・KEL-QUICK・KEL-FG-Aケーブルエントリシステムを、工具なしで素早くスナップイン固定できます。

コントロールパネル・キャビネット・機械に、事前にKEL-SNAPフレームを装備しておくことで、機械メーカーの組立てが容易になります。メンテナンスが必要な筐体や、後日の配線作業に最適です。必要のないフレームはBPK-SNAPブラックプレートで閉じることができます。ガスケットはすでにSNAPフレームに組み込まれています。

アイコテックは、定評のあるスナップインフレームKEL-SNAPに加え、分割可能なスナップインフレームKEL-SNAP-Sも提供しています。分割式タイプは後付けもスムーズです。スナップインフレームKEL-SNAPが破損した場合、配線ケーブルを切断せず、またKELエントリフレームも解体せずに、分割式スナップインフレームKEL-SNAP-Sに交換することができます。

カットアウトを36mmの代わりに46mmにすることもできます。大型コネクタや圧着端子が結線されたの多極ケーブルも挿入可能です。

IP54

UL TYPE  
12

C  
UL  
US

HL3  
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB  
certified

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany

## 仕様


IP 保護等級 (EN 60529)	IP54
ULタイプ (UL 50E)	UL Type 12
材質	ポリアミド
難燃性クラス	UL-94-V0、自己消火性
温度	-40 C° ~ 140 C°
特性	シリコンフリー、ハロゲンフリー
取付型式	ネジ留め
取付高	38 mm

## 特長とメリット


- メンテナンスなどで分解する際にネジの取り外しが不要
- KELフレームと同じ取付穴テンプレート (KEL-SNAP-Bを除く)
- ガスケット取付済
- 組立済みケーブルセットの素早く簡単な配線
- KEL-SNAP-S: 配線セッティング後の組立てが可能
- KEL-SNAP-S: ケーブルを貫通部に通してからエントリフレームをスナップインする為ケーブルの組立配線は不要

## 製品タイプとサイズ


KEL-SNAP 24




部品番号	<b>42042</b>	ネジ穴数	<b>4</b>
EAN	<b>4251269307</b>	ネジ穴径	<b>5,5 mm</b>
	<b>652</b>	適合製品	<b>KEL 24, KEL-U 24, KEL-QUICK 24, KEL-FA 24, KEL-FG-A</b>
梱包単位	<b>10</b>		
長さ	<b>155 mm</b>		
幅	<b>64 mm</b>		
高さ	<b>38 mm</b>		
取付高	<b>38 mm</b>		

**KEL-SNAP 24-E**


部品番号	<b>42044</b>	ネジ穴数	<b>4</b>
EAN	<b>4251269307669</b>	ネジ穴径	<b>5,5 mm</b>
		適合製品	<b>KEL 24-E</b>
梱包単位	<b>1</b>		
長さ	<b>155 mm</b>		
幅	<b>89 mm</b>		
高さ	<b>38 mm</b>		
取付高	<b>38 mm</b>		

**KEL-SNAP 24-MT**


部品番号	<b>42046</b>	ネジ穴数	<b>6</b>
EAN	<b>4251269307676</b>	ネジ穴径	<b>5,5 mm</b>
		適合製品	<b>KEL 24-MT</b>
梱包単位	<b>1</b>		
長さ	<b>155 mm</b>		
幅	<b>108 mm</b>		
高さ	<b>38 mm</b>		
取付高	<b>38 mm</b>		

**KEL-SNAP 16**


部品番号	<b>42040</b>	ネジ穴数	<b>4</b>
EAN	<b>4251269307645</b>	ネジ穴径	<b>5,5 mm</b>
		適合製品	<b>KEL 16, KEL-U 16, KEL-FA 16, KEL-QUICK 16</b>
梱包単位	<b>10</b>		
長さ	<b>128 mm</b>		
幅	<b>64 mm</b>		
高さ	<b>38 mm</b>		
取付高	<b>38 mm</b>		

**KEL-SNAP 10**


部品番号	<b>42039</b>	ネジ穴数	<b>4</b>
EAN	<b>4251269307638</b>	ネジ穴径	<b>5,5 mm</b>
		適合製品	<b>KEL 10, KEL-U 10, KEL-FA 10, KEL-QUICK 10</b>
梱包単位	<b>10</b>		
長さ	<b>108 mm</b>		
幅	<b>64 mm</b>		
高さ	<b>38 mm</b>		
取付高	<b>38 mm</b>		

**KEL-SNAP-B**


部品番号	<b>42038</b>	ネジ穴数	<b>4</b>
EAN	<b>4251269307621</b>	ネジ穴径	<b>5,5 mm</b>
		適合製品	<b>KEL-B, KEL-U-B, KEL-QUICK-B</b>
梱包単位	<b>10</b>		
長さ	<b>81 mm</b>		
幅	<b>64 mm</b>		
高さ	<b>38 mm</b>		
取付高	<b>38 mm</b>		

**KEL-SNAP-S 24**


部品番号	<b>42060</b>	ネジ穴数	<b>4</b>
EAN	<b>4251269323720</b>	ネジ穴径	<b>5,5 mm</b>
		適合製品	<b>KEL 24, KEL-U 24, KEL-QUICK 24, KEL-FA 24, KEL-FG-A</b>
梱包単位	<b>10</b>		
長さ	<b>155 mm</b>		
幅	<b>64 mm</b>		
高さ	<b>38 mm</b>		
取付高	<b>38 mm</b>		

**KEL-SNAP-S 16**

部品番号	<b>42061</b>	ネジ穴数	<b>4</b>
EAN	<b>4251269323</b>	ネジ穴径	<b>5,5 mm</b>
	<b>737</b>	適合製品	<b>KEL 16, KEL-U 16, KEL-FA 16, KEL-QUICK 16</b>
梱包単位	<b>10</b>		
長さ	<b>128 mm</b>		
幅	<b>64 mm</b>		
高さ	<b>38 mm</b>		
取付高	<b>38 mm</b>		

**KEL-SNAP-S 10**

部品番号	<b>42062</b>	ネジ穴数	<b>4</b>
EAN	<b>4251269323</b>	ネジ穴径	<b>5,5 mm</b>
	<b>744</b>	適合製品	<b>KEL 10, KEL-U 10, KEL-FA 10, KEL-QUICK 10</b>
梱包単位	<b>10</b>		
長さ	<b>108 mm</b>		
幅	<b>64 mm</b>		
高さ	<b>38 mm</b>		
取付高	<b>38 mm</b>		

**KEL-SNAP-S-B**

部品番号	<b>42063</b>	ネジ穴数	<b>4</b>
EAN	<b>4251269323</b>	ネジ穴径	<b>5,5 mm</b>
	<b>751</b>	適合製品	<b>KEL-B, KEL-U-B, KEL-QUICK-B</b>
梱包単位	<b>10</b>		
長さ	<b>81 mm</b>		
幅	<b>64 mm</b>		
高さ	<b>38 mm</b>		
取付高	<b>38 mm</b>		

