




WE  
CONTROL  
COMPONENTS

**Bestel direct online @ CC Nederland »**



Voor aanvragen uit België [klik hier »](#)



**IP54**

**IP55**

**IP64**

**IP65**

**IP66**

**IP67**

**IP68**

UL TYPE  
**12**

UL TYPE  
**4X**

UL  
**US**

DNV  
GL

**RIF**

HL3  
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB  
certified

UV  
ISO 4892-2A

EN ISO 14644

PNEUMATICS

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany

KEL-DPZ CR round cable entry plates are designed to route and seal cables without connectors or fibre optics (from 1.5 mm to 22 mm in diameter) in limited space.

The assembly of the KEL-DPZ CR round with cables or pneumatic hoses can be done quick and easy. Simply make a small hole in the thin membrane, push the cables through. The KEL-DPZ CR round provides strain relief and protection IP66 / IP68 / UL Type 4X\*.

The round versions of the KEL-DPZ CR series have a thread to fit in metric cut-outs from M25 to M63. Thus cut-outs for metric cable glands can be used.

**The products with article ending .600 are tested and certified for particle emission for cleanroom class 1 according to ISO 14644-1. The materials used for these products have been tested and certified for outgassing according to VOC/SVOC (ISO 14644-8; ISO 16000-6,-9,-11,-25, VDI 2083 sheet 17).**

**The products with the article ending .601 are tested and certified for particle emission for cleanroom class 1 according to ISO 14644-1.**

\*4X for indoor use only


## Specificaties

<b>IP-classificatie (EN 60529)</b>	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
<b>UL Type (UL 50E)</b>	UL Type 12, UL Type 4X*
<b>Materiaal</b>	Elastomeer Basisframe: Polyamide
<b>Vlam klasse</b>	UL94-V0, zelfdovend
<b>Temperatuur</b>	-40 C° tot 100 C°
<b>Eigenschappen</b>	zonder siliconen, halogeenvrij
<b>Montage type</b>	Bevestiging met borgmoer

## Voordelen

## Producttypes en maten

**KEL-DPZ 25|3 CR gy**




Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Max. kabeldiameter  
Kleur  
Hoogte


**43736.601**  
**4251269328268**  
**5**  
**3**  
**6,5 mm**  
**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**  
**22 mm**

Montage hoogte  
Externe diameter  
Inbouwmaat rond  
Inbouwmaat metriek  
Schroefdraad  
Lengte schroefdraad  
Voor kabeldiameters


**8 mm**  
**39 mm**  
**25,3 mm**  
**M25**  
**M25 x 1,5**  
**14 mm**  
**2 x 3.2 - 5.2 mm**  
**1 x 3.2 - 6.5 mm**

**KEL-DPZ 25|3 CR (S)VOC gy**


Art.nr.	<b>43736.600</b>	Montage hoogte	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269327964</b>	Externe diameter	<b>39 mm</b>
Aantal	<b>5</b>	Inbouwmaat rond	<b>25,3 mm</b>
Voor aantal kabels	<b>3</b>	Inbouwmaat metriek	<b>M25</b>
Max. kabeldiameter	<b>6,5 mm</b>	Schroefdraad	<b>M25 x 1,5</b>
Kleur	<b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b>	Lengte schroefdraad	<b>14 mm</b>
Hoogte	<b>22 mm</b>	Voor kabeldiameters	<b>2 x 3.2 - 5.2 mm</b> <b>1 x 3.2 - 6.5 mm</b>

**KEL-DPZ 25|3 CR bk**


Art.nr.	<b>50736.601</b>	Montage hoogte	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328411</b>	Externe diameter	<b>39 mm</b>
Aantal	<b>5</b>	Inbouwmaat rond	<b>25,3 mm</b>
Voor aantal kabels	<b>3</b>	Inbouwmaat metriek	<b>M25</b>
Max. kabeldiameter	<b>6,5 mm</b>	Schroefdraad	<b>M25 x 1,5</b>
Kleur	<b>zwart</b>	Lengte schroefdraad	<b>14 mm</b>
Hoogte	<b>22 mm</b>	Voor kabeldiameters	<b>2 x 3.2 - 5.2 mm</b> <b>1 x 3.2 - 6.5 mm</b>

**KEL-DPZ 25|3 CR (S)VOC bk**


Art.nr.	<b>50736.600</b>	Montage hoogte	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328114</b>	Externe diameter	<b>39 mm</b>
Aantal	<b>5</b>	Inbouwmaat rond	<b>25,3 mm</b>
Voor aantal kabels	<b>3</b>	Inbouwmaat metriek	<b>M25</b>
Max. kabeldiameter	<b>6,5 mm</b>	Schroefdraad	<b>M25 x 1,5</b>
Kleur	<b>zwart</b>	Lengte schroefdraad	<b>14 mm</b>
Hoogte	<b>22 mm</b>	Voor kabeldiameters	<b>2 x 3.2 - 5.2 mm</b> <b>1 x 3.2 - 6.5 mm</b>

**KEL-DPZ 25|4 CR gy**

Art.nr.	<b>43737.601</b>	Montage hoogte	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328275</b>	Externe diameter	<b>39 mm</b>
Aantal	<b>5</b>	Inbouwmaat rond	<b>25,3 mm</b>
Voor aantal kabels	<b>4</b>	Inbouwmaat metriek	<b>M25</b>
Max. kabeldiameter	<b>5,2 mm</b>	Schroefdraad	<b>M25 x 1,5</b>
Kleur	<b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b>	Lengte schroefdraad	<b>14 mm</b>
Hoogte	<b>22 mm</b>	Voor kabeldiameters	<b>4 x 3.2 - 5.2 mm</b>


**KEL-DPZ 25|4 CR (S)VOC gy**

Art.nr.	<b>43737.600</b>	Montage hoogte	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269327971</b>	Externe diameter	<b>39 mm</b>
Aantal	<b>5</b>	Inbouwmaat rond	<b>25,3 mm</b>
Voor aantal kabels	<b>4</b>	Inbouwmaat metriek	<b>M25</b>
Max. kabeldiameter	<b>5,2 mm</b>	Schroefdraad	<b>M25 x 1,5</b>
Kleur	<b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b>	Lengte schroefdraad	<b>14 mm</b>
Hoogte	<b>22 mm</b>	Voor kabeldiameters	<b>4 x 3.2 - 5.2 mm</b>

**KEL-DPZ 25|4 CR bk**

Art.nr.	<b>50737.601</b>	Montage hoogte	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328428</b>	Externe diameter	<b>39 mm</b>
Aantal	<b>5</b>	Inbouwmaat rond	<b>25,3 mm</b>
Voor aantal kabels	<b>4</b>	Inbouwmaat metriek	<b>M25</b>
Max. kabeldiameter	<b>5,2 mm</b>	Schroefdraad	<b>M25 x 1,5</b>
Kleur	<b>zwart</b>	Lengte schroefdraad	<b>14 mm</b>
Hoogte	<b>22 mm</b>	Voor kabeldiameters	<b>4 x 3.2 - 5.2 mm</b>

**KEL-DPZ 25|4 CR  
(S)VOC bk**




Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Max. kabeldiameter  
Kleur  
Hoogte

**50737.600**  
**4251269328121**  
**5**  
**4**  
**5,2 mm**  
**zwart**  
**22 mm**

Montage hoogte  
Externe diameter  
Inbouwmaat rond  
Inbouwmaat metriek  
Schroefdraad  
Lengte schroefdraad  
Voor kabeldiameters

**8 mm**  
**39 mm**  
**25,3 mm**  
**M25**  
**M25 x 1,5**  
**14 mm**  
**4 x 3.2 - 5.2 mm**

**KEL-DPZ 32|4 CR gy**




Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Max. kabeldiameter  
Kleur  
Hoogte

**43732.601**  
**4251269328237**  
**5**  
**4**  
**12,5 mm**  
**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**  
**22 mm**

Montage hoogte  
Externe diameter  
Inbouwmaat rond  
Inbouwmaat metriek  
Schroefdraad  
Lengte schroefdraad  
Voor kabeldiameters

**8 mm**  
**44 mm**  
**32,3 mm**  
**M32**  
**M32 x 1,5**  
**14 mm**  
**3 x 3.2 - 6.5 mm**  
**1 x 7.2 - 12.5 mm**

**KEL-DPZ 32|4 CR  
(S)VOC gy**




Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Max. kabeldiameter  
Kleur  
Hoogte

**43732.600**  
**4251269327933**  
**5**  
**4**  
**12,5 mm**  
**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**  
**22 mm**

Montage hoogte  
Externe diameter  
Inbouwmaat rond  
Inbouwmaat metriek  
Schroefdraad  
Lengte schroefdraad  
Voor kabeldiameters

**8 mm**  
**44 mm**  
**32,3 mm**  
**M32**  
**M32 x 1,5**  
**14 mm**  
**3 x 3.2 - 6.5 mm**  
**1 x 7.2 - 12.5 mm**

**KEL-DPZ 32|4 CR bk**




Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Max. kabeldiameter  
Kleur  
Hoogte

**50732.601**  
**4251269328381**  
**5**  
**4**  
**12,5 mm**  
**zwart**  
**22 mm**

Montage hoogte  
Externe diameter  
Inbouwmaat rond  
Inbouwmaat metriek  
Schroefdraad  
Lengte schroefdraad  
Voor kabeldiameters

**8 mm**  
**44 mm**  
**32,3 mm**  
**M32**  
**M32 x 1,5**  
**14 mm**  
**3 x 3.2 - 6.5 mm**  
**1 x 7.2 - 12.5 mm**

**KEL-DPZ 32|4 CR  
(S)VOC bk**




Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Max. kabeldiameter  
Kleur  
Hoogte

**50732.600**  
**4251269328084**  
**5**  
**4**  
**12,5 mm**  
**zwart**  
**22 mm**

Montage hoogte  
Externe diameter  
Inbouwmaat rond  
Inbouwmaat metriek  
Schroefdraad  
Lengte schroefdraad  
Voor kabeldiameters

**8 mm**  
**44 mm**  
**32,3 mm**  
**M32**  
**M32 x 1,5**  
**14 mm**  
**3 x 3.2 - 6.5 mm**  
**1 x 7.2 - 12.5 mm**

**KEL-DPZ 32|4-2 CR gy**




Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Max. kabeldiameter  
Kleur  
Hoogte


**43733.601**  
**4251269328244**  
**5**  
**4**  
**9,5 mm**  
**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**  
**22 mm**

Montage hoogte  
Externe diameter  
Inbouwmaat rond  
Inbouwmaat metriek  
Schroefdraad  
Lengte schroefdraad  
Voor kabeldiameters


**8 mm**  
**44 mm**  
**32,3 mm**  
**M32**  
**M32 x 1,5**  
**14 mm**  
**4 x 5 - 9.5 mm**

**KEL-DPZ 32|4-2 CR  
(S)VOC gy**


Art.nr.	<b>43733.600</b>	Montage hoogte	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269327940</b>	Externe diameter	<b>44 mm</b>
Aantal	<b>5</b>	Inbouwmaat rond	<b>32,3 mm</b>
Voor aantal kabels	<b>4</b>	Inbouwmaat metriek	<b>M32</b>
Max. kabeldiameter	<b>9,5 mm</b>	Schroefdraad	<b>M32 x 1,5</b>
Kleur	<b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b>	Lengte schroefdraad	<b>14 mm</b>
Hoogte	<b>22 mm</b>	Voor kabeldiameters	<b>4 x 5 - 9.5 mm</b>

**KEL-DPZ 32|4-2 CR bk**


Art.nr.	<b>50733.601</b>	Montage hoogte	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328398</b>	Externe diameter	<b>44 mm</b>
Aantal	<b>5</b>	Inbouwmaat rond	<b>32,3 mm</b>
Voor aantal kabels	<b>4</b>	Inbouwmaat metriek	<b>M32</b>
Max. kabeldiameter	<b>9,5 mm</b>	Schroefdraad	<b>M32 x 1,5</b>
Kleur	<b>zwart</b>	Lengte schroefdraad	<b>14 mm</b>
Hoogte	<b>22 mm</b>	Voor kabeldiameters	<b>4 x 5 - 9.5 mm</b>

**KEL-DPZ 32|4-2 CR  
(S)VOC bk**


Art.nr.	<b>50733.600</b>	Montage hoogte	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328091</b>	Externe diameter	<b>44 mm</b>
Aantal	<b>5</b>	Inbouwmaat rond	<b>32,3 mm</b>
Voor aantal kabels	<b>4</b>	Inbouwmaat metriek	<b>M32</b>
Max. kabeldiameter	<b>9,5 mm</b>	Schroefdraad	<b>M32 x 1,5</b>
Kleur	<b>zwart</b>	Lengte schroefdraad	<b>14 mm</b>
Hoogte	<b>22 mm</b>	Voor kabeldiameters	<b>4 x 5 - 9.5 mm</b>

**KEL-DPZ 32|7 CR gy**

Art.nr.	<b>43734.601</b>	Montage hoogte	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328251</b>	Externe diameter	<b>44 mm</b>
Aantal	<b>5</b>	Inbouwmaat rond	<b>32,3 mm</b>
Voor aantal kabels	<b>7</b>	Inbouwmaat metriek	<b>M32</b>
Max. kabeldiameter	<b>6,5 mm</b>	Schroefdraad	<b>M32 x 1,5</b>
Kleur	<b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b>	Lengte schroefdraad	<b>14 mm</b>
Hoogte	<b>22 mm</b>	Voor kabeldiameters	<b>7 x 3.2 - 6.5 mm</b>


**KEL-DPZ 32|7 CR  
(S)VOC gy**

Art.nr.	<b>43734.600</b>	Montage hoogte	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269327957</b>	Externe diameter	<b>44 mm</b>
Aantal	<b>5</b>	Inbouwmaat rond	<b>32,3 mm</b>
Voor aantal kabels	<b>7</b>	Inbouwmaat metriek	<b>M32</b>
Max. kabeldiameter	<b>6,5 mm</b>	Schroefdraad	<b>M32 x 1,5</b>
Kleur	<b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b>	Lengte schroefdraad	<b>14 mm</b>
Hoogte	<b>22 mm</b>	Voor kabeldiameters	<b>7 x 3.2 - 6.5 mm</b>

**KEL-DPZ 32|7 CR bk**


Art.nr.	<b>50734.601</b>	Montage hoogte	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328404</b>	Externe diameter	<b>44 mm</b>
Aantal	<b>5</b>	Inbouwmaat rond	<b>32,3 mm</b>
Voor aantal kabels	<b>7</b>	Inbouwmaat metriek	<b>M32</b>
Max. kabeldiameter	<b>6,5 mm</b>	Schroefdraad	<b>M32 x 1,5</b>
Kleur	<b>zwart</b>	Lengte schroefdraad	<b>14 mm</b>
Hoogte	<b>22 mm</b>	Voor kabeldiameters	<b>7 x 3.2 - 6.5 mm</b>

**KEL-DPZ 32|7 CR  
(S)VOC bk**




Art.nr.	<b>50734.600</b>	Montage hoogte	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328107</b>	Externe diameter	<b>44 mm</b>
Aantal	<b>5</b>	Inbouwmaat rond	<b>32,3 mm</b>
Voor aantal kabels	<b>7</b>	Inbouwmaat metriek	<b>M32</b>
Max. kabeldiameter	<b>6,5 mm</b>	Schroefdraad	<b>M32 x 1,5</b>
Kleur	<b>zwart</b>	Lengte schroefdraad	<b>14 mm</b>
Hoogte	<b>22 mm</b>	Voor kabeldiameters	<b>7 x 3.2 - 6.5 mm</b>

**KEL-DPZ 40|8 CR gy**




Art.nr.	<b>43741.601</b>	Montage hoogte	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328282</b>	Externe diameter	<b>52 mm</b>
Aantal	<b>5</b>	Inbouwmaat rond	<b>40,4 mm</b>
Voor aantal kabels	<b>8</b>	Inbouwmaat metriek	<b>M40</b>
Max. kabeldiameter	<b>10,2 mm</b>	Schroefdraad	<b>M40 x 1,5</b>
Kleur	<b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b>	Lengte schroefdraad	<b>14 mm</b>
Hoogte	<b>22 mm</b>	Voor kabeldiameters	<b>4 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm</b>

**KEL-DPZ 40|8 CR  
(S)VOC gy**




Art.nr.	<b>43741.600</b>	Montage hoogte	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269327988</b>	Externe diameter	<b>52 mm</b>
Aantal	<b>5</b>	Inbouwmaat rond	<b>40,4 mm</b>
Voor aantal kabels	<b>8</b>	Inbouwmaat metriek	<b>M40</b>
Max. kabeldiameter	<b>10,2 mm</b>	Schroefdraad	<b>M40 x 1,5</b>
Kleur	<b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b>	Lengte schroefdraad	<b>14 mm</b>
Hoogte	<b>22 mm</b>	Voor kabeldiameters	<b>4 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm</b>

**KEL-DPZ 40|8 CR bk**




Art.nr.	<b>50741.601</b>	Montage hoogte	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328435</b>	Externe diameter	<b>52 mm</b>
Aantal	<b>5</b>	Inbouwmaat rond	<b>40,4 mm</b>
Voor aantal kabels	<b>8</b>	Inbouwmaat metriek	<b>M40</b>
Max. kabeldiameter	<b>10,2 mm</b>	Schroefdraad	<b>M40 x 1,5</b>
Kleur	<b>zwart</b>	Lengte schroefdraad	<b>14 mm</b>
Hoogte	<b>22 mm</b>	Voor kabeldiameters	<b>4 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm</b>

**KEL-DPZ 40|8 CR  
(S)VOC bk**




Art.nr.	<b>50741.600</b>	Montage hoogte	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328138</b>	Externe diameter	<b>52 mm</b>
Aantal	<b>5</b>	Inbouwmaat rond	<b>40,4 mm</b>
Voor aantal kabels	<b>8</b>	Inbouwmaat metriek	<b>M40</b>
Max. kabeldiameter	<b>10,2 mm</b>	Schroefdraad	<b>M40 x 1,5</b>
Kleur	<b>zwart</b>	Lengte schroefdraad	<b>14 mm</b>
Hoogte	<b>22 mm</b>	Voor kabeldiameters	<b>4 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm</b>


**KEL-DPZ 50|8 CR gy**




Art.nr.	<b>43750.601</b>	Montage hoogte	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328299</b>	Externe diameter	<b>62 mm</b>
Aantal	<b>5</b>	Inbouwmaat rond	<b>50,4 mm</b>
Voor aantal kabels	<b>8</b>	Inbouwmaat metriek	<b>M50</b>
Max. kabeldiameter	<b>12,5 mm</b>	Schroefdraad	<b>M50 x 1,5</b>
Kleur	<b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b>	Lengte schroefdraad	<b>14 mm</b>
Hoogte	<b>22 mm</b>	Voor kabeldiameters	<b>5 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.2 - 12.5 mm</b>

**KEL-DPZ 50|8 CR  
(S)VOC gy**


Art.nr.	<b>43750.600</b>	Montage hoogte	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269327995</b>	Externe diameter	<b>62 mm</b>
Aantal	<b>5</b>	Inbouwmaat rond	<b>50,4 mm</b>
Voor aantal kabels	<b>8</b>	Inbouwmaat metriek	<b>M50</b>
Max. kabeldiameter	<b>12,5 mm</b>	Schroefdraad	<b>M50 x 1,5</b>
Kleur	<b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b>	Lengte schroefdraad	<b>14 mm</b>
Hoogte	<b>22 mm</b>	Voor kabeldiameters	<b>5 x 5 - 10.2 mm</b> <b>3 x 7.2 - 12.5 mm</b>

**KEL-DPZ 50|8 CR bk**


Art.nr.	<b>50750.601</b>	Montage hoogte	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328442</b>	Externe diameter	<b>62 mm</b>
Aantal	<b>5</b>	Inbouwmaat rond	<b>50,4 mm</b>
Voor aantal kabels	<b>8</b>	Inbouwmaat metriek	<b>M50</b>
Max. kabeldiameter	<b>12,5 mm</b>	Schroefdraad	<b>M50 x 1,5</b>
Kleur	<b>zwart</b>	Lengte schroefdraad	<b>14 mm</b>
Hoogte	<b>22 mm</b>	Voor kabeldiameters	<b>5 x 5 - 10.2 mm</b> <b>3 x 7.2 - 12.5 mm</b>

**KEL-DPZ 50|8 bk**


Art.nr.	<b>50750.600</b>	Montage hoogte	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328145</b>	Externe diameter	<b>62 mm</b>
Aantal	<b>5</b>	Inbouwmaat rond	<b>50,4 mm</b>
Voor aantal kabels	<b>8</b>	Inbouwmaat metriek	<b>M50</b>
Max. kabeldiameter	<b>12,5 mm</b>	Schroefdraad	<b>M50 x 1,5</b>
Kleur	<b>zwart</b>	Lengte schroefdraad	<b>14 mm</b>
Hoogte	<b>22 mm</b>	Voor kabeldiameters	<b>5 x 5 - 10.2 mm</b> <b>3 x 7.2 - 12.5 mm</b>

**KEL-DPZ 50|10 CR  
(S)VOC gy**


Art.nr.	<b>43751.600</b>	Montage hoogte	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328008</b>	Externe diameter	<b>62 mm</b>
Aantal	<b>5</b>	Inbouwmaat rond	<b>50,4 mm</b>
Voor aantal kabels	<b>10</b>	Inbouwmaat metriek	<b>M50</b>
Max. kabeldiameter	<b>22,2 mm</b>	Schroefdraad	<b>M50 x 1,5</b>
Kleur	<b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b>	Lengte schroefdraad	<b>14 mm</b>
Hoogte	<b>22 mm</b>	Voor kabeldiameters	<b>7 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>2 x 5 - 10.2 mm</b> <b>1 x 16 - 22.2 mm</b>

**KEL-DPZ 50|10 CR gy**

Art.nr.	<b>43751.601</b>	Montage hoogte	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328305</b>	Externe diameter	<b>62 mm</b>
Aantal	<b>5</b>	Inbouwmaat rond	<b>50,4 mm</b>
Voor aantal kabels	<b>10</b>	Inbouwmaat metriek	<b>M50</b>
Max. kabeldiameter	<b>22,2 mm</b>	Schroefdraad	<b>M50 x 1,5</b>
Kleur	<b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b>	Lengte schroefdraad	<b>14 mm</b>
Hoogte	<b>22 mm</b>	Voor kabeldiameters	<b>7 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>2 x 5 - 10.2 mm</b> <b>1 x 16 - 22.2 mm</b>

**KEL-DPZ 50|10 CR  
(S)VOC bk**

Art.nr.	<b>50751.600</b>	Montage hoogte	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328152</b>	Externe diameter	<b>62 mm</b>
Aantal	<b>5</b>	Inbouwmaat rond	<b>50,4 mm</b>
Voor aantal kabels	<b>10</b>	Inbouwmaat metriek	<b>M50</b>
Max. kabeldiameter	<b>22,2 mm</b>	Schroefdraad	<b>M50 x 1,5</b>
Kleur	<b>zwart</b>	Lengte schroefdraad	<b>14 mm</b>
Hoogte	<b>22 mm</b>	Voor kabeldiameters	<b>7 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>2 x 5 - 10.2 mm</b> <b>1 x 16 - 22.2 mm</b>


**KEL-DPZ 50|10 CR bk**

Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Max. kabeldiameter  
Kleur  
Hoogte

**50751.601**  
**4251269328459**  
**5**  
**10**  
**22,2 mm**  
**zwart**  
**22 mm**

Montage hoogte  
Externe diameter  
Inbouwmaat rond  
Inbouwmaat metriek  
Schroefdraad  
Lengte schroefdraad  
Voor kabeldiameters

**8 mm**  
**62 mm**  
**50,4 mm**  
**M50**  
**M50 × 1,5**  
**14 mm**  
**7 x 3.2 - 6.5 mm**  
**2 x 5 - 10.2 mm**  
**1 x 16 - 22.2 mm**


**KEL-DPZ 50|12 CR gy**

Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Max. kabeldiameter  
Kleur  
Hoogte

**43752.601**  
**4251269328312**  
**5**  
**12**  
**10,2 mm**  
**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**  
**22 mm**

Montage hoogte  
Externe diameter  
Inbouwmaat rond  
Inbouwmaat metriek  
Schroefdraad  
Lengte schroefdraad  
Voor kabeldiameters

**8 mm**  
**62 mm**  
**50,4 mm**  
**M50**  
**M50 × 1,5**  
**14 mm**  
**4 x 3.2 - 6.5 mm**  
**8 x 5 - 10.2 mm**


**KEL-DPZ 50|12 CR (S)VOC gy**

Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Max. kabeldiameter  
Kleur  
Hoogte

**43752.600**  
**4251269328015**  
**5**  
**12**  
**10,2 mm**  
**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**  
**22 mm**

Montage hoogte  
Externe diameter  
Inbouwmaat rond  
Inbouwmaat metriek  
Schroefdraad  
Lengte schroefdraad  
Voor kabeldiameters

**8 mm**  
**62 mm**  
**50,4 mm**  
**M50**  
**M50 × 1,5**  
**14 mm**  
**4 x 3.2 - 6.5 mm**  
**8 x 5 - 10.2 mm**


**KEL-DPZ 50|12 CR (S)VOC bk**

Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Max. kabeldiameter  
Kleur  
Hoogte

**50752.600**  
**4251269328169**  
**5**  
**12**  
**10,2 mm**  
**zwart**  
**22 mm**

Montage hoogte  
Externe diameter  
Inbouwmaat rond  
Inbouwmaat metriek  
Schroefdraad  
Lengte schroefdraad  
Voor kabeldiameters

**8 mm**  
**62 mm**  
**50,4 mm**  
**M50**  
**M50 × 1,5**  
**14 mm**  
**4 x 3.2 - 6.5 mm**


**KEL-DPZ 50|12 CR bk**

Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Max. kabeldiameter  
Kleur  
Hoogte

**50752.601**  
**4251269328466**  
**5**  
**12**  
**10,2 mm**  
**zwart**  
**22 mm**

Montage hoogte  
Externe diameter  
Inbouwmaat rond  
Inbouwmaat metriek  
Schroefdraad  
Lengte schroefdraad  
Voor kabeldiameters

**8 mm**  
**62 mm**  
**50,4 mm**  
**M50**  
**M50 × 1,5**  
**14 mm**  
**4 x 3.2 - 6.5 mm**


**KEL-DPZ 50|19 CR (S)VOC gy**

Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Max. kabeldiameter  
Kleur  
Hoogte


**43758.600**  
**4251269328039**  
**5**  
**19**  
**6,5 mm**  
**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**  
**22 mm**

Montage hoogte  
Externe diameter  
Inbouwmaat rond  
Inbouwmaat metriek  
Schroefdraad  
Lengte schroefdraad  
Voor kabeldiameters


**8 mm**  
**62 mm**  
**50,4 mm**  
**M50**  
**M50 × 1,5**  
**14 mm**  
**19 x 3.2 - 6.5 mm**

**KEL-DPZ 50|19 CR gy**


Art.nr.	<b>43758.601</b>	Montage hoogte	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328336</b>	Externe diameter	<b>62 mm</b>
Aantal	<b>5</b>	Inbouwmaat rond	<b>50,4 mm</b>
Voor aantal kabels	<b>19</b>	Inbouwmaat metriek	<b>M50</b>
Max. kabeldiameter	<b>6,5 mm</b>	Schroefdraad	<b>M50 x 1,5</b>
Kleur	<b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b>	Lengte schroefdraad	<b>14 mm</b>
Hoogte	<b>22 mm</b>	Voor kabeldiameters	<b>19 x 3.2 - 6.5 mm</b>

**KEL-DPZ 50|19 CR (S)VOC bk**


Art.nr.	<b>50758.600</b>	Montage hoogte	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328183</b>	Externe diameter	<b>62 mm</b>
Aantal	<b>5</b>	Inbouwmaat rond	<b>50,4 mm</b>
Voor aantal kabels	<b>19</b>	Inbouwmaat metriek	<b>M50</b>
Max. kabeldiameter	<b>6,5 mm</b>	Schroefdraad	<b>M50 x 1,5</b>
Kleur	<b>zwart</b>	Lengte schroefdraad	<b>14 mm</b>
Hoogte	<b>22 mm</b>	Voor kabeldiameters	<b>19 x 3.2 - 6.5 mm</b>

**KEL-DPZ 50|19 CR bk**


Art.nr.	<b>50758.601</b>	Montage hoogte	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328480</b>	Externe diameter	<b>62 mm</b>
Aantal	<b>5</b>	Inbouwmaat rond	<b>50,4 mm</b>
Voor aantal kabels	<b>19</b>	Inbouwmaat metriek	<b>M50</b>
Max. kabeldiameter	<b>6,5 mm</b>	Schroefdraad	<b>M50 x 1,5</b>
Kleur	<b>zwart</b>	Lengte schroefdraad	<b>14 mm</b>
Hoogte	<b>22 mm</b>	Voor kabeldiameters	<b>19 x 3.2 - 6.5 mm</b>

**KEL-DPZ 50|78 CR gy**

Art.nr.	<b>43756.601</b>	Montage hoogte	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328329</b>	Externe diameter	<b>62 mm</b>
Aantal	<b>5</b>	Inbouwmaat rond	<b>50,4 mm</b>
Voor aantal kabels	<b>78</b>	Inbouwmaat metriek	<b>M50</b>
Max. kabeldiameter	<b>5 mm</b>	Schroefdraad	<b>M50 x 1,5</b>
Kleur	<b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b>	Lengte schroefdraad	<b>14 mm</b>
Hoogte	<b>22 mm</b>	Voor kabeldiameters	<b>76 x 1.5 - 2.6 mm</b> <b>2 x 2.5 - 5 mm</b>


**KEL-DPZ 50|78 CR (S)VOC gy**

Art.nr.	<b>43756.600</b>	Montage hoogte	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328022</b>	Externe diameter	<b>62 mm</b>
Aantal	<b>5</b>	Inbouwmaat rond	<b>50,4 mm</b>
Voor aantal kabels	<b>78</b>	Inbouwmaat metriek	<b>M50</b>
Max. kabeldiameter	<b>5 mm</b>	Schroefdraad	<b>M50 x 1,5</b>
Kleur	<b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b>	Lengte schroefdraad	<b>14 mm</b>
Hoogte	<b>22 mm</b>	Voor kabeldiameters	<b>76 x 1.5 - 2.6 mm</b> <b>2 x 2.5 - 5 mm</b>

**KEL-DPZ 50|78 CR bk**

Art.nr.	<b>50756.601</b>	Montage hoogte	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328473</b>	Externe diameter	<b>62 mm</b>
Aantal	<b>5</b>	Inbouwmaat rond	<b>50,4 mm</b>
Voor aantal kabels	<b>78</b>	Inbouwmaat metriek	<b>M50</b>
Max. kabeldiameter	<b>5 mm</b>	Schroefdraad	<b>M50 x 1,5</b>
Kleur	<b>zwart</b>	Lengte schroefdraad	<b>14 mm</b>
Hoogte	<b>22 mm</b>	Voor kabeldiameters	<b>76 x 1.5 - 2.6 mm</b> <b>2 x 2.5 - 5 mm</b>




**KEL-DPZ 50|78 CR  
(S)VOC bk**

Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Max. kabeldiameter  
Kleur  
Hoogte

**50756.600**  
**4251269328176**  
**5**  
**78**  
**5 mm**  
**zwart**  
**22 mm**

Montage hoogte  
Externe diameter  
Inbouwmaat rond  
Inbouwmaat metriek  
Schroefdraad  
Lengte schroefdraad  
Voor kabeldiameters

**8 mm**  
**62 mm**  
**50,4 mm**  
**M50**  
**M50 × 1,5**  
**14 mm**  
**76 x 1.5 - 2.6 mm**  
**2 x 2.5 - 5 mm**


**KEL-DPZ 63|9 CR  
(S)VOC gy**

Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Max. kabeldiameter  
Kleur  
Hoogte

**43760.600**  
**4251269328046**  
**5**  
**9**  
**22,2 mm**  
**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**  
**22 mm**

Montage hoogte  
Externe diameter  
Inbouwmaat rond  
Inbouwmaat metriek  
Schroefdraad  
Lengte schroefdraad  
Voor kabeldiameters

**8 mm**  
**75 mm**  
**63,4 mm**  
**M63**  
**M63 × 1,5**  
**14 mm**  
**1 x 3.2 - 6.5 mm**  
**3 x 5 - 10.2 mm**  
**4 x 9 - 16.2 mm**  
**1 x 16 - 22.2 mm**


**KEL-DPZ 63|9 CR gy**

Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Max. kabeldiameter  
Kleur  
Hoogte

**43760.601**  
**4251269328343**  
**5**  
**9**  
**22,2 mm**  
**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**  
**22 mm**

Montage hoogte  
Externe diameter  
Inbouwmaat rond  
Inbouwmaat metriek  
Schroefdraad  
Lengte schroefdraad  
Voor kabeldiameters

**8 mm**  
**75 mm**  
**63,4 mm**  
**M63**  
**M63 × 1,5**  
**14 mm**  
**1 x 3.2 - 6.5 mm**  
**3 x 5 - 10.2 mm**  
**4 x 9 - 16.2 mm**  
**1 x 16 - 22.2 mm**


**KEL-DPZ 63|9 CR bk**

Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Max. kabeldiameter  
Kleur  
Hoogte

**50760.601**  
**4251269328497**  
**5**  
**9**  
**22,2 mm**  
**zwart**  
**22 mm**

Montage hoogte  
Externe diameter  
Inbouwmaat rond  
Inbouwmaat metriek  
Schroefdraad  
Lengte schroefdraad  
Voor kabeldiameters

**8 mm**  
**75 mm**  
**63,4 mm**  
**M63**  
**M63 × 1,5**  
**14 mm**  
**1 x 3.2 - 6.5 mm**  
**3 x 5 - 10.2 mm**  
**4 x 9 - 16.2 mm**  
**1 x 16 - 22.2 mm**


**KEL-DPZ 63|9 CR  
(S)VOC bk**

Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Max. kabeldiameter  
Kleur  
Hoogte


**50760.600**  
**4251269328190**  
**5**  
**9**  
**22,2 mm**  
**zwart**  
**22 mm**

Montage hoogte  
Externe diameter  
Inbouwmaat rond  
Inbouwmaat metriek  
Schroefdraad  
Lengte schroefdraad  
Voor kabeldiameters


**8 mm**  
**75 mm**  
**63,4 mm**  
**M63**  
**M63 × 1,5**  
**14 mm**  
**1 x 3.2 - 6.5 mm**  
**3 x 5 - 10.2 mm**  
**4 x 9 - 16.2 mm**  
**1 x 16 - 22.2 mm**

**KEL-DPZ 63|13 CR gy**


Art.nr.	<b>43761.601</b>	Montage hoogte	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328350</b>	Externe diameter	<b>75 mm</b>
Aantal	<b>5</b>	Inbouwmaat rond	<b>63,4 mm</b>
Voor aantal kabels	<b>13</b>	Inbouwmaat metriek	<b>M63</b>
Max. kabeldiameter	<b>16,2 mm</b>	Schroefdraad	<b>M63 x 1,5</b>
Kleur	<b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b>	Lengte schroefdraad	<b>14 mm</b>
Hoogte	<b>22 mm</b>	Voor kabeldiameters	<b>4 x 3.2 - 6.5 mm</b>
			<b>4 x 5 - 10.2 mm</b>
			<b>5 x 9 - 16.2 mm</b>

**KEL-DPZ 63|13 CR (S)VOC gy**


Art.nr.	<b>43761.600</b>	Montage hoogte	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328053</b>	Externe diameter	<b>75 mm</b>
Aantal	<b>5</b>	Inbouwmaat rond	<b>63,4 mm</b>
Voor aantal kabels	<b>13</b>	Inbouwmaat metriek	<b>M63</b>
Max. kabeldiameter	<b>16,2 mm</b>	Schroefdraad	<b>M63 x 1,5</b>
Kleur	<b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b>	Lengte schroefdraad	<b>14 mm</b>
Hoogte	<b>22 mm</b>	Voor kabeldiameters	<b>4 x 3.2 - 6.5 mm</b>
			<b>4 x 5 - 10.2 mm</b>
			<b>5 x 9 - 16.2 mm</b>

**KEL-DPZ 63|13 CR bk**


Art.nr.	<b>50761.601</b>	Montage hoogte	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328503</b>	Externe diameter	<b>75 mm</b>
Aantal	<b>5</b>	Inbouwmaat rond	<b>63,4 mm</b>
Voor aantal kabels	<b>13</b>	Inbouwmaat metriek	<b>M63</b>
Max. kabeldiameter	<b>16,2 mm</b>	Schroefdraad	<b>M63 x 1,5</b>
Kleur	<b>zwart</b>	Lengte schroefdraad	<b>14 mm</b>
Hoogte	<b>22 mm</b>	Voor kabeldiameters	<b>4 x 3.2 - 6.5 mm</b>
			<b>4 x 5 - 10.2 mm</b>
			<b>5 x 9 - 16.2 mm</b>

**KEL-DPZ 63|13 CR (S)VOC bk**


Art.nr.	<b>50761.600</b>	Montage hoogte	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328206</b>	Externe diameter	<b>75 mm</b>
Aantal	<b>5</b>	Inbouwmaat rond	<b>63,4 mm</b>
Voor aantal kabels	<b>13</b>	Inbouwmaat metriek	<b>M63</b>
Max. kabeldiameter	<b>16,2 mm</b>	Schroefdraad	<b>M63 x 1,5</b>
Kleur	<b>zwart</b>	Lengte schroefdraad	<b>14 mm</b>
Hoogte	<b>22 mm</b>	Voor kabeldiameters	<b>4 x 3.2 - 6.5 mm</b>
			<b>4 x 5 - 10.2 mm</b>
			<b>5 x 9 - 16.2 mm</b>

**KEL-DPZ 63|14 CR (S)VOC gy**


Art.nr.	<b>43762.600</b>	Montage hoogte	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328060</b>	Externe diameter	<b>75 mm</b>
Aantal	<b>5</b>	Inbouwmaat rond	<b>63,4 mm</b>
Voor aantal kabels	<b>14</b>	Inbouwmaat metriek	<b>M63</b>
Max. kabeldiameter	<b>10,2 mm</b>	Schroefdraad	<b>M63 x 1,5</b>
Kleur	<b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b>	Lengte schroefdraad	<b>14 mm</b>
Hoogte	<b>22 mm</b>	Voor kabeldiameters	<b>14 x 5 - 10.2 mm</b>

**KEL-DPZ 63|14 CR gy**


Art.nr.	<b>43762.601</b>	Montage hoogte	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328367</b>	Externe diameter	<b>75 mm</b>
Aantal	<b>5</b>	Inbouwmaat rond	<b>63,4 mm</b>
Voor aantal kabels	<b>14</b>	Inbouwmaat metriek	<b>M63</b>
Max. kabeldiameter	<b>10,2 mm</b>	Schroefdraad	<b>M63 x 1,5</b>
Kleur	<b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b>	Lengte schroefdraad	<b>14 mm</b>
Hoogte	<b>22 mm</b>	Voor kabeldiameters	<b>14 x 5 - 10.2 mm</b>

**KEL-DPZ 63|14 CR (S)VOC bk**


Art.nr.	<b>50762.600</b>	Montage hoogte	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328213</b>	Externe diameter	<b>75 mm</b>
Aantal	<b>5</b>	Inbouwmaat rond	<b>63,4 mm</b>
Voor aantal kabels	<b>14</b>	Inbouwmaat metriek	<b>M63</b>
Max. kabeldiameter	<b>10,2 mm</b>	Schroefdraad	<b>M63 x 1,5</b>
Kleur	<b>zwart</b>	Lengte schroefdraad	<b>14 mm</b>
Hoogte	<b>22 mm</b>	Voor kabeldiameters	<b>14 x 5 - 10.2 mm</b>

**KEL-DPZ 63|14 CR bk**


Art.nr.	<b>50762.601</b>	Montage hoogte	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328510</b>	Externe diameter	<b>75 mm</b>
Aantal	<b>5</b>	Inbouwmaat rond	<b>63,4 mm</b>
Voor aantal kabels	<b>14</b>	Inbouwmaat metriek	<b>M63</b>
Max. kabeldiameter	<b>10,2 mm</b>	Schroefdraad	<b>M63 x 1,5</b>
Kleur	<b>zwart</b>	Lengte schroefdraad	<b>14 mm</b>
Hoogte	<b>22 mm</b>	Voor kabeldiameters	<b>14 x 5 - 10.2 mm</b>

**KEL-DPZ 63|35 CR gy**

Art.nr.	<b>43763.601</b>	Montage hoogte	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328374</b>	Externe diameter	<b>75 mm</b>
Aantal	<b>5</b>	Inbouwmaat rond	<b>63,4 mm</b>
Voor aantal kabels	<b>35</b>	Inbouwmaat metriek	<b>M63</b>
Max. kabeldiameter	<b>6,5 mm</b>	Schroefdraad	<b>M63 x 1,5</b>
Kleur	<b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b>	Lengte schroefdraad	<b>14 mm</b>
Hoogte	<b>22 mm</b>	Voor kabeldiameters	<b>35 x 3.2 - 6.5 mm</b>


**KEL-DPZ 63|35 CR (S)VOC gy**

Art.nr.	<b>43763.600</b>	Montage hoogte	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328060</b>	Externe diameter	<b>75 mm</b>
Aantal	<b>5</b>	Inbouwmaat rond	<b>63,4 mm</b>
Voor aantal kabels	<b>35</b>	Inbouwmaat metriek	<b>M63</b>
Max. kabeldiameter	<b>6,5 mm</b>	Schroefdraad	<b>M63 x 1,5</b>
Kleur	<b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b>	Lengte schroefdraad	<b>14 mm</b>
Hoogte	<b>22 mm</b>	Voor kabeldiameters	<b>35 x 3.2 - 6.5 mm</b>

**KEL-DPZ 63|35 CR bk**

Art.nr.	<b>50763.601</b>	Montage hoogte	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328527</b>	Externe diameter	<b>75 mm</b>
Aantal	<b>5</b>	Inbouwmaat rond	<b>63,4 mm</b>
Voor aantal kabels	<b>35</b>	Inbouwmaat metriek	<b>M63</b>
Max. kabeldiameter	<b>6,5 mm</b>	Schroefdraad	<b>M63 x 1,5</b>
Kleur	<b>zwart</b>	Lengte schroefdraad	<b>14 mm</b>
Hoogte	<b>22 mm</b>	Voor kabeldiameters	<b>35 x 3.2 - 6.5 mm</b>

**KEL-DPZ 63|35 CR**  
**(S)VOC bk**



Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Max. kabeldiameter  
Kleur  
Hoogte

**50763.600**  
**4251269328220**  
**5**  
**35**  
**6,5 mm**  
**zwart**  
**22 mm**

Montage hoogte  
Externe diameter  
Inbouwmaat rond  
Inbouwmaat metriek  
Schroefdraad  
Lengte schroefdraad  
Voor kabeldiameters

**8 mm**  
**75 mm**  
**63,4 mm**  
**M63**  
**M63 x 1,5**  
**14 mm**  
**35 x 3.2 - 6.5 mm**

---

**icotek**<sup>®</sup>  
smart cable management