

**IP65**



**IP64**

RoHS compliant

**IP55**

REACH COMPLIANCE

**IP54**

Made in Germany



ECOLAB certified



WE CONTROL COMPONENTS

**Bestel direct online @ CC Nederland »**



**Voor aanvragen uit België [klik hier](#) »**

The KEL-ER-BL in the signal colour blue is preferably used in the area of food packaging and processing machines where there is no direct contact with food. Products in this signal colour are also popular in the pharmaceutical sector.

The KEL-ER-BL is a split cable entry system for cables with and without connectors. Depending on the size, cables with a diameter of 1 to 16 mm ([single grommets KT-BL 1 to KT-BL 15](#)) or 16 to 35 mm ([single grommets KT-BL 16 to 34](#)) can be routed, sealed with IP65 and strain-relieved according to EN 62444. The cable grommets are placed into compartments and are securely fixed to the frame during assembly.

The KEL-ER-BL frames match exactly the cut-out dimensions for 10-, 16- and 24-pin standard industrial connectors. Either a cut-out of 36 mm or 46 mm in height can be chosen depending on the cables being routed. The KEL-ER-BL-B frame matches the cut-out dimensions of 46 × 46 mm measuring instruments.

The single-row cable entry KEL-ER-BL-E is characterised by its space-saving design and is therefore ideal for confined spaces and cables with flat connectors (e.g. Sub-D).


Thanks to the injected seal and the use of single grommets, the KEL-ER-BL series achieves protection class IP65. If the flange surface is roughly structured or slightly uneven, we recommend installing the additional flat blue rubber gasket included in the shipment.

## Specificaties


<b>IP-classificatie (EN 60529)</b>	IP65, IP64, IP55, IP54
<b>Materiaal</b>	Polyamide
<b>Vlam klasse</b>	UL94-V0, zelfdovend
<b>Temperatuur</b>	-40 C° tot 140 C°
<b>Eigenschappen</b>	trillingsbestendig, UV-bestendig, zonder siliconen, halogeenvrij, anti-corrosive
<b>Montage type</b>	Schroefbevestiging

## Voordelen

## Producttypes en maten




Art.nr.	<b>70000.200</b>	Hoogte	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269333781</b>	Montage hoogte	<b>17 mm</b>
Aantal	<b>10</b>	Kleur	<b>blauw (vergelijkbaar RAL 5005)</b>
Voor aantal kabels	<b>10</b>	Inbouwmaat	<b>112 × 36 mm</b>
Max. kabeldiameter	<b>16 mm</b>	Aantal schroefgaten	<b>4</b>
Lengte	<b>147 mm</b>	Diameter van schroefgaten	<b>5,8 mm</b>
Breedte	<b>58 mm</b>	Materiaal schroeven	<b>Roestvrij staal V2A</b>
		Geschikt voor tules	<b>10 x KT klein</b>




Art.nr.	<b>70001.200</b>	Hoogte	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269333798</b>	Montage hoogte	<b>17 mm</b>
Aantal	<b>10</b>	Kleur	<b>blauw (vergelijkbaar RAL 5005)</b>
Voor aantal kabels	<b>7</b>	Inbouwmaat	<b>112 x 36 mm</b>
Max. kabeldiameter	<b>35 mm</b>	Aantal schroefgaten	<b>4</b>
Lengte	<b>147 mm</b>	Diameter van schroefgaten	<b>5,8 mm</b>
Breedte	<b>58 mm</b>	Materiaal schroeven	<b>Roestvrij staal V2A</b>
		Geschikt voor tules	<b>6 x KT klein</b> <b>1 x KT groot</b>



Art.nr.	<b>70002.200</b>	Hoogte	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269333804</b>	Montage hoogte	<b>17 mm</b>
Aantal	<b>10</b>	Kleur	<b>blauw (vergelijkbaar RAL 5005)</b>
Voor aantal kabels	<b>4</b>	Inbouwmaat	<b>112 x 36 mm</b>
Max. kabeldiameter	<b>35 mm</b>	Aantal schroefgaten	<b>4</b>
Lengte	<b>147 mm</b>	Diameter van schroefgaten	<b>5,8 mm</b>
Breedte	<b>58 mm</b>	Materiaal schroeven	<b>Roestvrij staal V2A</b>
		Geschikt voor tules	<b>2 x KT klein</b> <b>2 x KT groot</b>




Art.nr.	<b>70003.200</b>	Hoogte	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269333811</b>	Montage hoogte	<b>17 mm</b>
Aantal	<b>10</b>	Kleur	<b>blauw (vergelijkbaar RAL 5005)</b>
Voor aantal kabels	<b>8</b>	Inbouwmaat	<b>86 x 36 mm</b>
Max. kabeldiameter	<b>16 mm</b>	Aantal schroefgaten	<b>4</b>
Lengte	<b>120 mm</b>	Diameter van schroefgaten	<b>5,8 mm</b>
Breedte	<b>58 mm</b>	Materiaal schroeven	<b>Roestvrij staal V2A</b>
		Geschikt voor tules	<b>8 x KT klein</b>



Art.nr.	<b>70004.200</b>	Hoogte	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269333828</b>	Montage hoogte	<b>17 mm</b>
Aantal	<b>10</b>	Kleur	<b>blauw (vergelijkbaar RAL 5005)</b>
Voor aantal kabels	<b>5</b>	Inbouwmaat	<b>86 x 36 mm</b>
Max. kabeldiameter	<b>35 mm</b>	Aantal schroefgaten	<b>4</b>
Lengte	<b>120 mm</b>	Diameter van schroefgaten	<b>5,8 mm</b>
Breedte	<b>58 mm</b>	Materiaal schroeven	<b>Roestvrij staal V2A</b>
		Geschikt voor tules	<b>4 x KT klein</b> <b>1 x KT groot</b>




Art.nr.	<b>70005.200</b>	Hoogte	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269333835</b>	Montage hoogte	<b>17 mm</b>
Aantal	<b>10</b>	Kleur	<b>blauw (vergelijkbaar RAL 5005)</b>
Voor aantal kabels	<b>2</b>	Inbouwmaat	<b>86 x 36 mm</b>
Max. kabeldiameter	<b>35 mm</b>	Aantal schroefgaten	<b>4</b>
Lengte	<b>120 mm</b>	Diameter van schroefgaten	<b>5,8 mm</b>
Breedte	<b>58 mm</b>	Materiaal schroeven	<b>Roestvrij staal V2A</b>
		Geschikt voor tules	<b>2 x KT groot</b>



Art.nr. **70006.200**  
EAN **4251269333842**  
Aantal **10**  
Voor aantal kabels **6**  
Max. kabeldiameter **16 mm**  
Lengte **98 mm**  
Breedte **58 mm**

Hoogte  
Montage hoogte  
Kleur  
  
Inbouwmaat  
Aantal schroefgaten  
Diameter van schroefgaten  
Materiaal schroeven  
Geschikt voor tules


**17 mm**  
**17 mm**  
**blauw (vergelijkbaar RAL 5005)**  
**65 × 36 mm**  
**4**  
**5,8 mm**  
**Roestvrij staal V2A**  
**6 x KT klein**



Art.nr. **70007.200**  
EAN **4251269333859**  
Aantal **10**  
Voor aantal kabels **3**  
Max. kabeldiameter **35 mm**  
Lengte **98 mm**  
Breedte **58 mm**

Hoogte  
Montage hoogte  
Kleur  
  
Inbouwmaat  
Aantal schroefgaten  
Diameter van schroefgaten  
Materiaal schroeven  
Geschikt voor tules


**17 mm**  
**17 mm**  
**blauw (vergelijkbaar RAL 5005)**  
**65 × 36 mm**  
**4**  
**5,8 mm**  
**Roestvrij staal V2A**  
**2 x KT klein**  
**1 x KT klein**



Art.nr. **70008.200**  
EAN **4251269333866**  
Aantal **10**  
Voor aantal kabels **4**  
Max. kabeldiameter **16 mm**  
Lengte **73 mm**  
Breedte **58 mm**

Hoogte  
Montage hoogte  
Kleur  
  
Inbouwmaat  
Aantal schroefgaten  
Diameter van schroefgaten  
Materiaal schroeven  
Geschikt voor tules

**17 mm**  
**17 mm**  
**blauw (vergelijkbaar RAL 5005)**  
**46 × 46 mm**  
**4**  
**5,8 mm**  
**Roestvrij staal V2A**  
**4 x KT klein**



Art.nr. **70009.200**  
EAN **4251269333873**  
Aantal **10**  
Voor aantal kabels **1**  
Max. kabeldiameter **35 mm**  
Lengte **73 mm**  
Breedte **58 mm**

Hoogte  
Montage hoogte  
Kleur  
  
Inbouwmaat  
Aantal schroefgaten  
Diameter van schroefgaten  
Materiaal schroeven  
Geschikt voor tules


**17 mm**  
**17 mm**  
**blauw (vergelijkbaar RAL 5005)**  
**46 × 46 mm**  
**4**  
**5,8 mm**  
**Roestvrij staal V2A**  
**1 x KT groot**



Art.nr. **70010.200**  
EAN **4251269333880**  
Aantal **10**  
Voor aantal kabels **5**  
Max. kabeldiameter **16 mm**  
Lengte **147 mm**  
Breedte **39 mm**

Hoogte  
Montage hoogte  
Kleur  
  
Inbouwmaat  
Aantal schroefgaten  
Diameter van schroefgaten  
Materiaal schroeven  
Geschikt voor tules


**17 mm**  
**17 mm**  
**blauw (vergelijkbaar RAL 5005)**  
**112 × 24 mm**  
**2**  
**5,8 mm**  
**Roestvrij staal V2A**  
**5 x KT klein**



Art.nr.	<b>70011.200</b>	Hoogte	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269333897</b>	Montage hoogte	<b>17 mm</b>
Aantal	<b>10</b>	Kleur	<b>blauw (vergelijkbaar RAL 5005)</b>
Voor aantal kabels	<b>4</b>	Inbouwmaat	<b>86 x 24 mm</b>
Max. kabeldiameter	<b>16 mm</b>	Aantal schroefgaten	<b>2</b>
Lengte	<b>120</b>	Diameter van schroefgaten	<b>5,8 mm</b>
Breedte	<b>39 mm</b>	Materiaal schroeven	<b>Roestvrij staal V2A</b>
		Geschikt voor tules	<b>4 x KT klein</b>



Art.nr.	<b>70012.200</b>	Hoogte	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269333903</b>	Montage hoogte	<b>17 mm</b>
Aantal	<b>10</b>	Kleur	<b>blauw (vergelijkbaar RAL 5005)</b>
Voor aantal kabels	<b>3</b>	Inbouwmaat	<b>65 x 24 mm</b>
Max. kabeldiameter	<b>16 mm</b>	Aantal schroefgaten	<b>2</b>
Lengte	<b>98 mm</b>	Diameter van schroefgaten	<b>5,8 mm</b>
Breedte	<b>39 mm</b>	Materiaal schroeven	<b>Roestvrij staal V2A</b>
		Geschikt voor tules	<b>3 x KT klein</b>



Art.nr.	<b>70013.200</b>	Hoogte	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269333910</b>	Montage hoogte	<b>17 mm</b>
Aantal	<b>10</b>	Kleur	<b>blauw (vergelijkbaar RAL 5005)</b>
Voor aantal kabels	<b>2</b>	Inbouwmaat	<b>43 x 24 mm</b>
Max. kabeldiameter	<b>16 mm</b>	Aantal schroefgaten	<b>2</b>
Lengte	<b>73 mm</b>	Diameter van schroefgaten	<b>5,8 mm</b>
Breedte	<b>39 mm</b>	Materiaal schroeven	<b>Roestvrij staal V2A</b>
		Geschikt voor tules	<b>2 x KT klein</b>