

# KEL-QTA | Insteekbare kabelinvoerplaten

voor kabels met connectoren, montage zonder gereedschap / IP54



WE  
CONTROL  
COMPONENTS

[Bestel direct online @ CC Nederland »](#)



[Voor aanvragen uit België klik hier »](#)

Split, pluggable cable entry plates (IP54) for routing pre-terminated and standard cables utilising [split QT grommets](#) or membranes.

Suitable for cut-outs for 10- and 24-pin industrial connectors. The compact size KEL-QTA-B is suitable for cut-outs 45.5 x 45.5 mm. The round versions of the KEL-QTA are suitable for cut-outs 32 / 50 mm in diameter.

The KEL-QTA easily routes pre-terminated cables, multi-conductors, hoses or conduits without using any tools for assembly.

IP54

C  
UL  
US

R  
I  
S  
A

HL3  
EN 45545-2

ECOLAB  
certified

UV  
ISO 4892-2A



RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany

## Specificaties


IP-classificatie (EN 60529)	IP54
Materiaal	Elastomeer
Vlam klasse	UL94-V0, zelfdovend
Temperatuur	-40 C° tot 100 C°
Eigenschappen	UV-bestendig, zonder siliconen, halogeenvrij
Montage type	Snap-in
Montage hoogte	5 mm

## Voordelen

- Eenvoudige assemblage zonder gereedschap
- Hoge kabeldichtheid
- Doorvoeren van kabels met en zonder connectors
- Bij demonteren (bijvoorbeeld voor onderhoud) los en vastschroeven niet nodig
- Beschikbaar voor een groot aantal maten uitsparingen
- Geschikt voor metrische uitsparingen
- Sterk verhoogde kabeldichtheid bij gebruik van dubbele of viervoudige doorvoertules

## Producttypes en maten


### KEL-QTA 24|4 A



Art.nr.	<b>43644</b>
EAN	<b>4251269310379</b>
Aantal	<b>10</b>
Voor aantal kabels	<b>16</b>
Max. kabeldiam., met connector	<b>15 mm</b>
Lengte	<b>142 mm</b>
Breedte	<b>44 mm</b>


Hoogte	<b>12 mm</b>
Montage hoogte	<b>5 mm</b>
Inbouwmaat	<b>112 x 36 mm</b>
Voor min. wanddikte	<b>1,5 mm</b>
Voor max. wanddikte	<b>2,5 mm</b>
Geschikt voor tules	<b>4 x QT klein</b>

### KEL-QTA 24|4 B




Art.nr.	<b>43645</b>
EAN	<b>4251269310386</b>
Aantal	<b>10</b>
Voor aantal kabels	<b>16</b>
Max. kabeldiam., met connector	<b>15 mm</b>
Lengte	<b>142 mm</b>
Breedte	<b>44 mm</b>


Hoogte	<b>12 mm</b>
Montage hoogte	<b>5 mm</b>
Inbouwmaat	<b>112 x 36 mm</b>
Voor min. wanddikte	<b>2,8 mm</b>
Voor max. wanddikte	<b>4 mm</b>
Geschikt voor tules	<b>4 x QT klein</b>

**KEL-QTA24|2-DP 18 A**


Art.nr.	<b>43642</b>	Breedte	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269310355</b>	Hoogte	<b>12 mm</b>
Aantal	<b>10</b>	Montage hoogte	<b>5 mm</b>
Voor aantal kabels	<b>26</b>	Inbouwmaat	<b>112 x 36 mm</b>
Max. kabeldiam., met connector	<b>15 mm</b>	Voor min. wanddikte	<b>1,5 mm</b>
Max. kabeldiam., zonder connector	<b>16 mm</b>	Voor max. wanddikte	<b>2,5 mm</b>
Lengte	<b>142 mm</b>	Geschikt voor tules	<b>2 x QT klein</b>

**KEL-QTA24|2-DP 18 B**


Art.nr.	<b>43643</b>	Breedte	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269310362</b>	Hoogte	<b>12 mm</b>
Aantal	<b>10</b>	Montage hoogte	<b>5 mm</b>
Voor aantal kabels	<b>26</b>	Inbouwmaat	<b>112 x 36 mm</b>
Max. kabeldiam., met connector	<b>15 mm</b>	Voor min. wanddikte	<b>2,8 mm</b>
Max. kabeldiam., zonder connector	<b>16 mm</b>	Voor max. wanddikte	<b>4 mm</b>
Lengte	<b>142 mm</b>	Geschikt voor tules	<b>2 x QT klein</b>

**KEL-QTA 10|2-DP 6 A**


Art.nr.	<b>43656</b>	Breedte	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269310409</b>	Hoogte	<b>12 mm</b>
Aantal	<b>10</b>	Montage hoogte	<b>5 mm</b>
Voor aantal kabels	<b>14</b>	Inbouwmaat	<b>65 x 36 mm</b>
Max. kabeldiam., met connector	<b>15 mm</b>	Voor min. wanddikte	<b>1,5 mm</b>
Max. kabeldiam., zonder connector	<b>5 mm</b>	Voor max. wanddikte	<b>2,5 mm</b>
Lengte	<b>75 mm</b>	Geschikt voor tules	<b>2 x QT klein</b>

**KEL-QTA 10|2-DP 6 B**


Art.nr.	<b>43659</b>	Breedte	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269310423</b>	Hoogte	<b>12 mm</b>
Aantal	<b>10</b>	Montage hoogte	<b>5 mm</b>
Voor aantal kabels	<b>14</b>	Inbouwmaat	<b>65 x 36 mm</b>
Max. kabeldiam., met connector	<b>15 mm</b>	Voor min. wanddikte	<b>2,8 mm</b>
Max. kabeldiam., zonder connector	<b>5 mm</b>	Voor max. wanddikte	<b>4 mm</b>
Lengte	<b>75 mm</b>	Geschikt voor tules	<b>2 x QT klein</b>

**KEL-QTA 10|1-DP 18 A**

Art.nr.	<b>43655</b>	Breedte	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269310393</b>	Hoogte	<b>12 mm</b>
Aantal	<b>10</b>	Montage hoogte	<b>5 mm</b>
Voor aantal kabels	<b>22</b>	Inbouwmaat	<b>65 x 36 mm</b>
Max. kabeldiam., met connector	<b>15 mm</b>	Voor min. wanddikte	<b>1,5 mm</b>
Max. kabeldiam., zonder connector	<b>5 mm</b>	Voor max. wanddikte	<b>2,5 mm</b>
Lengte	<b>75 mm</b>	Geschikt voor tules	<b>1 x QT klein</b>


**KEL-QTA 10|1-DP 18 B**

Art.nr.	<b>43658</b>	Breedte	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269310416</b>	Hoogte	<b>12 mm</b>
Aantal	<b>10</b>	Montage hoogte	<b>5 mm</b>
Voor aantal kabels	<b>22</b>	Inbouwmaat	<b>65 x 36 mm</b>
Max. kabeldiam., met connector	<b>15 mm</b>	Voor min. wanddikte	<b>2,8 mm</b>
Max. kabeldiam., zonder connector	<b>5 mm</b>	Voor max. wanddikte	<b>4 mm</b>
Lengte	<b>75 mm</b>	Geschikt voor tules	<b>1 x QT klein</b>


**KEL-QTA-B4 A**

Art.nr.	<b>43660</b>
EAN	<b>4251269310430</b>
Aantal	<b>10</b>
Voor aantal kabels	<b>16</b>
Max. kabeldiam., met connector	<b>15 mm</b>
Lengte	<b>55 mm</b>
Breedte	<b>55 mm</b>


Hoogte	<b>11 mm</b>
Montage hoogte	<b>5 mm</b>
Inbouwmaat	<b>46 x 46 mm</b>
Voor min. wanddikte	<b>1,5 mm</b>
Voor max. wanddikte	<b>2,5 mm</b>
Geschikt voor tules	<b>4 x QT klein</b>

**KEL-QTA 32 A**


Art.nr.	<b>43632</b>
EAN	<b>4251269310331</b>
Aantal	<b>10</b>
Voor aantal kabels	<b>4</b>
Max. kabeldiam., met connector	<b>15 mm</b>
Hoogte	<b>12 mm</b>
Montage hoogte	<b>5 mm</b>
Voor min. wanddikte	<b>1,5 mm</b>
Voor max. wanddikte	<b>2,5 mm</b>
Geschikt voor tules	<b>1 x QT klein</b>

**KEL-QTA 32 B**

Art.nr.	<b>43636</b>
EAN	<b>4251269310348</b>
Aantal	<b>10</b>
Voor aantal kabels	<b>4</b>
Max. kabeldiam., met connector	<b>15 mm</b>
Hoogte	<b>12 mm</b>
Montage hoogte	<b>5 mm</b>
Voor min. wanddikte	<b>2,8 mm</b>
Voor max. wanddikte	<b>4 mm</b>
Geschikt voor tules	<b>1 x QT klein</b>

**KEL-QTA 50 A**

Art.nr.	<b>43622</b>
EAN	<b>4251269310317</b>
Aantal	<b>10</b>
Voor aantal kabels	<b>8</b>
Max. kabeldiam., met connector	<b>15 mm</b>
Hoogte	<b>12 mm</b>
Montage hoogte	<b>5 mm</b>
Voor min. wanddikte	<b>1,5 mm</b>
Voor max. wanddikte	<b>2,5 mm</b>
Geschikt voor tules	<b>2 x QT klein</b>

**KEL-QTA 50 B**

Art.nr.	<b>43626</b>
EAN	<b>4251269310324</b>
Aantal	<b>10</b>
Voor aantal kabels	<b>8</b>
Max. kabeldiam., met connector	<b>15 mm</b>
Hoogte	<b>12 mm</b>
Montage hoogte	<b>5 mm</b>
Voor min. wanddikte	<b>2,8 mm</b>
Voor max. wanddikte	<b>4 mm</b>
Geschikt voor tules	<b>2 x QT klein</b>

