

KTF | Doorvoertulen voor KEL-JUMBO

voor kabeldiameters 8 - 65 mm / IP54 / UL Type 12



WE CONTROL COMPONENTS

[Bestel direct online @ CC Nederland »](#)



[Voor aanvragen uit België klik hier »](#)

The grommets KTF are suitable for cable diameters up to 65 mm.

Suitable for [KEL-JUMBO cable entry frames](#).

Cables with a comparatively smaller diameter can be utilised with KEL-JUMBO frames by using an adapter grommet KTA.

The KTF-SCDP grommets accept a wide range of cable diameters. This is a great benefit when the exact cable diameter is not known in advance.

The single circular membrane can be peeled away to accommodate the specific diameter of the cable or hose. For this purpose, only a small hole between the rings needs to be pierced. Then the corresponding ring can be removed. The peeled-off area is always round, ensuring a secure seal around cable/hose.

The KTF-SCDP cable grommet enables flexible routing and sealing (IP54) of electrical cables and hoses with diameters from 8 - 55 mm. The KTF-SCDP cable grommets are not split and therefore only usable for cables without connectors.

Specificaties


IP-classificatie (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiaal	Elastomeer
Vlam klasse	UL94-V0, zelfdovend
Temperatuur	-40 C° tot 100 C°
Eigenschappen	zonder siliconen, halogeenvrij

Voordelen

- Installatie voor kabels tot een diameter van 65mm
- Het is mogelijk om stugge kabels te monteren onder een hoek
- Groot klembereik
- Makkelijk opbergen
- Ronde membranen kunnen gemakkelijk worden verwijderd (KTF-SCDP)

Producttypes en maten

KTF 00




Art.nr.
EAN
Aantal
Kleur
Lengte
Breedte
Hoogte

42371
4251269308581
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
81 mm
81 mm
37 mm

Montage hoogte
Blinde tule

2,5 mm
1

KTF 34




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

42376
4251269308598
1
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
81 mm
81 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters

37 mm
2,5 mm
Ronde kabel
1 x 33 - 36 mm


KTF 38

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

42379
4251269308604
1
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
81 mm
81 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters

37 mm
2,5 mm
Ronde kabel
1 x 37 - 40 mm


KTF 42

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

42382
4251269308611
1
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
81 mm
81 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters

37 mm
2,5 mm
Ronde kabel
1 x 41 - 44 mm


KTF 46

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

42385
4251269308628
1
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
81 mm
81 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters

37 mm
2,5 mm
Ronde kabel
1 x 45 - 48 mm


KTF 50

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

42388
4251269308635
1
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
81 mm
81 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters

37 mm
2,5 mm
Ronde kabel
1 x 48 - 52 mm


KTF 54

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

42391
4251269308642
1
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
81 mm
81 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters

37 mm
2,5 mm
Ronde kabel
1 x 53 - 56 mm


KTF 58

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

42394
4251269308659
1
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
81 mm
81 mm


Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters

37 mm
2,5 mm
Ronde kabel
1 x 56 - 60 mm




Art.nr.	42397	Hoogte	37 mm
EAN	4251269308666	Montage hoogte	2,5 mm
Aantal	1	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	1	Voor kabeldiameters	1 x 61 - 65 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)		
Lengte	81 mm		
Breedte	81 mm		

KTA



Art.nr.	42370	Hoogte	37 mm
EAN	4251269308574	Montage hoogte	2,5 mm
Aantal	1		
Voor aantal kabels	1		
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)		
Lengte	81 mm		
Breedte	81 mm		

KTF-SCDP-A



Art.nr.	42398	Hoogte	37 mm
EAN	4251269332005	Montage hoogte	2,5 mm
Aantal	1	Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor aantal kabels	1	Blinde tule	1
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor kabeldiameters	1 x 8 - 55 mm
Lengte	81 mm		
Breedte	81 mm		