


ST | Blindpluggen voor doorvoertulen

voor KT- en QT-doorvoertules, diameters 1-17 mm



UL TYPE
12

UL
C US

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany



WE
CONTROL
COMPONENTS

[Bestel direct online @ CC Nederland »](#)



[Voor aanvragen uit België klik hier »](#)

Plugs are used to close either [KT or QT grommets](#) which are not equipped with cables. IP ratings of the grommets remain.

Perfect for applications where cables have been removed or might be routed at a later stage.

Specificaties

UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiaal	Polyamide
Vlam klasse	UL94-V0, zelfdovend
Temperatuur	-40 C° tot 120 C°
Eigenschappen	zonder siliconen, halogeenvrij


Voordelen

- Afdichten van ongebruikte doorvoertules

Producttypes en maten


ST 1

Art.nr. **42900**
EAN **4251269318**
337
Aantal **25**
Kleur **wit**
Lengte **25 mm**
Diameter D1 **1 mm**




ST 2

Art.nr. **42909**
EAN **4251269309**
359
Aantal **25**
Kleur **wit**
Lengte **25 mm**
Diameter D1 **2 mm**




ST 3

Art.nr. **42901**
EAN **4251269309**
304
Aantal **25**
Kleur **wit**
Lengte **25 mm**
Diameter D1 **3 mm**




ST 4

Art.nr. **42908**
EAN **4251269309**
342
Aantal **25**
Kleur **wit**
Lengte **25 mm**
Diameter D1 **4 mm**




ST 5

Art.nr. **42906**
EAN **4251269309**
335
Aantal **25**
Kleur **wit**
Lengte **25 mm**
Diameter D1 **5 mm**




ST 6

Art.nr. **42903**
EAN **4251269309**
311
Aantal **25**
Kleur **wit**
Lengte **25 mm**
Diameter D1 **6 mm**




ST 7

Art.nr. **42905**
EAN **4251269309**
328
Aantal **25**
Kleur **wit**
Lengte **25 mm**
Diameter D1 **7 mm**




ST 8




Art.nr. **42899**
EAN **4251269309**
298
Aantal **25**
Kleur **wit**
Lengte **20 mm**
Diameter D1 **8 mm**

ST 9



Art.nr. **42897**
EAN **4251269309**
281
Aantal **25**
Kleur **wit**
Lengte **20 mm**
Diameter D1 **9 mm**


ST 10



Art.nr. **42895**
EAN **4251269309**
274
Aantal **25**
Kleur **wit**
Lengte **20 mm**
Diameter D1 **10 mm**


ST 11

Art.nr. **42893**
EAN **4251269309**
267
Aantal **25**
Kleur **wit**
Lengte **20 mm**
Diameter D1 **11 mm**




ST 12

Art.nr. **42891**
EAN **4251269309**
250
Aantal **25**
Kleur **wit**
Lengte **20 mm**
Diameter D1 **12 mm**




ST 13

Art.nr. **42889**
EAN **4251269309**
243
Aantal **25**
Kleur **wit**
Lengte **20 mm**
Diameter D1 **13 mm**




ST 14

Art.nr. **42887**
EAN **4251269309**
236
Aantal **25**
Kleur **wit**
Lengte **20 mm**
Diameter D1 **14 mm**




ST 15

Art.nr. **42885**
EAN **4251269309**
229
Aantal **25**
Kleur **wit**
Lengte **20 mm**
Diameter D1 **15 mm**




ST 16

Art.nr. **42883**
EAN **4251269309**
212
Aantal **25**
Kleur **wit**
Lengte **20 mm**
Diameter D1 **16 mm**



ST 17



Art.nr. **42881**
EAN **4251269309**
205
Aantal **25**
Kleur **wit**
Lengte **20 mm**
Diameter D1 **17 mm**

ST-ASI



Art.nr. **42877**
EAN **4251269309**
199
Aantal **25**
Kleur **wit**
Lengte **25 mm**

icotek[®]
smart cable management