


# KDR-ESR wartelplaten met schuifframes

voor Rittal, nVent Hoffman & Häwa-behuizingen / IP54



IP54

HL3  
EN 45545-2

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany



WE  
CONTROL  
COMPONENTS

[Bestel direct online @ CC Nederland »](#)



[Voor aanvragen uit België klik hier »](#)

The KDR-ESR is a one-piece plate to be assembled on enclosure bases. Slide frames for the [KEL-U cable entry frames](#) are already pre-assembled. On some gland plate types [KEL-JUMBO cable entry frames](#) can be mounted as well.

After installing all cables into the KEL-U frames, they are easily and quickly inserted into the slide frames and fixed. During maintenance, the KEL-U frames are removed without tools from the slide frames. Due to the combination KDR-ESR and KEL-U cable entry frames, a rating of IP54 is achieved (with correct selection of cable grommets). Slide frames which are no longer required, are closed with [BPK-SNAP blank plates](#).

The extremely narrow (75 mm) gland plate KDRS-ESR-VX25 is assembled on enclosure base plates. This enables straight cable routing into the cable duct, without bending the cables. Thus, the cable duct can be set lower allowing more space for other components in the cabinet.

## Specificaties

<b>IP-classificatie (EN 60529)</b>	IP54
<b>Materiaal</b>	Basis plaat: Plaatstaal verzinkt ESR-frame: Polyamide
<b>Vlam klasse</b>	UL94-V0, zelfdovend
<b>Temperatuur</b>	-40 C° tot 90 C°
<b>Eigenschappen</b>	zonder siliconen, halogeenvrij
<b>Montage type</b>	Schroefbevestiging

## Voordelen

- Gemakkelijke montage en verwijdering
- Bij montage kan bijna de volledige basis van de behuizing worden gebruikt voor het installeren van kabels
- Zelfs grote connectoren kunnen eenvoudig worden geïnstalleerd
- Montage achteraf mogelijk
- Geen extra plaatwerking nodig


## Producttypes en maten

KDR-ESR-VX25-600-44500




Art.nr.	<b>44500</b>	Voor	<b>600 mm</b>
EAN	<b>4251269319</b>	kastbreedte	
	<b>754</b>	Zichtmaat van	<b>452 mm</b>
Aantal	<b>1</b>	opening	
Lengte	<b>488 mm</b>	Geschikt voor:	<b>2 × KEL-U 24</b>
Breedte	<b>100 mm</b>		<b>/ KEL-QUICK</b>
Hoogte	<b>43 mm</b>		<b>24</b>
Totale lengte bodemplaat	<b>488 mm</b>	Geschikt voor behuizing	<b>Rittal VX25</b>

**KDR-ESR-VX25-600-44501**




Art.nr.	<b>44501</b>	Voor	<b>600 mm</b>
EAN	<b>4251269319</b>	kastbreedte	
	<b>761</b>	Zichtmaat van	<b>452 mm</b>
Aantal	<b>1</b>	opening	
Lengte	<b>488 mm</b>	Geschikt voor:	<b>1 × KEL-U 24</b>
Breedte	<b>120 mm</b>		<b>/ KEL-QUICK</b>
Hoogte	<b>57 mm</b>		<b>24, 1 × KEL-</b>
Totale lengte	<b>488 mm</b>		<b>JUMBO 2</b>
bodemplaat		Geschikt voor	<b>Rittal VX25</b>
		behuizing	

**KDR-ESR-VX25-600-44502**



Art.nr.	<b>44502</b>	Voor	<b>600 mm</b>
EAN	<b>4251269319</b>	kastbreedte	
	<b>778</b>	Zichtmaat van	<b>452 mm</b>
Aantal	<b>1</b>	opening	
Lengte	<b>488 mm</b>	Geschikt voor:	<b>2 × KEL-U 16</b>
Breedte	<b>120 mm</b>		<b>/ KEL-QUICK</b>
Hoogte	<b>57 mm</b>		<b>16, 1 × KEL-</b>
Totale lengte	<b>488 mm</b>		<b>JUMBO 1</b>
bodemplaat		Geschikt voor	<b>Rittal VX25</b>
		behuizing	

**KDRS-ESR-VX25-600-44512**




Art.nr.	<b>44512</b>	Voor	<b>600 mm</b>
EAN	<b>4251269321</b>	kastbreedte	
	<b>108</b>	Zichtmaat van	<b>452 mm</b>
Aantal	<b>1</b>	opening	
Lengte	<b>488 mm</b>	Geschikt voor:	<b>2 × KEL-U 24</b>
Breedte	<b>75 mm</b>		<b>/ KEL-QUICK</b>
Hoogte	<b>44 mm</b>		<b>24</b>
Totale lengte	<b>488 mm</b>	Geschikt voor	<b>Rittal VX25</b>
bodemplaat		behuizing	

KDR-ESR-VX25-800-44503




Art.nr.	<b>44503</b>	Voor	<b>800 mm</b>
EAN	<b>4251269319</b>	kastbreedte	
	<b>785</b>	Zichtmaat van	<b>652 mm</b>
Aantal	<b>1</b>	opening	
Lengte	<b>688 mm</b>	Geschikt voor:	<b>3 × KEL-U 24</b>
Breedte	<b>100 mm</b>		<b>/ KEL-QUICK</b>
Hoogte	<b>43 mm</b>		<b>24, 1 × KEL-</b>
Totale lengte	<b>688 mm</b>		<b>U 16 / KEL-</b>
bodemplaat			<b>QUICK 16</b>
		Geschikt voor	<b>Rittal VX25</b>
		behuizing	

KDR-ESR-VX25-800-44504




Art.nr.	<b>44504</b>	Voor	<b>800 mm</b>
EAN	<b>4251269319</b>	kastbreedte	
	<b>792</b>	Zichtmaat van	<b>652 mm</b>
Aantal	<b>1</b>	opening	
Lengte	<b>688 mm</b>	Geschikt voor:	<b>2 × KEL-U 24</b>
Breedte	<b>120 mm</b>		<b>/ KEL-QUICK</b>
Hoogte	<b>57 mm</b>		<b>24, 1 × KEL-</b>
Totale lengte	<b>688 mm</b>		<b>U 16 / KEL-</b>
bodemplaat			<b>QUICK 16, 1</b>
			<b>× KEL-JUMBO</b>
			<b>1</b>
		Geschikt voor	<b>Rittal VX25</b>
		behuizing	

KDR-ESR-VX25-800-44505



Art.nr.	<b>44505</b>	Voor	<b>800 mm</b>
EAN	<b>4251269319</b>	kastbreedte	
	<b>808</b>	Zichtmaat van	<b>652 mm</b>
Aantal	<b>1</b>	opening	
Lengte	<b>688 mm</b>	Geschikt voor:	<b>2 × KEL-U 24</b>
Breedte	<b>120 mm</b>		<b>/ KEL-QUICK</b>
Hoogte	<b>57 mm</b>		<b>24, 1 × KEL-</b>
Totale lengte	<b>688 mm</b>		<b>JUMBO 2</b>
bodemplaat			
		Geschikt voor	<b>Rittal VX25</b>
		behuizing	

KDRS-ESR-VX25-800-44513




Art.nr.	<b>44513</b>	Voor	<b>800 mm</b>
EAN	<b>4251269321</b>	kastbreedte	
	<b>115</b>	Zichtmaat van	<b>652 mm</b>
Aantal	<b>1</b>	opening	
Lengte	<b>688 mm</b>	Geschikt voor:	<b>3 × KEL-U 24</b>
Breedte	<b>75 mm</b>		<b>/ KEL-QUICK</b>
Hoogte	<b>43 mm</b>		<b>24</b>
Totale lengte bodemplaat	<b>688 mm</b>	Geschikt voor behuizing	<b>Rittal VX25</b>

KDR-ESR-VX25-1000-44506




Art.nr.	<b>44506</b>	Voor	<b>1.000 mm</b>
EAN	<b>4251269319</b>	kastbreedte	
	<b>815</b>	Zichtmaat van	<b>402 mm</b>
Aantal	<b>1</b>	opening	
Lengte	<b>438 mm</b>	Divisie balk	<b>ja</b>
Breedte	<b>100 mm</b>	Geschikt voor:	<b>2 × KEL-U 24</b>
Hoogte	<b>43 mm</b>		<b>/ KEL-QUICK</b>
Totale lengte bodemplaat	<b>438 mm</b>		<b>24</b>
		Geschikt voor behuizing	<b>Rittal VX25</b>

KDR-ESR-VX25-1000-44507




Art.nr.	<b>44507</b>	Voor	<b>1.000 mm</b>
EAN	<b>4251269319</b>	kastbreedte	
	<b>822</b>	Zichtmaat van	<b>402 mm</b>
Aantal	<b>1</b>	opening	
Lengte	<b>438 mm</b>	Divisie balk	<b>ja</b>
Breedte	<b>120 mm</b>	Geschikt voor:	<b>1 × KEL-U 24</b>
Hoogte	<b>57 mm</b>		<b>/ KEL-QUICK</b>
Totale lengte bodemplaat	<b>438 mm</b>		<b>24, 1 × KEL-JUMBO 1</b>
		Geschikt voor behuizing	<b>Rittal VX25</b>

KDR-ESR-VX25-1000-44508




Art.nr.	<b>44508</b>	Voor	<b>1.000 mm</b>
EAN	<b>4251269319</b>	kastbreedte	
	<b>839</b>	Zichtmaat van	<b>402 mm</b>
Aantal	<b>1</b>	opening	
Lengte	<b>438 mm</b>	Divisie balk	<b>ja</b>
Breedte	<b>120 mm</b>	Geschikt voor:	<b>1 × KEL-U 16</b>
Hoogte	<b>57 mm</b>		<b>/ KEL-QUICK</b>
Totale lengte bodemplaat	<b>438 mm</b>		<b>16, 1 × KEL-JUMBO 2</b>
		Geschikt voor behuizing	<b>Rittal VX25</b>

KDRS-ESR-VX25-1000-44514




Art.nr.	<b>44514</b>	Voor	<b>1.000 mm</b>
EAN	<b>4251269321</b>	kastbreedte	
	<b>122</b>	Zichtmaat van	<b>402 mm</b>
Aantal	<b>1</b>	opening	
Lengte	<b>438 mm</b>	Geschikt voor:	<b>2 × KEL-U 24</b>
Breedte	<b>75 mm</b>		<b>/ KEL-QUICK</b>
Hoogte	<b>44 mm</b>		<b>24</b>
Totale lengte bodemplaat	<b>438 mm</b>	Geschikt voor behuizing	<b>Rittal VX25</b>

KDR-ESR-VX25-1200-44509




Art.nr.	<b>44509</b>	Voor	<b>1.200 mm</b>
EAN	<b>4251269319</b>	kastbreedte	
	<b>846</b>	Zichtmaat van	<b>502 mm</b>
Aantal	<b>1</b>	opening	
Lengte	<b>538 mm</b>	Geschikt voor:	<b>3 × KEL-U 24</b>
Breedte	<b>100 mm</b>		<b>/ KEL-QUICK</b>
Hoogte	<b>43 mm</b>		<b>24</b>
Totale lengte bodemplaat	<b>538 mm</b>	Geschikt voor behuizing	<b>Rittal VX25</b>




Art.nr.	<b>44510</b>	Voor	<b>1.200 mm</b>
EAN	<b>4251269319</b>	kastbreedte	
	<b>853</b>	Zichtmaat van	<b>502 mm</b>
Aantal	<b>1</b>	opening	
Lengte	<b>538 mm</b>	Geschikt voor:	<b>1 × KEL-U 24</b>
Breedte	<b>120 mm</b>		<b>/ KEL-QUICK</b>
Hoogte	<b>57 mm</b>		<b>24, 1 × KEL-</b>
Totale lengte	<b>538 mm</b>		<b>U 16 / KEL-</b>
bodemplaat			<b>QUICK 16, 1</b>
			<b>× KEL-JUMBO</b>
			<b>1</b>
		Geschikt voor	<b>Rittal VX25</b>
		behuizing	

**KDR-ESR-VX25-1200-44511**




Art.nr.	<b>44511</b>	Voor	<b>1.200 mm</b>
EAN	<b>4251269319</b>	kastbreedte	
	<b>860</b>	Zichtmaat van	<b>502 mm</b>
Aantal	<b>1</b>	opening	
Lengte	<b>538 mm</b>	Geschikt voor:	<b>1 × KEL-U 24</b>
Breedte	<b>120 mm</b>		<b>/ KEL-QUICK</b>
Hoogte	<b>57 mm</b>		<b>24, 1 × KEL-</b>
Totale lengte	<b>538 mm</b>		<b>JUMBO 2</b>
bodemplaat		Geschikt voor	<b>Rittal VX25</b>
		behuizing	

**KDRS-ESR-VX25-1200-44515**




Art.nr.	<b>44515</b>	Voor	<b>1.200 mm</b>
EAN	<b>4251269321</b>	kastbreedte	
	<b>139</b>	Zichtmaat van	<b>502 mm</b>
Aantal	<b>1</b>	opening	
Lengte	<b>538 mm</b>	Geschikt voor:	<b>3 × KEL-U 24</b>
Breedte	<b>75 mm</b>		<b>/ KEL-QUICK</b>
Hoogte	<b>44 mm</b>		<b>24</b>
Totale lengte	<b>538 mm</b>	Geschikt voor	<b>Rittal VX25</b>
bodemplaat		behuizing	

KDR-ESR-TS8-600-43070




Art.nr.	<b>43070</b>	Voor	<b>600 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	kastbreedte	
	<b>519</b>	Zichtmaat van	<b>435 mm</b>
Aantal	<b>1</b>	opening	
Lengte	<b>458 mm</b>	Geschikt voor:	<b>1 × KEL-U 24</b>
Breedte	<b>150 mm</b>		<b>/ KEL-QUICK</b>
Hoogte	<b>57 mm</b>		<b>24, 1 × KEL-</b>
Totale lengte	<b>458 mm</b>		<b>JUMBO 2</b>
bodemplaat		Geschikt voor	<b>Rittal TS 8</b>
		behuizing	

KDR-ESR-TS8-600-43071




Art.nr.	<b>43071</b>	Voor	<b>600 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	kastbreedte	
	<b>526</b>	Zichtmaat van	<b>435 mm</b>
Aantal	<b>1</b>	opening	
Lengte	<b>458 mm</b>	Geschikt voor:	<b>2 × KEL-U 16</b>
Breedte	<b>150 mm</b>		<b>/ KEL-QUICK</b>
Hoogte	<b>57 mm</b>		<b>16, 1 × KEL-</b>
Totale lengte	<b>458 mm</b>		<b>JUMBO 1</b>
bodemplaat		Geschikt voor	<b>Rittal TS 8</b>
		behuizing	

KDR-ESR-TS8-600-43079




Art.nr.	<b>43079</b>	Voor	<b>600 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	kastbreedte	
	<b>601</b>	Zichtmaat van	<b>435 mm</b>
Aantal	<b>1</b>	opening	
Lengte	<b>458 mm</b>	Geschikt voor:	<b>2 × KEL-U 24</b>
Breedte	<b>100 mm</b>		<b>/ KEL-QUICK</b>
Hoogte	<b>44 mm</b>		<b>24</b>
Totale lengte	<b>458 mm</b>	Geschikt voor	<b>Rittal TS 8</b>
bodemplaat		behuizing	

KDR-ESR-TS8-800-43072




Art.nr.	<b>43072</b>	Voor	<b>800 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	kastbreedte	
	<b>533</b>	Zichtmaat van	<b>635 mm</b>
Aantal	<b>1</b>	opening	
Lengte	<b>658 mm</b>	Geschikt voor:	<b>3 × KEL-U 24</b>
Breedte	<b>150 mm</b>		<b>/ KEL-QUICK</b>
Hoogte	<b>57 mm</b>		<b>24, 1 × KEL-</b>
Totale lengte	<b>658 mm</b>		<b>JUMBO 1</b>
bodemplaat		Geschikt voor	<b>Rittal TS 8</b>
		behuizing	

KDR-ESR-TS8-800-43073



Art.nr.	<b>43073</b>	Voor	<b>800 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	kastbreedte	
	<b>540</b>	Zichtmaat van	<b>635 mm</b>
Aantal	<b>1</b>	opening	
Lengte	<b>658 mm</b>	Geschikt voor:	<b>2 × KEL-U 24</b>
Breedte	<b>150 mm</b>		<b>/ KEL-QUICK</b>
Hoogte	<b>57 mm</b>		<b>24, 1 × KEL-</b>
Totale lengte	<b>658 mm</b>		<b>JUMBO 2</b>
bodemplaat		Geschikt voor	<b>Rittal TS 8</b>
		behuizing	


KDR-ESR-TS8-800-43080



Art.nr.	<b>43080</b>	Voor	<b>800 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	kastbreedte	
	<b>618</b>	Zichtmaat van	<b>635 mm</b>
Aantal	<b>1</b>	opening	
Lengte	<b>658 mm</b>	Geschikt voor:	<b>3 × KEL-U 24</b>
Breedte	<b>100 mm</b>		<b>/ KEL-QUICK</b>
Hoogte	<b>44 mm</b>		<b>24, 1 × KEL-</b>
Totale lengte	<b>658 mm</b>		<b>U 16 / KEL-</b>
bodemplaat			<b>QUICK 16</b>
		Geschikt voor	<b>Rittal TS 8</b>
		behuizing	




**KDR-ESR-TS8-1000-43074**




Art.nr.	<b>43074</b>	Voor	<b>1.000 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	kastbreedte	
	<b>557</b>	Zichtmaat van	<b>835 mm</b>
Aantal	<b>1</b>	opening	
Lengte	<b>858 mm</b>	Divisie balk	<b>nee</b>
Breedte	<b>150 mm</b>	Geschikt voor:	<b>4 × KEL-U 24</b>
Hoogte	<b>57 mm</b>		<b>/ KEL-QUICK</b>
Totale lengte	<b>858 mm</b>		<b>24, 1 × KEL-</b>
bodemplaat			<b>JUMBO 1</b>
		Geschikt voor	<b>Rittal TS 8</b>
		behuizing	

**KDR-ESR-TS8-1000-43075**




Art.nr.	<b>43075</b>	Voor	<b>1.000 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	kastbreedte	
	<b>564</b>	Zichtmaat van	<b>835 mm</b>
Aantal	<b>1</b>	opening	
Lengte	<b>858 mm</b>	Divisie balk	<b>nee</b>
Breedte	<b>150 mm</b>	Geschikt voor:	<b>3 × KEL-U 24</b>
Hoogte	<b>57 mm</b>		<b>/ KEL-QUICK</b>
Totale lengte	<b>858 mm</b>		<b>24, 1 × KEL-</b>
bodemplaat			<b>JUMBO 2</b>
		Geschikt voor	<b>Rittal TS 8</b>
		behuizing	

**KDR-ESR-TS8-1000-43076**




Art.nr.	<b>43076</b>	Voor	<b>1.000 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	kastbreedte	
	<b>571</b>	Zichtmaat van	<b>398 mm</b>
Aantal	<b>1</b>	opening	
Lengte	<b>420 mm</b>	Divisie balk	<b>ja</b>
Breedte	<b>150 mm</b>	Geschikt voor:	<b>1 × KEL-U 24</b>
Hoogte	<b>57 mm</b>		<b>/ KEL-QUICK</b>
Totale lengte	<b>420 mm</b>		<b>24, 1 × KEL-</b>
bodemplaat			<b>JUMBO 1</b>
		Geschikt voor	<b>Rittal TS 8</b>
		behuizing	

KDR-ESR-TS8-1000-43077




Art.nr.	<b>43077</b>	Voor	<b>1.000 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	kastbreedte	
	<b>588</b>	Zichtmaat van	<b>398 mm</b>
Aantal	<b>1</b>	opening	
Lengte	<b>420 mm</b>	Divisie balk	<b>ja</b>
Breedte	<b>150 mm</b>	Geschikt voor:	<b>1 x KEL-U 24</b>
Hoogte	<b>57 mm</b>		<b>/ KEL-QUICK</b>
Totale lengte	<b>420 mm</b>		<b>24, 1 x KEL-</b>
bodemplaat			<b>JUMBO 2</b>
		Geschikt voor	<b>Rittal TS 8</b>
		behuizing	

KDR-ESR-TS8-1000-43081




Art.nr.	<b>43081</b>	Voor	<b>1.000 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	kastbreedte	
	<b>625</b>	Zichtmaat van	<b>835 mm</b>
Aantal	<b>1</b>	opening	
Lengte	<b>858 mm</b>	Divisie balk	<b>nee</b>
Breedte	<b>100 mm</b>	Geschikt voor:	<b>5 x KEL-U 24</b>
Hoogte	<b>44 mm</b>		<b>/ KEL-QUICK</b>
Totale lengte	<b>858 mm</b>		<b>24</b>
bodemplaat		Geschikt voor	<b>Rittal TS 8</b>
		behuizing	

KDR-ESR-TS8-1000-43082




Art.nr.	<b>43082</b>	Voor	<b>1.000 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	kastbreedte	
	<b>632</b>	Zichtmaat van	<b>398 mm</b>
Aantal	<b>1</b>	opening	
Lengte	<b>420 mm</b>	Divisie balk	<b>ja</b>
Breedte	<b>100 mm</b>	Geschikt voor:	<b>2 x KEL-U 24</b>
Hoogte	<b>44 mm</b>		<b>/ KEL-QUICK</b>
Totale lengte	<b>420 mm</b>		<b>24</b>
bodemplaat		Geschikt voor	<b>Rittal TS 8</b>
		behuizing	

**KDR-ESR-TS8-1200-43078**




Art.nr.	<b>43078</b>	Voor	<b>1.200 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	kastbreedte	
	<b>595</b>	Zichtmaat van	<b>495 mm</b>
Aantal	<b>1</b>	opening	
Lengte	<b>518 mm</b>	Geschikt voor:	<b>2 × KEL-U 24</b>
Breedte	<b>150 mm</b>		<b>/ KEL-QUICK</b>
Hoogte	<b>57 mm</b>		<b>24, 1 × KEL-</b>
Totale lengte	<b>518 mm</b>		<b>JUMBO 1</b>
bodemplaat		Geschikt voor	<b>Rittal TS 8</b>
		behuizing	

**KDR-ESR-TS8-1200-43083**




Art.nr.	<b>43083</b>	Voor	<b>1.200 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	kastbreedte	
	<b>649</b>	Zichtmaat van	<b>495 mm</b>
Aantal	<b>1</b>	opening	
Lengte	<b>518 mm</b>	Geschikt voor:	<b>3 × KEL-U 24</b>
Breedte	<b>100 mm</b>		<b>/ KEL-QUICK</b>
Hoogte	<b>44 mm</b>		<b>24</b>
Totale lengte	<b>518 mm</b>	Geschikt voor	<b>Rittal TS 8</b>
bodemplaat		behuizing	


**KDR-ESR-TS8-1200-43084**




Art.nr.	<b>43084</b>	Voor	<b>1.200 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	kastbreedte	
	<b>656</b>	Zichtmaat van	<b>495 mm</b>
Aantal	<b>1</b>	opening	
Lengte	<b>518 mm</b>	Geschikt voor:	<b>1 × KEL-U 24</b>
Breedte	<b>150 mm</b>		<b>/ KEL-QUICK</b>
Hoogte	<b>57 mm</b>		<b>24, 1 × KEL-</b>
Totale lengte	<b>518 mm</b>		<b>JUMBO 2</b>
bodemplaat		Geschikt voor	<b>Rittal TS 8</b>
		behuizing	

**KDR-ESR-HW-600 + blindplaten**


Art.nr.	<b>44520</b>	Voor	<b>600 mm</b>
EAN	<b>4251269324</b>	kastbreedte	
	<b>543</b>	Zichtmaat van	<b>392 mm</b>
Aantal	<b>1</b>	opening	
Lengte	<b>427 mm</b>	Geschikt voor:	<b>2 × KEL-U 24</b>
Breedte	<b>136 mm</b>		<b>/ KEL-QUICK</b>
Hoogte	<b>56 mm</b>		<b>24</b>
Totale lengte bodemplaat	<b>427 mm</b>	Geschikt voor behuizing	<b>Häwa H390 / H395</b>

**KDR-ESR-HW-800 + blindplaten**


Art.nr.	<b>44521</b>	Voor	<b>800 mm</b>
EAN	<b>4251269324</b>	kastbreedte	
	<b>550</b>	Zichtmaat van	<b>592 mm</b>
Aantal	<b>1</b>	opening	
Lengte	<b>627 mm</b>	Geschikt voor:	<b>3 × KEL-U 24</b>
Breedte	<b>136 mm</b>		<b>/ KEL-QUICK</b>
Hoogte	<b>59 mm</b>		<b>24</b>
Totale lengte bodemplaat	<b>627 mm</b>	Geschikt voor behuizing	<b>Häwa H390 / H395</b>

**KDR-ESR-HW-800**


Art.nr.	<b>44522</b>	Voor	<b>800 mm</b>
EAN	<b>4251269324</b>	kastbreedte	
	<b>567</b>	Zichtmaat van	<b>592 mm</b>
Aantal	<b>1</b>	opening	
Lengte	<b>627 mm</b>	Geschikt voor:	<b>2 × KEL-U 24</b>
Breedte	<b>133 mm</b>		<b>/ KEL-QUICK</b>
Hoogte	<b>70 mm</b>		<b>24, 1 × KEL-</b>
Totale lengte bodemplaat	<b>627 mm</b>		<b>JUMBO 1</b>
		Geschikt voor behuizing	<b>Häwa H390 / H395</b>

**KDR-ESR-HW-1000 + blindplaten**

Art.nr.	<b>44523</b>	Voor	<b>1.000 mm</b>
EAN	<b>4251269324</b>	kastbreedte	
	<b>574</b>	Zichtmaat van	<b>792 mm</b>
Aantal	<b>1</b>	opening	
Lengte	<b>827 mm</b>	Geschikt voor:	<b>4 × KEL-U 24</b>
Breedte	<b>136 mm</b>		<b>/ KEL-QUICK</b>
Hoogte	<b>56 mm</b>		<b>24</b>
Totale lengte bodemplaat	<b>827 mm</b>	Geschikt voor behuizing	<b>Häwa H390 / H395</b>


**KDR-ESR-HW-1200 + blindplaten**

Art.nr.	<b>44524</b>	Voor	<b>1.200 mm</b>
EAN	<b>4251269324</b>	kastbreedte	
	<b>581</b>	Zichtmaat van	<b>992 mm</b>
Aantal	<b>1</b>	opening	
Lengte	<b>1.027 mm</b>	Geschikt voor:	<b>5 × KEL-U 24</b>
Breedte	<b>136 mm</b>		<b>/ KEL-QUICK</b>
Hoogte	<b>56 mm</b>		<b>24</b>
Totale lengte bodemplaat	<b>1.027 mm</b>	Geschikt voor behuizing	<b>Häwa H390 / H395</b>

**KDR-ESR-HW-1200-1**


Art.nr.	<b>44526</b>	Voor	<b>1.200 mm</b>
EAN	<b>4251269324</b>	kastbreedte	
	<b>604</b>	Zichtmaat van	<b>992 mm</b>
Aantal	<b>1</b>	opening	
Lengte	<b>1.027 mm</b>	Geschikt voor:	<b>4 × KEL-U 24</b>
Breedte	<b>133 mm</b>		<b>/ KEL-QUICK</b>
Hoogte	<b>70 mm</b>		<b>24, 1 × KEL-</b>
Totale lengte bodemplaat	<b>1.027 mm</b>		<b>JUMBO 1</b>
		Geschikt voor behuizing	<b>Häwa H390 / H395</b>

KDR-ESR-HW-1200-1



Art.nr.	<b>44525</b>	Voor	<b>1.200 mm</b>
EAN	<b>4251269324</b>	kastbreedte	
	<b>598</b>	Zichtmaat van	<b>992 mm</b>
Aantal	<b>1</b>	opening	
Lengte	<b>1.027 mm</b>	Geschikt voor:	<b>4 × KEL-U 24</b>
Breedte	<b>133 mm</b>		<b>/ KEL-QUICK</b>
Hoogte	<b>70 mm</b>		<b>24, 1 × KEL-</b>
Totale lengte	<b>1.027 mm</b>		<b>JUMBO 2</b>
bodemplaat		Geschikt voor	<b>Häwa H390 /</b>
		behuizing	<b>H395</b>

KDR-ESR-HG2-600-43250




Art.nr.	<b>43250</b>	Voor	<b>600 mm</b>
EAN	<b>4251269317</b>	kastbreedte	
	<b>033</b>	Zichtmaat van	<b>368 mm</b>
Aantal	<b>1</b>	opening	
Lengte	<b>432 mm</b>	Geschikt voor:	<b>1 × KEL-U 16</b>
Breedte	<b>131,5 mm</b>		<b>/ KEL-QUICK</b>
Hoogte	<b>62,3 mm</b>		<b>16, 1 × KEL-</b>
Totale lengte	<b>432 mm</b>		<b>JUMBO 2</b>
bodemplaat		Geschikt voor	<b>nVent</b>
		behuizing	<b>Hoffman</b>
			<b>PROLINE G2</b>

KDR-ESR-HG2-600-43251



Art.nr.	<b>43251</b>	Voor	<b>600 mm</b>
EAN	<b>4251269317</b>	kastbreedte	
	<b>040</b>	Zichtmaat van	<b>368 mm</b>
Aantal	<b>1</b>	opening	
Lengte	<b>432 mm</b>	Geschikt voor:	<b>2 × KEL-U 24</b>
Breedte	<b>81 mm</b>		<b>/ KEL-QUICK</b>
Hoogte	<b>52,8 mm</b>		<b>24</b>
Totale lengte	<b>432 mm</b>	Geschikt voor	<b>nVent</b>
bodemplaat		behuizing	<b>Hoffman</b>
			<b>PROLINE G2</b>

KDR-ESR-HG2-800-43252




Art.nr.	<b>43252</b>	Voor	<b>800 mm</b>
EAN	<b>4251269317</b>	kastbreedte	
	<b>057</b>	Zichtmaat van	<b>568 mm</b>
Aantal	<b>1</b>	opening	
Lengte	<b>632 mm</b>	Geschikt voor:	<b>2 × KEL-U 24</b>
Breedte	<b>131,5 mm</b>		<b>/ KEL-QUICK</b>
Hoogte	<b>45 mm</b>		<b>24, 1 × KEL-</b>
Totale lengte	<b>632 mm</b>		<b>JUMBO 2</b>
bodemplaat		Geschikt voor	<b>nVent</b>
		behuizing	<b>Hoffman</b>
			<b>PROLINE G2</b>

KDR-ESR-HG2-800-43253




Art.nr.	<b>43253</b>	Voor	<b>800 mm</b>
EAN	<b>4251269317</b>	kastbreedte	
	<b>064</b>	Zichtmaat van	<b>568 mm</b>
Aantal	<b>1</b>	opening	
Lengte	<b>632 mm</b>	Geschikt voor:	<b>3 × KEL-U 24</b>
Breedte	<b>81 mm</b>		<b>/ KEL-QUICK</b>
Hoogte	<b>52,8 mm</b>		<b>24</b>
Totale lengte	<b>632 mm</b>	Geschikt voor	<b>nVent</b>
bodemplaat		behuizing	<b>Hoffman</b>
			<b>PROLINE G2</b>

KDR-ESR-HG2-1000-43254



Art.nr.	<b>43254</b>	Voor	<b>1.000 mm</b>
EAN	<b>4251269317</b>	kastbreedte	
	<b>071</b>	Zichtmaat van	<b>768 mm</b>
Aantal	<b>1</b>	opening	
Lengte	<b>832 mm</b>	Geschikt voor:	<b>3 × KEL-U 24</b>
Breedte	<b>131,5 mm</b>		<b>/ KEL-QUICK</b>
Hoogte	<b>41,3 mm</b>		<b>24, 1 × KEL-</b>
Totale lengte	<b>832 mm</b>		<b>JUMBO 2</b>
bodemplaat		Geschikt voor	<b>nVent</b>
		behuizing	<b>Hoffman</b>
			<b>PROLINE G2</b>

KDR-ESR-HG2-1000-43255



Art.nr.	<b>43255</b>	Voor	<b>1.000 mm</b>
EAN	<b>4251269317</b>	kastbreedte	
	<b>088</b>	Zichtmaat van	<b>768 mm</b>
Aantal	<b>1</b>	opening	
Lengte	<b>832 mm</b>	Geschikt voor:	<b>4 × KEL-U 24</b>
Breedte	<b>81 mm</b>		<b>/ KEL-QUICK</b>
Hoogte	<b>52,8 mm</b>		<b>24</b>
Totale lengte	<b>832 mm</b>	Geschikt voor	<b>nVent</b>
bodemplaat		behuizing	<b>Hoffman</b>
			<b>PROLINE G2</b>

---

**icotek**<sup>®</sup>  
smart cable management