

Wykrojniki prostokątne i kwadratowe

dostosowane do wielopinowych złączy przemysłowych i systemów przewodzenia kabli icotek



Prostokątne i kwadratowe wykrojniki umożliwiają łatwe otworowanie w stali, stali nierdzewnej V2A, aluminium oraz plastiku o max. grubości 2 mm. Dostępne rozmiary otworów pod złącza 10-, 16- i 24-pinowe oraz inne specjalne otwory. Dzięki temu otwory montażowe pasują również dla wielu przepustów kablowych firmy icotek. Centrowanie wykrojnika jest zintegrowane w matrycy do dokładnego wiercenie otworów montażowych.

Wykrojniki przeznaczone wyłącznie do prasy hydraulicznej.

Zawartość zestawu:

Wykrojenik, matryca, trzpień, twarda wytrzymała plastikowa walizka.

Uwaga: Przebijak 125 x 125 mm (art. nr 80063) może być używany tylko z hydrauliczną pompą nożną (art. nr 80002). Należy również zamówić śrubę pociągową (nr zam. 802139) i nakrętkę specjalną (nr zam. 80214).

Specyfikacja

Materiał Stal hartowana i czerniona

Zalety i korzyści

- Centrowanie wykrojnika do dokładnego wiercenie otworów montażowych
- Twarda wytrzymała plastikowa walizka
- Współpracują z ręcznymi i hydraulicznymi otwornicami icotek oraz innych producentów

Rodzaje i rozmiary produktów

Numer części
EAN
Opak.

Wykrojenik 66×112



Numer części **80061** Maks. grubość **2 mm**
EAN **4251269318** ściany
757
Opak. **1**
Nadaje się do: **KEL 24-E**
Z punktakiem -
(ilość)
Gwint UNF **19 mm**
Materiał **Plastik, Mild**
stemplujący **steel (St)**

Wykrojnik 125×125



Numer części **80063**
EAN **4251269322**
709
Opak. **1**
Z punktakiem -
(ilość)
Gwint UNF **19 mm**
Materiał **Plastik, Mild**
stemplujący **steel (St)**
Maks. grubość **2 mm**
ściany

Wykrojnik 68×68



Numer części **80064**
EAN
Opak. **1**
Z punktakiem -
(ilość)
Gwint UNF **19 mm**
Materiał **Plastik, Mild**
stemplujący **steel (St)**
Maks. grubość **2 mm**
ściany

Wykrojnik 92×92

Numer części **80060**
EAN **4251269318**
252
Opak. **1**
Z punktami -
(ilość)
Gwint UNF **19 mm**
Materiał **Plastik, Mild**
stemplujący **steel (St)**
Maks. grubość **2 mm**
ściany



Wykrojnik 22×45

Numer części **80059**
EAN **4251269319**
174
Opak. **1**
Z punktami -
(ilość)
Gwint UNF **19 mm**
Materiał **Plastik, Mild**
stemplujący **steel (St)**
Maks. grubość **2 mm**
ściany



