


# Płaska gumowa uszczelka

dla przepusty kablowe dzielone



## Zalety i korzyści


## Rodzaje i rozmiary produktów



Numer części **42246**  
EAN **4251269332647**  
Opak. **10**  
Długość **145 mm**  
Szerokość **56 mm**  
Wysokość **2,5 mm**  
Wysokość montażu **2,5 mm**

Rozmiar wycięcia  
Liczba otworów na śruby  
Średnica otworów na śruby  
Kolor  
Nadaje się do:


**112 × 36 mm**  
**4**  
**6 mm**  
**czarny**  
**KEL 24, KEL-U 24, KEL-ER 24,**  
**KEL-QUICK 24, KEL-FG-A,**  
**KEL-FG-ER A**



Numer części **42254**  
EAN **4251269332678**  
Opak. **1**  
Długość **143 mm**  
Szerokość **83 mm**  
Wysokość **3 mm**  
Wysokość montażu **3 mm**

Rozmiar wycięcia  
Liczba otworów na śruby  
Średnica otworów na śruby  
Kolor  
Nadaje się do:


**112 × 66 mm**  
**4**  
**6 mm**  
**czarny**  
**KEL 24-E**



Numer części **42253**  
EAN **4251269332661**  
Opak. **1**  
Długość **143 mm**  
Szerokość **100 mm**  
Wysokość **3 mm**  
Wysokość montażu **3 mm**

Rozmiar wycięcia  
Liczba otworów na śruby  
Średnica otworów na śruby  
Kolor  
Nadaje się do:


**112 × 82 mm**  
**6**  
**6 mm**  
**czarny**  
**KEL 24-MT**



Numer części **42255**  
EAN **4251269332685**  
Opak. **1**  
Długość **143 mm**  
Szerokość **144,5 mm**  
Wysokość **3 mm**  
Wysokość montażu **3 mm**

Rozmiar wycięcia  
Liczba otworów na śruby  
Średnica otworów na śruby  
Kolor  
Nadaje się do:

**112 × 126 mm**  
**8**  
**6 mm**  
**czarny**  
**KEL 24-2MT**




Numer części  
EAN  
Opak.  
Długość  
Szerokość  
Wysokość  
Wysokość montażu

**42170**  
**4251269332616**  
**10**  
**118 mm**  
**56 mm**  
**3 mm**  
**3 mm**

Rozmiar wycięcia  
Liczba otworów na śruby  
Średnica otworów na śruby  
Kolor  
Nadaje się do:

**86 × 36 mm**  
**4**  
**6 mm**  
**czarny**  
**KEL 16, KEL-U 16, KEL-ER 16,**  
**KEL-QUICK 16**




Numer części  
EAN  
Opak.  
Długość  
Szerokość  
Wysokość  
Wysokość montażu

**42142**  
**4251269332586**  
**1**  
**118 mm**  
**83 mm**  
**3 mm**  
**3 mm**

Rozmiar wycięcia  
Liczba otworów na śruby  
Średnica otworów na śruby  
Kolor  
Nadaje się do:

**86 × 66 mm**  
**4**  
**6 mm**  
**czarny**  
**KEL 16-E**




Numer części  
EAN  
Opak.  
Długość  
Szerokość  
Wysokość  
Wysokość montażu

**42146**  
**4251269332593**  
**1**  
**118 mm**  
**100 mm**  
**3 mm**  
**3 mm**

Rozmiar wycięcia  
Liczba otworów na śruby  
Średnica otworów na śruby  
Kolor  
Nadaje się do:

**86 × 82 mm**  
**6**  
**6 mm**  
**czarny**  
**KEL 16-MT**




Numer części  
EAN  
Opak.  
Długość  
Szerokość  
Wysokość  
Wysokość montażu

**42150**  
**4251269332609**  
**1**  
**118 mm**  
**144,5 mm**  
**3 mm**  
**3 mm**

Rozmiar wycięcia  
Liczba otworów na śruby  
Średnica otworów na śruby  
Kolor  
Nadaje się do:

**86 × 126 mm**  
**8**  
**6 mm**  
**czarny**  
**KEL 16-2MT**




Numer części  
EAN  
Opak.  
Długość  
Szerokość  
Wysokość  
Wysokość montażu

**42257**  
**4251269332708**  
**10**  
**98,3 mm**  
**58 mm**  
**2,5 mm**  
**2,5 mm**

Rozmiar wycięcia  
Liczba otworów na śruby  
Średnica otworów na śruby  
Kolor  
Nadaje się do:

**65 × 36 mm**  
**4**  
**6 mm**  
**czarny**  
**KEL 10, KEL-U 10, KEL-ER 10,**  
**KEL-QUICK 10**




Numer części  
EAN  
Opak.  
Długość  
Szerokość  
Wysokość  
Wysokość montażu

**42452**  
**4251269332746**  
**10**  
**70,8 mm**  
**56 mm**  
**2,5 mm**  
**2,5 mm**

Rozmiar wycięcia  
Liczba otworów na śruby  
Średnica otworów na śruby  
Kolor  
Nadaje się do:

**46 × 46 mm**  
**4**  
**6 mm**  
**czarny**  
**KEL-B, KEL-U-B, KEL-ER-B**




Numer części  
EAN  
Opak.  
Długość  
Szerokość  
Wysokość  
Wysokość montażu

**42451**  
**10**  
**72,85 mm**  
**55,6 mm**  
**2,5 mm**  
**2,5 mm**

Rozmiar wycięcia  
Liczba otworów na śruby  
Średnica otworów na śruby  
Kolor  
Nadaje się do:

**46 × 46 mm**  
**4**  
**9,5 mm**  
**czarny**  
**KEL-QUICK-B**




Numer części  
EAN  
Opak.  
Długość  
Szerokość  
Wysokość  
Wysokość montażu

**42331**  
**4251269332715**  
**1**  
**72,85 mm**  
**55,6 mm**  
**2,5 mm**  
**2,5 mm**

Rozmiar wycięcia  
Liczba otworów na śruby  
Średnica otworów na śruby  
Kolor  
Nadaje się do:

**46 × 46 mm**  
**4**  
**9,5 mm**  
**czarny**  
**KEL-FG-B, KEL-FG-ER B**




Numer części  
EAN  
Opak.  
Długość  
Szerokość  
Wysokość  
Wysokość montażu

**42251**  
**4251269332654**  
**10**  
**147 mm**  
**40 mm**  
**2,5 mm**  
**2,5 mm**

Rozmiar wycięcia  
Liczba otworów na śruby  
Średnica otworów na śruby  
Kolor  
Nadaje się do:

**112 × 24 mm**  
**2**  
**6 mm**  
**czarny**  
**KEL-E5, KEL-ER-E5, KEL-QUICK-E5, KEL-FG-E5, KEL-FG-ER E5, KEL-FL 4**




Numer części  
EAN  
Opak.  
Długość  
Szerokość  
Wysokość  
Wysokość montażu

**42198**  
**4251269332630**  
**10**  
**120 mm**  
**40 mm**  
**2,5 mm**  
**2,5 mm**

Rozmiar wycięcia  
Liczba otworów na śruby  
Średnica otworów na śruby  
Kolor  
Nadaje się do:

**86 × 24 mm**  
**2**  
**6 mm**  
**czarny**  
**KEL-E4, KEL-ER-E4, KEL-QUICK-E4, KEL-FL 3**




Numer części  
EAN  
Opak.  
Długość  
Szerokość  
Wysokość  
Wysokość montażu

**42197**  
**4251269332623**  
**10**  
**98 mm**  
**40 mm**  
**2,5 mm**  
**2,5 mm**

Rozmiar wycięcia  
Liczba otworów na śruby  
Średnica otworów na śruby  
Kolor  
Nadaje się do:

**65 × 24 mm**  
**2**  
**6 mm**  
**czarny**  
**KEL-E3, KEL-ER-E3, KEL-QUICK-E3, KEL-FG-E3, KEL-FG-ER E3, KEL-FL 2**




Numer części  
EAN  
Opak.  
Długość  
Szerokość  
Wysokość  
Wysokość montażu

**42256**  
**4251269332692**  
**10**  
**72,8 mm**  
**40 mm**  
**2,5 mm**  
**2,5 mm**

Rozmiar wycięcia  
Liczba otworów na śruby  
Średnica otworów na śruby  
Kolor  
Nadaje się do:

**43 × 24 mm**  
**2**  
**6 mm**  
**czarny**  
**KEL-E2, KEL-ER-E2, KEL-QUICK-E2, KEL-FG-E2, KEL-FG-ER E2, KEL-FL 1**




Numer części  
EAN  
Opak.  
Długość  
Szerokość  
Wysokość  
Wysokość montażu

**47110**  
**4251269332753**  
**1**  
**220 mm**  
**118 mm**  
**2,5 mm**  
**2,5 mm**

Liczba otworów na śruby  
Średnica otworów na śruby  
Kolor  
Nadaje się do:

**8**  
**7 mm**  
**czarny**  
**KEL 183**




Numer części  
EAN  
Opak.  
Długość  
Szerokość  
Wysokość  
Wysokość montażu

**47111**  
**4251269332760**  
**1**  
**220 mm**  
**77 mm**  
**2,5 mm**  
**2,5 mm**

Liczba otworów na śruby  
Średnica otworów na śruby  
Kolor  
Nadaje się do:

**6**  
**7 mm**  
**czarny**  
**KEL 183-E**




Numer części  
EAN  
Opak.  
Długość  
Szerokość  
Wysokość  
Wysokość montażu

**42361**  
**4251269332739**  
**1**  
**110,3 mm**  
**116,3 mm**  
**2 mm**  
**2 mm**

Liczba otworów na śruby  
Średnica otworów na śruby  
Kolor  
Nadaje się do:

**4**  
**7 mm**  
**czarny**  
**KEL-JUMBO 1**



Numer części  
EAN  
Opak.  
Długość  
Szerokość  
Wysokość  
Wysokość montażu

**42351**  
**4251269332722**  
**1**  
**200,3 mm**  
**116,3 mm**  
**2 mm**  
**2 mm**

Liczba otworów na śruby  
Średnica otworów na śruby  
Kolor  
Nadaje się do:

**4**  
**7 mm**  
**czarny**  
**KEL-JUMBO 2**

**icotek**<sup>®</sup>  
smart cable management