


KT | Moduły uszczelniające, szare

dla kabli o średnicach 1 - 35 mm / IP66 / IP68 / UL Typ 12/4X*



Moduły uszczelniające KT małe są używane z następującymi elementami wprowadzania kabli:


- [ramy dzielone KEL](#)
- [dzielone dławiki kablowe KVT](#)

W połączeniu z ramkami do wprowadzania kabli [KEL-ER](#) i [dławikami KVT-ER](#), moduły KT z jednym otworem umożliwiają uszczelnienie kabli o stopniu ochrony do IP66 / IP68 i UL Typ 4X*.

Seria modeli KT małe przeznaczona jest do kabli o średnicach od 1 do 17 mm. moduły KT duże oferują szeroki zakres średnic kabli od 13 do 35 mm.

Podczas instalowania małych modułów w ramach wielo-rzędowych płaskie boki powinny być skierowane do siebie. Pozwala to ściśle spasowanie modułów i gwarantuje pewne uszczelnienie.

*4X tylko do użytku w pomieszczeniach



Specyfikacja


IP stopień ochrony	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Typ (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Materiał	Elastomer
Klasa ogniowa	UL94-V0, samogasnący
Zakres temperatur	-40 C° do 100 C°
Właściwości	Nie zawiera silikonu, Nie zawiera halogenu

Zalety i korzyści

- Możliwe przeprowadzanie kabli prefabrykowanych przez ramy przepustów kablowych i dzielone dławice kablowe
- Duże odciążenie kabli zgodne z normą EN 62444, przy odpowiednim dobraniu ramy przepustowej
- Dostępne dla szerokiego zakresu średnic kabli
- Znacznie zwiększona gęstość upakowania przeprowadzanych kabli przy użyciu podwójnych lub poczwórnych modułów uszczelniających

Rodzaje i rozmiary produktów

BTK gy



Numer części
EAN
Opak.
Kolor
Długość
Szerokość

41251
4251269306686
10
szary (bliski do RAL 7035)
21 mm
21 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Moduły zaślepki

19 mm
2 mm
Okragły kabel
1




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

39941
4251269318146
10
1
szary (bliski do RAL 7035)
21 mm
21 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okragły kabel
1 x 1 - 2 mm


KT 2 gy

Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

39934
4251269306280
10
1
szary (bliski do RAL 7035)
21 mm
21 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okragły kabel
1 x 2 - 3 mm


KT 3 gy

Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

41203
4251269306389
10
1
szary (bliski do RAL 7035)
21 mm
21 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okragły kabel
1 x 3 - 4 mm


KT 4 gy

Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

41204
4251269306396
10
1
szary (bliski do RAL 7035)
21 mm
21 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okragły kabel
1 x 4 - 5 mm


KT 5 gy

Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

41205
4251269306402
10
1
szary (bliski do RAL 7035)
21 mm
21 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okragły kabel
1 x 5 - 6 mm


KT 6 gy

Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

41206
4251269306419
10
1
szary (bliski do RAL 7035)
21 mm
21 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okragły kabel
1 x 6 - 7 mm


KT 7 gy

Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

41207
4251269306426
10
1
szary (bliski do RAL 7035)
21 mm
21 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okragły kabel
1 x 7 - 8 mm


KT 8 gy

Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

41208
4251269306433
10
1
szary (bliski do RAL 7035)
21 mm
21 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okragły kabel
1 x 8 - 9 mm


KT 9 gy

Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

41209
4251269306440
10
1
szary (bliski do RAL 7035)
21 mm
21 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
1 x 9 - 10 mm


KT 10 gy

Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

41210
4251269306457
10
1
szary (bliski do RAL 7035)
21 mm
21 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
1 x 10 - 11 mm


KT 11 gy

Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

41211
4251269306464
10
1
szary (bliski do RAL 7035)
21 mm
21 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
1 x 11 - 12 mm


KT 12 gy

Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

41212
4251269306471
10
1
szary (bliski do RAL 7035)
21 mm
21 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
1 x 12 - 13 mm


KT 13 gy

Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

41213
4251269306488
10
1
szary (bliski do RAL 7035)
21 mm
21 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
1 x 13 - 14 mm


KT 14 gy

Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

41214
4251269306495
10
1
szary (bliski do RAL 7035)
21 mm
21 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okrągły kabel
1 x 14 - 15 mm


KT 15 gy

Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

41215
4251269306501
10
1
szary (bliski do RAL 7035)
21 mm
21 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okragły kabel
1 x 15 - 16 mm


BTG gy

Numer części
EAN
Opak.
Kolor
Długość
Szerokość

41252
4251269306693
10
szary (bliski do RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Moduły zaślepki

19 mm
2 mm
Okragły kabel
1


KTG 13 gy

Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

41263
4251269331947
10
1
szary (bliski do RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okragły kabel
1 x 13 - 14 mm


KTG 14 gy

Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

41264
4251269331954
10
1
szary (bliski do RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okragły kabel
1 x 14 - 15 mm


KTG 15 gy

Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

41265
4251269331961
10
1
szary (bliski do RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okragły kabel
1 x 15 - 16 mm


KT 16 gy

Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

41216
4251269306518
10
1
szary (bliski do RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okragły kabel
1 x 16 - 17 mm


KT 17 gy

Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

41217
4251269306525
10
1
szary (bliski do RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okragły kabel
1 x 17 - 18 mm


KT 18 gy

Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

41218
4251269306532
10
1
szary (bliski do RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okragły kabel
1 x 18 - 19 mm


KT 19 gy

Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

41219
4251269306549
10
1
szary (bliski do RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okragły kabel
1 x 19 - 20 mm


KT 20 gy

Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

41220
4251269306556
10
1
szary (bliski do RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okragły kabel
1 x 20 - 21 mm


KT 21 gy

Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

41221
4251269306563
10
1
szary (bliski do RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okragły kabel
1 x 21 - 22 mm


KT 22 gy

Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

41222
4251269306570
10
1
szary (bliski do RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okragły kabel
1 x 22 - 23 mm


KT 23 gy

Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

41223
4251269306587
10
1
szary (bliski do RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okragły kabel
1 x 23 - 24 mm


KT 24 gy

Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

41224
4251269306594
10
1
szary (bliski do RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okragły kabel
1 x 24 - 25 mm


KT 25 gy

Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

41225
4251269306600
10
1
szary (bliski do RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okragły kabel
1 x 25 - 26 mm


KT 26 gy

Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

41226
4251269306617
10
1
szary (bliski do RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okragły kabel
1 x 26 - 27 mm


KT 27 gy

Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

41227
4251269306624
10
1
szary (bliski do RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okragły kabel
1 x 27 - 28 mm


KT 28 gy

Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

41228
4251269306631
10
1
szary (bliski do RAL 7035)
41,5 mm
42 mm


Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okragły kabel
1 x 28 - 29 mm

KT 29 gy


Numer części **41229**
 EAN **4251269306648**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **1**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **41,5 mm**
 Szerokość **42 mm**

Wysokość **19 mm**
 Wysokość montażu **2 mm**
 Dla rodzaju kabla **Okragły kabel**
 Zakres mocowania **1 x 29 - 30 mm**

KT 30 gy


Numer części **41230**
 EAN **4251269306655**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **1**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **41,5 mm**
 Szerokość **42 mm**

Wysokość **19 mm**
 Wysokość montażu **2 mm**
 Dla rodzaju kabla **Okragły kabel**
 Zakres mocowania **1 x 30 - 31 mm**

KT 31 gy


Numer części **41231**
 EAN **4251269316784**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **1**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **41,5 mm**
 Szerokość **42 mm**

Wysokość **19 mm**
 Wysokość montażu **2 mm**
 Dla rodzaju kabla **Okragły kabel**
 Zakres mocowania **1 x 31 - 32 mm**

KT 32 gy


Numer części **41232**
 EAN **4251269306662**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **1**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **41,5 mm**
 Szerokość **42 mm**

Wysokość **19 mm**
 Wysokość montażu **2 mm**
 Dla rodzaju kabla **Okragły kabel**
 Zakres mocowania **1 x 32 - 33 mm**

KT 33 gy

Numer części **41233**
 EAN **4251269316791**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **1**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **41,5 mm**
 Szerokość **42 mm**

Wysokość **19 mm**
 Wysokość montażu **2 mm**
 Dla rodzaju kabla **Okragły kabel**
 Zakres mocowania **1 x 33 - 34 mm**

KT 34 gy

Numer części **41234**
 EAN **4251269306679**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **1**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **41,5 mm**
 Szerokość **42 mm**

Wysokość **19 mm**
 Wysokość montażu **2 mm**
 Dla rodzaju kabla **Okragły kabel**
 Zakres mocowania **1 x 34 - 35 mm**

