


# QT | Moduły uszczelniające do systemów QUICK

do kabli o średnicy 1 - 15 mm / IP54



Seria QT pasuje do kabli o średnicy od 1 do 15 mm. Stosowane są z następującymi ramami do wprowadzania kabli:

- [KEL-QUICK](#)
- [QVT](#)
- [QVT-CLICK](#)
- [KEL-QTA](#)

Przepusty QT umożliwiają uszczelnienie kabli z IP54.

W przypadku stosowania podwójnych lub poczwórnych modułów można znacznie zwiększyć gęstość upakowania kabli w ramach dzielonych i dławikach. Seria modeli QT z wieloma otworami jest przeznaczona do kabli o średnicy od 1 do 6 mm. icotek oferuje również specjalne przepusty kablowe np. ASI.

Podczas instalowania przelotek QT w wielu rzędach płaskie boki powinny być skierowane do siebie. Pozwala to na dopasowanie płaskich boków i gwarantuje pewne uszczelnienie.



## Specyfikacja


<b>IP stopień ochrony</b>	IP54
<b>Materiał</b>	Elastomer
<b>Klasa ogniowa</b>	UL94-V0, samogasnąca
<b>Zakres temperatur</b>	-40 C° do 100 C°
<b>Właściwości</b>	Nie zawiera silikonu, Nie zawiera halogenu

## Zalety i korzyści

- Możliwe przeprowadzanie kabli prefabrykowanych przez ramy przepustów kablowych i dzielone dławice kablowe
- Dostępne dla szerokiego zakresu średnic kabli
- Znacznie zwiększona gęstość upakowania przeprowadzanych kabli przy użyciu podwójnych lub poczwórnych modułów uszczelniających

## Rodzaje i rozmiary produktów


### QT 1



Numer części	<b>42501</b>
EAN	<b>4251269318184</b>
Opak.	<b>10</b>
Dla max. liczba kabli	<b>1</b>
Kolor	<b>szary (bliski do RAL 7035)</b>
Długość	<b>19 mm</b>
Szerokość	<b>20 mm</b>


Wysokość	<b>12 mm</b>
Wysokość montażu	<b>2 mm</b>
Dla rodzaju kabla	<b>Okragły kabel</b>
Zakres mocowania	<b>1 x 1 - 2 mm</b>

### QT 2



Numer części	<b>42502</b>
EAN	<b>4251269318191</b>
Opak.	<b>10</b>
Dla max. liczba kabli	<b>1</b>
Kolor	<b>szary (bliski do RAL 7035)</b>
Długość	<b>19 mm</b>
Szerokość	<b>20 mm</b>


Wysokość	<b>12 mm</b>
Wysokość montażu	<b>2 mm</b>
Dla rodzaju kabla	<b>Okragły kabel</b>
Zakres mocowania	<b>1 x 2 - 3 mm</b>

**QT 3**

Numer części **42503**  
 EAN **4251269308734**  
 Opak. **10**  
 Dla max. liczba kabli **1**  
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
 Długość **19 mm**  
 Szerokość **20 mm**

Wysokość  
 Wysokość montażu  
 Dla rodzaju kabla  
 Zakres mocowania


**12 mm**  
**2 mm**  
**Okragły kabel**  
**1 x 3 - 4 mm**

**QT 4**

Numer części **42504**  
 EAN **4251269308741**  
 Opak. **10**  
 Dla max. liczba kabli **1**  
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
 Długość **19 mm**  
 Szerokość **20 mm**

Wysokość  
 Wysokość montażu  
 Dla rodzaju kabla  
 Zakres mocowania


**12 mm**  
**2 mm**  
**Okragły kabel**  
**1 x 4 - 5 mm**

**QT 5**

Numer części **42505**  
 EAN **4251269308758**  
 Opak. **10**  
 Dla max. liczba kabli **1**  
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
 Długość **19 mm**  
 Szerokość **20 mm**

Wysokość  
 Wysokość montażu  
 Dla rodzaju kabla  
 Zakres mocowania


**12 mm**  
**2 mm**  
**Okragły kabel**  
**1 x 5 - 6 mm**

**QT 6**

Numer części **42506**  
 EAN **4251269308765**  
 Opak. **10**  
 Dla max. liczba kabli **1**  
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
 Długość **19 mm**  
 Szerokość **20 mm**

Wysokość  
 Wysokość montażu  
 Dla rodzaju kabla  
 Zakres mocowania


**12 mm**  
**2 mm**  
**Okragły kabel**  
**1 x 6 - 7 mm**

**QT 7**

Numer części **42507**  
 EAN **4251269308772**  
 Opak. **10**  
 Dla max. liczba kabli **1**  
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
 Długość **19 mm**  
 Szerokość **20 mm**

Wysokość  
 Wysokość montażu  
 Dla rodzaju kabla  
 Zakres mocowania


**12 mm**  
**2 mm**  
**Okragły kabel**  
**1 x 7 - 8 mm**

**QT 8**

Numer części **42508**  
 EAN **4251269308789**  
 Opak. **10**  
 Dla max. liczba kabli **1**  
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
 Długość **19 mm**  
 Szerokość **20 mm**


Wysokość  
 Wysokość montażu  
 Dla rodzaju kabla  
 Zakres mocowania

**12 mm**  
**2 mm**  
**Okragły kabel**  
**1 x 8 - 9 mm**

**QT 9**


Numer części **42509**  
 EAN **4251269308796**  
 Opak. **10**  
 Dla max. liczba kabli **1**  
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
 Długość **19 mm**  
 Szerokość **20 mm**

Wysokość **12 mm**  
 Wysokość montażu **2 mm**  
 Dla rodzaju kabla **Okragły kabel**  
 Zakres mocowania **1 x 9 - 10 mm**

**QT 10**


Numer części **42510**  
 EAN **4251269308802**  
 Opak. **10**  
 Dla max. liczba kabli **1**  
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
 Długość **19 mm**  
 Szerokość **20 mm**

Wysokość **12 mm**  
 Wysokość montażu **2 mm**  
 Dla rodzaju kabla **Okragły kabel**  
 Zakres mocowania **1 x 10 - 11 mm**

**QT 11**


Numer części **42511**  
 EAN **4251269308819**  
 Opak. **10**  
 Dla max. liczba kabli **1**  
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
 Długość **19 mm**  
 Szerokość **20 mm**

Wysokość **12 mm**  
 Wysokość montażu **2 mm**  
 Dla rodzaju kabla **Okragły kabel**  
 Zakres mocowania **1 x 11 - 12 mm**

**QT 12**


Numer części **42512**  
 EAN **4251269308826**  
 Opak. **10**  
 Dla max. liczba kabli **1**  
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
 Długość **19 mm**  
 Szerokość **20 mm**

Wysokość **12 mm**  
 Wysokość montażu **2 mm**  
 Dla rodzaju kabla **Okragły kabel**  
 Zakres mocowania **1 x 12 - 13 mm**

**QT 13**


Numer części **42513**  
 EAN **4251269308833**  
 Opak. **10**  
 Dla max. liczba kabli **1**  
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
 Długość **19 mm**  
 Szerokość **20 mm**

Wysokość **12 mm**  
 Wysokość montażu **2 mm**  
 Dla rodzaju kabla **Okragły kabel**  
 Zakres mocowania **1 x 13 - 14 mm**

**QT 14**


Numer części **42514**  
 EAN **4251269308840**  
 Opak. **10**  
 Dla max. liczba kabli **1**  
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
 Długość **19 mm**  
 Szerokość **20 mm**

Wysokość **12 mm**  
 Wysokość montażu **2 mm**  
 Dla rodzaju kabla **Okragły kabel**  
 Zakres mocowania **1 x 14 - 15 mm**

**QT 2|3**


Numer części **42566**  
 EAN **4251269308864**  
 Opak. **10**  
 Dla max. liczba kabli **2**  
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
 Długość **19 mm**  
 Szerokość **20 mm**

Wysokość **12 mm**  
 Wysokość montażu **2 mm**  
 Dla rodzaju kabla **Okragły kabel**  
 Zakres mocowania **2 x 3 - 3 mm**

**QT 2|4**


Numer części **42568**  
 EAN **4251269308871**  
 Opak. **10**  
 Dla max. liczba kabli **2**  
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
 Długość **19 mm**  
 Szerokość **20 mm**

Wysokość **12 mm**  
 Wysokość montażu **2 mm**  
 Dla rodzaju kabla **Okragły kabel**  
 Zakres mocowania **2 x 4 - 4 mm**

**QT 2|5**


Numer części **42570**  
 EAN **4251269308888**  
 Opak. **10**  
 Dla max. liczba kabli **2**  
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
 Długość **19 mm**  
 Szerokość **20 mm**

Wysokość **12 mm**  
 Wysokość montażu **2 mm**  
 Dla rodzaju kabla **Okragły kabel**  
 Zakres mocowania **2 x 5 - 5 mm**

**QT 2|5.5**


Numer części **42571**  
 EAN **4251269308895**  
 Opak. **10**  
 Dla max. liczba kabli **2**  
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
 Długość **19 mm**  
 Szerokość **20 mm**

Wysokość **12 mm**  
 Wysokość montażu **2 mm**  
 Dla rodzaju kabla **Okragły kabel**  
 Zakres mocowania **2 x 5.5 - 5.5 mm**

**QT 2|6**


Numer części **42572**  
 EAN **4251269308901**  
 Opak. **10**  
 Dla max. liczba kabli **2**  
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
 Długość **19 mm**  
 Szerokość **20 mm**

Wysokość **12 mm**  
 Wysokość montażu **2 mm**  
 Dla rodzaju kabla **Okragły kabel**  
 Zakres mocowania **2 x 6 - 6 mm**

**QT 2|6.5**


Numer części **42576**  
 EAN **4251269308949**  
 Opak. **10**  
 Dla max. liczba kabli **2**  
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
 Długość **19 mm**  
 Szerokość **20 mm**

Wysokość **12 mm**  
 Wysokość montażu **2 mm**  
 Dla rodzaju kabla **Okragły kabel**  
 Zakres mocowania **2 x 6.5 - 6.5 mm**

**QT 2|7**


Numer części **42578**  
 EAN **4251269308956**  
 Opak. **10**  
 Dla max. liczba kabli **2**  
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
 Długość **19 mm**  
 Szerokość **20 mm**

Wysokość **12 mm**  
 Wysokość montażu **2 mm**  
 Dla rodzaju kabla **Okragły kabel**  
 Zakres mocowania **2 x 7 - 7 mm**

**QT 4|3**


Numer części **42580**  
 EAN **4251269308963**  
 Opak. **10**  
 Dla max. liczba kabli **4**  
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
 Długość **19 mm**  
 Szerokość **20 mm**

Wysokość **12 mm**  
 Wysokość montażu **2 mm**  
 Dla rodzaju kabla **Okragły kabel**  
 Zakres mocowania **4 x 3 - 3 mm**

**QT 4|4**


Numer części **42582**  
 EAN **4251269308970**  
 Opak. **10**  
 Dla max. liczba kabli **4**  
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
 Długość **19 mm**  
 Szerokość **20 mm**

Wysokość **12 mm**  
 Wysokość montażu **2 mm**  
 Dla rodzaju kabla **Okragły kabel**  
 Zakres mocowania **4 x 4 - 4 mm**

**QT 4|4.5**


Numer części **42583**  
 EAN **4251269308987**  
 Opak. **10**  
 Dla max. liczba kabli **4**  
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
 Długość **19 mm**  
 Szerokość **20 mm**

Wysokość **12 mm**  
 Wysokość montażu **2 mm**  
 Dla rodzaju kabla **Okragły kabel**  
 Zakres mocowania **4 x 4.5 - 4.5 mm**

**QT 4|5**


Numer części **42584**  
 EAN **4251269308994**  
 Opak. **10**  
 Dla max. liczba kabli **4**  
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
 Długość **19 mm**  
 Szerokość **20 mm**

Wysokość **12 mm**  
 Wysokość montażu **2 mm**  
 Dla rodzaju kabla **Okragły kabel**  
 Zakres mocowania **4 x 5 - 5 mm**

**QT 4|5.5**


Numer części **42585**  
 EAN **4251269309007**  
 Opak. **10**  
 Dla max. liczba kabli **4**  
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
 Długość **19 mm**  
 Szerokość **20 mm**

Wysokość **12 mm**  
 Wysokość montażu **2 mm**  
 Dla rodzaju kabla **Okragły kabel**  
 Zakres mocowania **4 x 5.5 - 5.5 mm**

**QT 4|6**


Numer części **42586**  
 EAN **4251269309014**  
 Opak. **10**  
 Dla max. liczba kabli **4**  
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
 Długość **19 mm**  
 Szerokość **20 mm**

Wysokość **12 mm**  
 Wysokość montażu **2 mm**  
 Dla rodzaju kabla **Okragły kabel**  
 Zakres mocowania **4 x 6 - 6 mm**

**QTB**


Numer części **42540**  
 EAN **4251269308857**  
 Opak. **10**  
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
 Długość **19 mm**  
 Szerokość **20 mm**  
 Wysokość **12 mm**

Wysokość montażu **2 mm**  
 Moduły zaślepki **1**

**QT-ASI 1**


Numer części **42573**  
 EAN **4251269308918**  
 Opak. **10**  
 Dla max. liczba kabli **1**  
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
 Długość **19 mm**  
 Szerokość **20 mm**

Wysokość **12 mm**  
 Wysokość montażu **2 mm**  
 Dla rodzaju kabla **Kable ASI**

**QT-ASI 2**

Numer części **42574**  
 EAN **4251269308925**  
 Opak. **10**  
 Dla max. liczba kabli **2**  
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
 Długość **19 mm**  
 Szerokość **20 mm**

Wysokość **12 mm**  
 Wysokość montażu **2 mm**  
 Dla rodzaju kabla **Kable ASI**

**QT Tele**

Numer części **42575**  
 EAN **4251269308932**  
 Opak. **10**  
 Dla max. liczba kabli **1**  
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
 Długość **19 mm**  
 Szerokość **20 mm**

Wysokość **12 mm**  
 Wysokość montażu **2 mm**  
 Dla rodzaju kabla **Kabel telefoniczny**