

# Zatyczki ST-B do membran

nadaje się do membranowych przepustów kablowych



Zatyczki ST-B służą do uszczelniania już otworzonych membran w różnych przepustach kablowych (KEL-DPU / KEL-DPZ / KEL-DP / KEL-QTA-DP) i dławikach DT.

Idealny do zastosowań, w których kable zostały usunięte.

Stopień ochrony IP przepustu kablowego pozostaje niezmienny.



RoHS  
compliant



Made in  
Germany

## Specyfikacja


<b>Materiał</b>	Poliamid
<b>Klasa ogniowa</b>	UL94-V0, samogasnący
<b>Zakres temperatur</b>	-40 C° do 120 C°
<b>Właściwości</b>	Nie zawiera silikonu, Nie zawiera halogenu

## Zalety i korzyści

- Zaślepienie otworu w przepuszcie kablowym, gdzie kabel został usunięty

## Rodzaje i rozmiary produktów


ST-B 5



Numer części **42805**  
EAN **4251269332**  
**098**  
Opak. **25**  
Długość **30 mm**  
Średnica D1 **8 mm**  
Średnica D2 **5 mm**


ST-B 6

Numer części **42806**  
EAN **4251269309**  
**144**  
Opak. **25**  
Długość **30 mm**  
Średnica D1 **9 mm**  
Średnica D2 **6 mm**




ST-B 7

Numer części **42807**  
EAN **4251269332**  
**104**  
Opak. **25**  
Długość **30 mm**  
Średnica D1 **10 mm**  
Średnica D2 **7 mm**




ST-B 8

Numer części **42808**  
EAN **4251269332**  
**111**  
Opak. **25**  
Długość **30 mm**  
Średnica D1 **11 mm**  
Średnica D2 **8 mm**




ST-B 9




Numer części **42809**  
EAN **4251269332**  
**128**  
Opak. **25**  
Długość **30 mm**  
Średnica D1 **12 mm**  
Średnica D2 **9 mm**

ST-B 10




Numer części **42810**  
EAN **4251269309**  
**151**  
Opak. **25**  
Długość **30 mm**  
Średnica D1 **13 mm**  
Średnica D2 **10 mm**

ST-B 11




Numer części **42811**  
EAN **4251269332**  
**135**  
Opak. **25**  
Długość **30 mm**  
Średnica D1 **14 mm**  
Średnica D2 **11 mm**

ST-B 12




Numer części **42812**  
EAN **4251269309**  
**168**  
Opak. **25**  
Długość **30 mm**  
Średnica D1 **15 mm**  
Średnica D2 **12 mm**

ST-B 13




Numer części **42813**  
EAN **4251269332**  
**142**  
Opak. **25**  
Długość **30 mm**  
Średnica D1 **16 mm**  
Średnica D2 **13 mm**

ST-B 14




Numer części **42814**  
EAN **4251269332**  
**159**  
Opak. **25**  
Długość **30 mm**  
Średnica D1 **17 mm**  
Średnica D2 **14 mm**

ST-B 15




Numer części **42815**  
EAN **4251269332**  
**166**  
Opak. **25**  
Długość **30 mm**  
Średnica D1 **18 mm**  
Średnica D2 **15 mm**

ST-B 16




Numer części **42816**  
EAN **4251269309**  
**175**  
Opak. **25**  
Długość **30 mm**  
Średnica D1 **19 mm**  
Średnica D2 **16 mm**

ST-B 17




Numer części **42817**  
EAN **4251269332**  
**173**  
Opak. **25**  
Długość **30 mm**  
Średnica D1 **20 mm**  
Średnica D2 **17 mm**

ST-B 18




Numer części **42818**  
EAN **4251269332**  
**180**  
Opak. **25**  
Długość **30 mm**  
Średnica D1 **21 mm**  
Średnica D2 **18 mm**

ST-B 19




Numer części **42819**  
EAN **4251269332**  
**197**  
Opak. **25**  
Długość **30 mm**  
Średnica D1 **22 mm**  
Średnica D2 **19 mm**

ST-B 20




Numer części **42820**  
EAN **4251269332**  
**203**  
Opak. **10**  
Długość **30 mm**  
Średnica D1 **23 mm**  
Średnica D2 **20 mm**

ST-B 21




Numer części **42821**  
EAN **4251269332**  
**210**  
Opak. **10**  
Długość **30 mm**  
Średnica D1 **24 mm**  
Średnica D2 **21 mm**

ST-B 22




Numer części **42822**  
EAN **4251269309**  
**182**  
Opak. **10**  
Długość **30 mm**  
Średnica D1 **25 mm**  
Średnica D2 **22 mm**

ST-B 23




Numer części **42823**  
EAN **4251269332**  
**227**  
Opak. **10**  
Długość **30 mm**  
Średnica D1 **26 mm**  
Średnica D2 **23 mm**

ST-B 24




Numer części **42824**  
EAN **4251269332**  
**234**  
Opak. **10**  
Długość **30 mm**  
Średnica D1 **27 mm**  
Średnica D2 **24 mm**

ST-B 25



Numer części **42825**  
EAN **4251269332**  
**241**  
Opak. **10**  
Długość **30 mm**  
Średnica D1 **28 mm**  
Średnica D2 **25 mm**


ST-B 26



Numer części **42826**  
EAN **4251269332**  
**258**  
Opak. **10**  
Długość **30 mm**  
Średnica D1 **29 mm**  
Średnica D2 **26 mm**




ST-B 27




Numer części **42827**  
EAN **4251269332**  
**340**  
Opak. **10**  
Długość **30 mm**  
Średnica D1 **30 mm**  
Średnica D2 **27 mm**

ST-B 28




Numer części **42828**  
EAN **4251269332**  
**357**  
Opak. **10**  
Długość **30 mm**  
Średnica D1 **31 mm**  
Średnica D2 **28 mm**

ST-B 29




Numer części **42829**  
EAN **4251269332**  
**364**  
Opak. **10**  
Długość **30 mm**  
Średnica D1 **32 mm**  
Średnica D2 **29 mm**

ST-B 30




Numer części **42830**  
EAN **4251269332**  
**371**  
Opak. **10**  
Długość **30 mm**  
Średnica D1 **33 mm**  
Średnica D2 **30 mm**

ST-B 31




Numer części **42831**  
EAN **4251269332**  
**388**  
Opak. **10**  
Długość **30 mm**  
Średnica D1 **34 mm**  
Średnica D2 **31 mm**

ST-B 32




Numer części **42832**  
EAN **4251269332**  
**395**  
Opak. **10**  
Długość **30 mm**  
Średnica D1 **35 mm**  
Średnica D2 **32 mm**

ST-B 33



Numer części **42833**  
EAN **4251269332**  
**401**  
Opak. **10**  
Długość **30 mm**  
Średnica D1 **36 mm**  
Średnica D2 **33 mm**

ST-B 34



Numer części **42834**  
EAN **4251269332**  
**418**  
Opak. **10**  
Długość **30 mm**  
Średnica D1 **37 mm**  
Średnica D2 **34 mm**

**icotek**<sup>®</sup>  
smart cable management