

# KEL-FA | Kabelgenomföringsram

för kablar med kontakt, verktygslös montering / IP54 / UL Type 12



KEL-FA-serien är ett kompakt system för genomföring och tätning av förkontakterade kablar. Efter montering av [KT-genomföringar](#) och kablar i ingångsramen sätts locket på och de två spännpakarna låses med den nedre delen genom att trycka ner dem. Den vridsäkra konstruktionen av KEL-FA möjliggör intuitiv montering.

KEL-FA-ramen matchar exakt utskurna mått för 10/16/24-stifts industridon. KEL-FA ramarna kan antingen monteras med skruv eller helt enkelt snäppas in i [KEL-SNAP-ramen](#).

IP54

UL TYPE  
12

UL  
US

ECOLAB  
certified

UV  
ISO 4892-2A

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany

## Specifikationer


<b>IP-Klass (EN 60529)</b>	IP54
<b>UL Type (UL 50E)</b>	UL Type 12
<b>Material</b>	Polyamid
<b>Brandklass</b>	UL94-V0, självslocknande
<b>Temperatur</b>	-40 C° till 140 C°
<b>Egenskaper</b>	UV-beständig, silikonfri, anti-corrosive, halogenfri
<b>Monteringstyp</b>	Skruvmontering, Snap-in med KEL-SNAP

## Fördelar

- Snabbt montage genom att "klicka" i ramen utan verktyg eller skruvar
- Dragavlastning enligt EN 62444 (när du använder KT-kabelinsatser med ett hål)
- Garantier på förkontakterade kablar kvarstår
- Ombyggnation, reparationer och underhåll kan göras enkelt och snabbt
- Hög kabeltäthet, brett utbud av genomföringar
- Ökad packningstäthet vid användning av dubbla eller fyrdubbla genomföringar


## Produkttyper och storlekar

### KEL-FA 24|10




ArtNr.	<b>55241</b>	Höjd	<b>22 mm</b>
EAN	<b>4251269324796</b>	Monteringshöjd	<b>22 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Utskärning	<b>112 x 36 mm</b>
För antal kablar	<b>40</b>	Antal skruvhål	<b>4</b>
Max. kabelldiameter	<b>15 mm</b>	Skruvhålens diameter	<b>6 mm</b>
Längd	<b>147 mm</b>	Lämplig för insatser	<b>10 x KT små</b>
Bredd	<b>62 mm</b>		

### KEL-FA 24|7




ArtNr.	<b>55247</b>	Höjd	<b>22 mm</b>
EAN	<b>4251269324802</b>	Monteringshöjd	<b>22 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Utskärning	<b>112 x 36 mm</b>
För antal kablar	<b>25</b>	Antal skruvhål	<b>4</b>
Max. kabelldiameter	<b>35 mm</b>	Skruvhålens diameter	<b>6 mm</b>
Längd	<b>147 mm</b>	Lämplig för insatser	<b>6 x KT små</b>
Bredd	<b>62 mm</b>		<b>1 x KT stor</b>

**KEL-FA 24|4**


ArtNr. **55244**  
 EAN **4251269324819**  
 Antal **10**  
 För antal kablar **6**  
 Max. kabelldiameter **35 mm**  
 Längd **147 mm**  
 Bredd **62 mm**

Höjd **22 mm**  
 Monteringshöjd **22 mm**  
 Utskärning **112 x 36 mm**  
 Antal skruvhål **4**  
 Skruvhålens diameter **6 mm**  
 Lämplig för insatser **2 x KT små**  
**2 x KT stor**

**KEL-FA 16|8**


ArtNr. **55168**  
 EAN **4251269324826**  
 Antal **10**  
 För antal kablar **32**  
 Max. kabelldiameter **15 mm**  
 Längd **120 mm**  
 Bredd **62 mm**

Höjd **22 mm**  
 Monteringshöjd **22 mm**  
 Utskärning **86 x 36 mm**  
 Antal skruvhål **4**  
 Skruvhålens diameter **6 mm**  
 Lämplig för insatser **8 x KT små**

**KEL-FA 16|5**


ArtNr. **55165**  
 EAN **4251269324833**  
 Antal **10**  
 För antal kablar **17**  
 Max. kabelldiameter **35 mm**  
 Längd **120 mm**  
 Bredd **62 mm**

Höjd **22 mm**  
 Monteringshöjd **22 mm**  
 Utskärning **86 x 36 mm**  
 Antal skruvhål **4**  
 Skruvhålens diameter **6 mm**  
 Lämplig för insatser **4 x KT små**  
**1 x KT stor**

**KEL-FA 16|2**


ArtNr. **55162**  
 EAN **4251269324840**  
 Antal **10**  
 För antal kablar **2**  
 Max. kabelldiameter **35 mm**  
 Längd **120 mm**  
 Bredd **62 mm**

Höjd **22 mm**  
 Monteringshöjd **22 mm**  
 Utskärning **86 x 36 mm**  
 Antal skruvhål **4**  
 Skruvhålens diameter **6 mm**  
 Lämplig för insatser **2 x KT stor**

**KEL-FA 10|6**

ArtNr. **55216**  
 EAN **4251269324857**  
 Antal **10**  
 För antal kablar **24**  
 Max. kabelldiameter **15 mm**  
 Längd **100 mm**  
 Bredd **62 mm**

Höjd **22 mm**  
 Monteringshöjd **22 mm**  
 Utskärning **65 x 36 mm**  
 Antal skruvhål **4**  
 Skruvhålens diameter **6 mm**  
 Lämplig för insatser **6 x KT små**

**KEL-FA 10|3**

ArtNr. **55212**  
 EAN **4251269324864**  
 Antal **10**  
 För antal kablar **9**  
 Max. kabelldiameter **35 mm**  
 Längd **100 mm**  
 Bredd **62 mm**

Höjd **22 mm**  
 Monteringshöjd **22 mm**  
 Utskärning **65 x 36 mm**  
 Antal skruvhål **4**  
 Skruvhålens diameter **6 mm**  
 Lämplig för insatser **2 x KT små**  
**1 x KT stor**

