



KTMB | Kabelinsatser, multi-range, grå

för kabeldia. 2.5 - 33 mm / IP54 / UL Typ 12



KTMB genomföringarna fungerar med ett brett spektra av kabeldiametrar. Det kan vara en stor fördel när den exakta kabeldiametern inte är bekant i förväg.

KTMB är inte delade och kan därför endast användas för kablar som inte är försedda med kontakter.



Specifikationer


IP-Klass (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Elastomer
Brandklass	UL94-V0, självslocknande
Temperatur	-40 C° till 100 C°
Egenskaper	silikonfri, halogenfri

Fördelar

- Idealisk för att ansluta icke-förslutna kablar lokalt
- Enkel lagring

Produkttyper och storlekar


KTMB-A



ArtNr.	41432
EAN	4251269307188
Antal	10
För antal kablar	1
Färg	grå (liknande RAL 7035)
Längd	21 mm
Bredd	21 mm


Höjd	19 mm
Monteringshöjd	2 mm
För kabeltyp	Round cable
För kabeldiametrar	1 x 2.5 - 6.5 mm

KTMB-B




ArtNr.	41434
EAN	4251269307195
Antal	10
För antal kablar	1
Färg	grå (liknande RAL 7035)
Längd	21 mm
Bredd	21 mm

Höjd	19 mm
Monteringshöjd	2 mm
För kabeltyp	Round cable
För kabeldiametrar	1 x 4 - 7.5 mm

KTMB-C


ArtNr. **41436**
 EAN **4251269307201**
 Antal **10**
 För antal kablar **1**
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**
 Längd **21 mm**
 Bredd **21 mm**

Höjd **19 mm**
 Monteringshöjd **2 mm**
 För kabeltyp **Round cable**
 För kabeldiametrar **1 x 6.5 - 10 mm**

KTMB-D


ArtNr. **41438**
 EAN **4251269307218**
 Antal **10**
 För antal kablar **1**
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**
 Längd **21 mm**
 Bredd **21 mm**

Höjd **19 mm**
 Monteringshöjd **2 mm**
 För kabeltyp **Round cable**
 För kabeldiametrar **1 x 9.5 - 13 mm**

KTMB-E


ArtNr. **41440**
 EAN **4251269307225**
 Antal **10**
 För antal kablar **1**
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**
 Längd **21 mm**
 Bredd **21 mm**

Höjd **19 mm**
 Monteringshöjd **2 mm**
 För kabeltyp **Round cable**
 För kabeldiametrar **1 x 13 - 16 mm**

KTMB-G


ArtNr. **41460**
 EAN **4251269307232**
 Antal **10**
 För antal kablar **1**
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**
 Längd **41,5 mm**
 Bredd **40,5 mm**

Höjd **19 mm**
 Monteringshöjd **2 mm**
 För kabeltyp **Round cable**
 För kabeldiametrar **1 x 13 - 18 mm**

KTMB-H


ArtNr. **41465**
 EAN **4251269307249**
 Antal **10**
 För antal kablar **1**
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**
 Längd **41,5 mm**
 Bredd **40,5 mm**

Höjd **19 mm**
 Monteringshöjd **2 mm**
 För kabeltyp **Round cable**
 För kabeldiametrar **1 x 18 - 23 mm**

KTMB-I

ArtNr. **41470**
 EAN **4251269307256**
 Antal **10**
 För antal kablar **1**
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**
 Längd **41,5 mm**
 Bredd **40,5 mm**

Höjd **19 mm**
 Monteringshöjd **2 mm**
 För kabeltyp **Round cable**
 För kabeldiametrar **1 x 23 - 28 mm**


KTMB-J

ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Färg
Längd
Bredd

41475
4251269307263
10
1
grå (liknande RAL 7035)
41,5 mm
40,5 mm

Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
För kabeldiametrar

19 mm
2 mm
Round cable
1 x 28 - 33 mm

KTMB-K

ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Färg
Längd
Bredd

41480
4251269307270
10
2
grå (liknande RAL 7035)
41,5 mm
40,5 mm

Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
För kabeldiametrar

19 mm
2 mm
Round cable
2 x 13 - 18 mm

icotek[®]
smart cable management