

# KEL-DPZ CR kablo geiř plakaları

temiz odalarda kullanım için / IP66'ya kadar / UL Type 12



Kablo giriş plakaları KEL-DPZ CR ile dar alanlara, 1,5 ile 22 mm arası farklı çaplarda çok sayıda kablo geçirme imkanı sunmakta. Ayrıca çift yönlü IP66'ya kadar / UL Type 12 sızdırmazlığı sağlar ve aynı zamanda gerilmeyi azaltır.

KEL-DPZ CR modelleri, 10, 16 ve 24 pinli ağır konektörlerin standart norm boşaltmalarına uyar. KEL-DPZ-B CR modeli 46 x 46 mm kullanım alanından 25 adet kabloya kadar geçiş sağlar. Kompak KEL-DPZ-E CR modelinden ise 21 kabloya kadar geçiş sağlanır bunun boşaltma ebatları ise 18 x 112 mm.

Rittal tip KL / KX pano kutuları için tasarlanan KEL-DPZ-KX/KL CR (IP65) kablo giriş sistemi ile soketsiz 72 adet kabloya kadar geçiş sağlanır. Montaj için gereken kendinden kılavuz vidalar teslimat içeriğine dahildir.

Kablo veya pnömatik hortumların donatılması saniye hızında gerçekleşmekte. Bunun için sadece zarlar deliniyor ve kablolar geçiriliyor.

**.600 ile biten ürünler için partikül emisyonları vardır. ISO 14644-1'e göre temiz oda sınıfı 1 test edilmiş ve onaylanmıştır. Bu ürünler için kullanılan malzemeler, VOC / SVOC'ye (ISO 14644-8; ISO 16000-6, -9, -11, -25, VDI 2083 sayfa 17) göre gaz çıkışı için test edilmiş ve onaylanmıştır.**

**.601 ile biten ürünler, ISO 14644-1'e göre temiz oda sınıfı 1 için partikül emisyonları için test edilmiş ve sertifikalandırılmıştır.**

IP54

UL TYPE  
12

EN 61373

RoHS  
compliant

IP55

C  
UL  
US

ECOLAB  
certified

REACH  
COMPLIANCE

IP64

IP64  
IP65

UV  
ISO 4892-2A

Made in  
Germany

IP65

RI  
A

EN ISO 14644

IP66

HL3  
EN 45545-2


PNEUMATICS

## Teknik datalar

Koruma türü IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Malzeme	Elastomer Ana taşıyıcı: Poliamit Ana taşıyıcı: Paslanmaz Çelik V2A
Yangın sınıfı	UL94-V0, kendi söner
Isı	-40 C° - 100 C°
Özellikler	silikonsuz, halojensiz
Montaj şekli	Civata

## Ürün tipleri ve boyutları

KEL-DPZ 24|14 CR 9y



Sipariş No.

EAN

Paket içi miktarı

Kablo adet sayısı

Maks. kablo çapı

Renk

Uzunluk

43700.601

4251269327315

5

14

22 mm

gri (RAL 7035'e yakın)

147 mm

Genişlik

Yükseklik

Montaj yüksekliği

Boşaltma

Çivata delik adetleri

Civata delik çapları

Kablo çapları için

58 mm

14 mm

14 mm

112 x 36 mm

4


5,9 mm

10 x 3.2 - 6.5 mm

4 x 16 - 22 mm


## Avantajlar

- Hızlı montaj
- Yüksek yoğunluk
- Sertifikalı koruma sınıfları IP66'ya kadar (EN 60529)
- Otomatik sızdırmazlık ve gerilmenin azaltılması
- Hijyenik dizayn - kir toplanmasına karşı etkin
- Kompakt yapı, yer tasarrufu

**KEL-DPZ 24|14 CR  
(S)VOC gy**


Sipariş No. **43700.600**  
EAN **4251269327148**  
Paket içi miktarı **5**  
Kablo adet sayısı **14**  
Maks. kablo çapı **22 mm**  
Renk **gri (RAL 7035'e yakın)**  
Uzunluk **147 mm**

Genişlik **58 mm**  
Yükseklik **14 mm**  
Montaj yüksekliği **14 mm**  
Boşaltma **112 x 36 mm**  
Çivata delik adetleri **4**  
Çivata delik çapları **5,9 mm**  
Kablo çapları için **10 x 3.2 - 6.5 mm**  
**4 x 16 - 22 mm**

**KEL-DPZ 24|14 CR  
(S)VOC bk**


Sipariş No. **50700.600**  
EAN **4251269327223**  
Paket içi miktarı **5**  
Kablo adet sayısı **14**  
Maks. kablo çapı **22 mm**  
Renk **siyah**  
Uzunluk **147 mm**

Genişlik **58 mm**  
Yükseklik **14 mm**  
Montaj yüksekliği **14 mm**  
Boşaltma **112 x 36 mm**  
Çivata delik adetleri **4**  
Çivata delik çapları **5,9 mm**  
Kablo çapları için **10 x 3.2 - 6.5 mm**  
**4 x 16 - 22 mm**

**KEL-DPZ 24|14 CR bk**


Sipariş No. **50700.601**  
EAN **4251269327407**  
Paket içi miktarı **5**  
Kablo adet sayısı **14**  
Maks. kablo çapı **22 mm**  
Renk **siyah**  
Uzunluk **147 mm**

Genişlik **58 mm**  
Yükseklik **14 mm**  
Montaj yüksekliği **14 mm**  
Boşaltma **112 x 36 mm**  
Çivata delik adetleri **4**  
Çivata delik çapları **5,9 mm**  
Kablo çapları için **10 x 3.2 - 6.5 mm**  
**4 x 16 - 22 mm**

**KEL-DPZ 24|15 CR  
(S)VOC gy**


Sipariş No. **43720.600**  
EAN **4251269327186**  
Paket içi miktarı **5**  
Kablo adet sayısı **15**  
Maks. kablo çapı **12 mm**  
Renk **gri (RAL 7035'e yakın)**  
Uzunluk **147 mm**

Genişlik **58 mm**  
Yükseklik **14 mm**  
Montaj yüksekliği **14 mm**  
Boşaltma **112 x 36 mm**  
Çivata delik adetleri **4**  
Çivata delik çapları **5,9 mm**  
Kablo çapları için **15 x 7.2 - 12 mm**

**KEL-DPZ 24|15 CR gy**


Sipariş No. **43720.601**  
EAN **4251269327360**  
Paket içi miktarı **5**  
Kablo adet sayısı **15**  
Maks. kablo çapı **12 mm**  
Renk **gri (RAL 7035'e yakın)**  
Uzunluk **147 mm**

Genişlik **58 mm**  
Yükseklik **14 mm**  
Montaj yüksekliği **14 mm**  
Boşaltma **112 x 36 mm**  
Çivata delik adetleri **4**  
Çivata delik çapları **5,9 mm**  
Kablo çapları için **15 x 7.2 - 12 mm**


**KEL-DPZ 24|15 CR  
(S)VOC bk**

Sipariş No. **50720.600**  
EAN **4251269327278**  
Paket içi miktarı **5**  
Kablo adet sayısı **15**  
Maks. kablo çapı **12 mm**  
Renk **siyah**  
Uzunluk **147 mm**


Genişlik **58 mm**  
Yükseklik **14 mm**  
Montaj yüksekliği **14 mm**  
Boşaltma **112 x 36 mm**  
Çivata delik adetleri **4**  
Çivata delik çapları **5,9 mm**  
Kablo çapları için **15 x 7.2 - 12 mm**

**KEL-DPZ 24|15 CR bk**


Sipariş No.	<b>50720.601</b>	Genişlik	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327452</b>	Yükseklik	<b>14 mm</b>
Paket içi miktarı	<b>5</b>	Montaj yüksekliği	<b>14 mm</b>
Kablo adet sayısı	<b>15</b>	Boşaltma	<b>112 x 36 mm</b>
Maks. kablo çapı	<b>12 mm</b>	Çivata delik adetleri	<b>4</b>
Renk	<b>siyah</b>	Çivata delik çapları	<b>5,9 mm</b>
Uzunluk	<b>147 mm</b>	Kablo çapları için	<b>15 x 7.2 - 12 mm</b>

**KEL-DPZ 24|16 CR gy**


Sipariş No.	<b>43725.601</b>	Genişlik	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327377</b>	Yükseklik	<b>14 mm</b>
Paket içi miktarı	<b>5</b>	Montaj yüksekliği	<b>14 mm</b>
Kablo adet sayısı	<b>16</b>	Boşaltma	<b>112 x 36 mm</b>
Maks. kablo çapı	<b>22 mm</b>	Çivata delik adetleri	<b>4</b>
Renk	<b>gri (RAL 7035'e yakın)</b>	Çivata delik çapları	<b>5,9 mm</b>
Uzunluk	<b>147 mm</b>	Kablo çapları için	<b>8 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>4 x 5 - 9.7 mm</b> <b>2 x 9 - 16.2 mm</b> <b>2 x 16 - 22 mm</b>

**KEL-DPZ 24|16 CR (S)VOC gy**


Sipariş No.	<b>43725.600</b>	Genişlik	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327193</b>	Yükseklik	<b>14 mm</b>
Paket içi miktarı	<b>5</b>	Montaj yüksekliği	<b>14 mm</b>
Kablo adet sayısı	<b>16</b>	Boşaltma	<b>112 x 36 mm</b>
Maks. kablo çapı	<b>22 mm</b>	Çivata delik adetleri	<b>4</b>
Renk	<b>gri (RAL 7035'e yakın)</b>	Çivata delik çapları	<b>5,9 mm</b>
Uzunluk	<b>147 mm</b>	Kablo çapları için	<b>8 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>4 x 5 - 9.7 mm</b> <b>2 x 9 - 16.2 mm</b> <b>2 x 16 - 22 mm</b>

**KEL-DPZ 24|16 CR (S)VOC bk**

Sipariş No.	<b>50725.600</b>	Genişlik	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327285</b>	Yükseklik	<b>14 mm</b>
Paket içi miktarı	<b>5</b>	Montaj yüksekliği	<b>14 mm</b>
Kablo adet sayısı	<b>16</b>	Boşaltma	<b>112 x 36 mm</b>
Maks. kablo çapı	<b>22 mm</b>	Çivata delik adetleri	<b>4</b>
Renk	<b>siyah</b>	Çivata delik çapları	<b>5,9 mm</b>
Uzunluk	<b>147 mm</b>	Kablo çapları için	<b>8 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>4 x 5 - 9.7 mm</b> <b>2 x 9 - 16.2 mm</b> <b>2 x 16 - 22 mm</b>


**KEL-DPZ 24|16 CR bk**

Sipariş No.	<b>50725.601</b>	Genişlik	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327469</b>	Yükseklik	<b>14 mm</b>
Paket içi miktarı	<b>5</b>	Montaj yüksekliği	<b>14 mm</b>
Kablo adet sayısı	<b>16</b>	Boşaltma	<b>112 x 36 mm</b>
Maks. kablo çapı	<b>22 mm</b>	Çivata delik adetleri	<b>4</b>
Renk	<b>siyah</b>	Çivata delik çapları	<b>5,9 mm</b>
Uzunluk	<b>147 mm</b>	Kablo çapları için	<b>8 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>4 x 5 - 9.7 mm</b> <b>2 x 9 - 16.2 mm</b> <b>2 x 16 - 22 mm</b>

**KEL-DPZ 24|17 CR  
(S)VOC gy**


Sipariş No.	<b>43705.600</b>
EAN	<b>4251269325458</b>
Paket içi miktarı	<b>5</b>
Kablo adet sayısı	<b>17</b>
Maks. kablo çapı	<b>16,2 mm</b>
Renk	<b>gri (RAL 7035'e yakın)</b>
Uzunluk	<b>147 mm</b>

Genişlik	<b>58 mm</b>
Yükseklik	<b>14 mm</b>
Montaj yüksekliği	<b>14 mm</b>
Boşaltma	<b>112 x 36 mm</b>
Çivata delik adetleri	<b>4</b>
Çivata delik çapları	<b>5,9 mm</b>
Kablo çapları için	<b>6 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>6 x 5 - 10.2 mm</b> <b>5 x 9 - 16.2 mm</b>

**KEL-DPZ 24|17 CR gy**


Sipariş No.	<b>43705.601</b>
EAN	<b>4251269327322</b>
Paket içi miktarı	<b>5</b>
Kablo adet sayısı	<b>17</b>
Maks. kablo çapı	<b>16,2 mm</b>
Renk	<b>gri (RAL 7035'e yakın)</b>
Uzunluk	<b>147 mm</b>

Genişlik	<b>58 mm</b>
Yükseklik	<b>14 mm</b>
Montaj yüksekliği	<b>14 mm</b>
Boşaltma	<b>112 x 36 mm</b>
Çivata delik adetleri	<b>4</b>
Çivata delik çapları	<b>5,9 mm</b>
Kablo çapları için	<b>6 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>6 x 5 - 10.2 mm</b> <b>5 x 9 - 16.2 mm</b>

**KEL-DPZ 24|17 CR  
(S)VOC bk**

Sipariş No.	<b>50705.600</b>
EAN	<b>4251269327230</b>
Paket içi miktarı	<b>5</b>
Kablo adet sayısı	<b>17</b>
Maks. kablo çapı	<b>16,2 mm</b>
Renk	<b>siyah</b>
Uzunluk	<b>147 mm</b>

Genişlik	<b>58 mm</b>
Yükseklik	<b>14 mm</b>
Montaj yüksekliği	<b>14 mm</b>
Boşaltma	<b>112 x 36 mm</b>
Çivata delik adetleri	<b>4</b>
Çivata delik çapları	<b>5,9 mm</b>
Kablo çapları için	<b>6 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>6 x 5 - 10.2 mm</b> <b>5 x 9 - 16.2 mm</b>

**KEL-DPZ 24|17 CR bk**


Sipariş No.	<b>50705.601</b>
EAN	<b>4251269327414</b>
Paket içi miktarı	<b>5</b>
Kablo adet sayısı	<b>17</b>
Maks. kablo çapı	<b>16,2 mm</b>
Renk	<b>siyah</b>
Uzunluk	<b>147 mm</b>

Genişlik	<b>58 mm</b>
Yükseklik	<b>14 mm</b>
Montaj yüksekliği	<b>14 mm</b>
Boşaltma	<b>112 x 36 mm</b>
Çivata delik adetleri	<b>4</b>
Çivata delik çapları	<b>5,9 mm</b>
Kablo çapları için	<b>6 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>6 x 5 - 10.2 mm</b> <b>5 x 9 - 16.2 mm</b>


**KEL-DPZ 24|25 CR gy**

Sipariş No.	<b>43710.601</b>
EAN	<b>4251269327339</b>
Paket içi miktarı	<b>5</b>
Kablo adet sayısı	<b>25</b>
Maks. kablo çapı	<b>12 mm</b>
Renk	<b>gri (RAL 7035'e yakın)</b>
Uzunluk	<b>147 mm</b>


Genişlik	<b>58 mm</b>
Yükseklik	<b>14 mm</b>
Montaj yüksekliği	<b>14 mm</b>
Boşaltma	<b>112 x 36 mm</b>
Çivata delik adetleri	<b>4</b>
Çivata delik çapları	<b>5,9 mm</b>
Kablo çapları için	<b>12 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>7 x 4.8 - 9.7 mm</b> <b>6 x 7.5 - 12 mm</b>

**KEL-DPZ 24|25 CR  
(S)VOC gy**


Sipariş No.	<b>43710.600</b>	Genişlik	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327155</b>	Yükseklik	<b>14 mm</b>
Paket içi miktarı	<b>5</b>	Montaj yüksekliği	<b>14 mm</b>
Kablo adet sayısı	<b>25</b>	Boşaltma	<b>112 x 36 mm</b>
Maks. kablo çapı	<b>12 mm</b>	Çivata delik adetleri	<b>4</b>
Renk	<b>gri (RAL 7035'e yakın)</b>	Çivata delik çapları	<b>5,9 mm</b>
Uzunluk	<b>147 mm</b>	Kablo çapları için	<b>12 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>7 x 4.8 - 9.7 mm</b> <b>6 x 7.5 - 12 mm</b>

**KEL-DPZ 24|25 CR  
(S)VOC bk**


Sipariş No.	<b>50710.600</b>	Genişlik	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327247</b>	Yükseklik	<b>14 mm</b>
Paket içi miktarı	<b>5</b>	Montaj yüksekliği	<b>14 mm</b>
Kablo adet sayısı	<b>25</b>	Boşaltma	<b>112 x 36 mm</b>
Maks. kablo çapı	<b>12 mm</b>	Çivata delik adetleri	<b>4</b>
Renk	<b>siyah</b>	Çivata delik çapları	<b>5,9 mm</b>
Uzunluk	<b>147 mm</b>	Kablo çapları için	<b>12 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>7 x 4.8 - 9.7 mm</b> <b>6 x 7.5 - 12 mm</b>

**KEL-DPZ 24|25 CR bk**


Sipariş No.	<b>50710.601</b>	Genişlik	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327421</b>	Yükseklik	<b>14 mm</b>
Paket içi miktarı	<b>5</b>	Montaj yüksekliği	<b>14 mm</b>
Kablo adet sayısı	<b>25</b>	Boşaltma	<b>112 x 36 mm</b>
Maks. kablo çapı	<b>12 mm</b>	Çivata delik adetleri	<b>4</b>
Renk	<b>siyah</b>	Çivata delik çapları	<b>5,9 mm</b>
Uzunluk	<b>147 mm</b>	Kablo çapları için	<b>12 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>7 x 4.8 - 9.7 mm</b> <b>6 x 7.5 - 12 mm</b>

**KEL-DPZ 24|26 CR  
(S)VOC gy**


Sipariş No.	<b>43711.600</b>	Genişlik	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327162</b>	Yükseklik	<b>14 mm</b>
Paket içi miktarı	<b>5</b>	Montaj yüksekliği	<b>14 mm</b>
Kablo adet sayısı	<b>26</b>	Boşaltma	<b>112 x 36 mm</b>
Maks. kablo çapı	<b>10,2 mm</b>	Çivata delik adetleri	<b>4</b>
Renk	<b>gri (RAL 7035'e yakın)</b>	Çivata delik çapları	<b>5,9 mm</b>
Uzunluk	<b>147 mm</b>	Kablo çapları için	<b>26 x 5 - 10.2 mm</b>

**KEL-DPZ 24|26 CR gy**


Sipariş No.	<b>43711.601</b>	Genişlik	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327346</b>	Yükseklik	<b>14 mm</b>
Paket içi miktarı	<b>5</b>	Montaj yüksekliği	<b>14 mm</b>
Kablo adet sayısı	<b>26</b>	Boşaltma	<b>112 x 36 mm</b>
Maks. kablo çapı	<b>10,2 mm</b>	Çivata delik adetleri	<b>4</b>
Renk	<b>gri (RAL 7035'e yakın)</b>	Çivata delik çapları	<b>5,9 mm</b>
Uzunluk	<b>147 mm</b>	Kablo çapları için	<b>26 x 5 - 10.2 mm</b>

**KEL-DPZ 24|26 CR bk**


Sipariş No.	<b>50711.601</b>	Genişlik	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327438</b>	Yükseklik	<b>14 mm</b>
Paket içi miktarı	<b>5</b>	Montaj yüksekliği	<b>14 mm</b>
Kablo adet sayısı	<b>26</b>	Boşaltma	<b>112 x 36 mm</b>
Maks. kablo çapı	<b>10,2 mm</b>	Çivata delik adetleri	<b>4</b>
Renk	<b>siyah</b>	Çivata delik çapları	<b>5,9 mm</b>
Uzunluk	<b>147 mm</b>	Kablo çapları için	<b>26 x 5 - 10.2 mm</b>

**KEL-DPZ 24|26 CR (S)VOC bk**


Sipariş No.	<b>50711.600</b>	Genişlik	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327254</b>	Yükseklik	<b>14 mm</b>
Paket içi miktarı	<b>5</b>	Montaj yüksekliği	<b>14 mm</b>
Kablo adet sayısı	<b>26</b>	Boşaltma	<b>112 x 36 mm</b>
Maks. kablo çapı	<b>10,2 mm</b>	Çivata delik adetleri	<b>4</b>
Renk	<b>siyah</b>	Çivata delik çapları	<b>5,9 mm</b>
Uzunluk	<b>147 mm</b>	Kablo çapları için	<b>26 x 5 - 10.2 mm</b>

**KEL-DPZ 24|32 CR (S)VOC gy**


Sipariş No.	<b>43730.600</b>	Genişlik	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327209</b>	Yükseklik	<b>14 mm</b>
Paket içi miktarı	<b>5</b>	Montaj yüksekliği	<b>14 mm</b>
Kablo adet sayısı	<b>32</b>	Boşaltma	<b>112 x 36 mm</b>
Maks. kablo çapı	<b>12 mm</b>	Çivata delik adetleri	<b>4</b>
Renk	<b>gri (RAL 7035`e yakın)</b>	Çivata delik çapları	<b>5,9 mm</b>
Uzunluk	<b>147 mm</b>	Kablo çapları için	<b>21 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>8 x 5 - 10.2 mm</b> <b>3 x 7.5 - 12 mm</b>

**KEL-DPZ 24|32 CR gy**

Sipariş No.	<b>43730.601</b>	Genişlik	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327384</b>	Yükseklik	<b>14 mm</b>
Paket içi miktarı	<b>5</b>	Montaj yüksekliği	<b>14 mm</b>
Kablo adet sayısı	<b>32</b>	Boşaltma	<b>112 x 36 mm</b>
Maks. kablo çapı	<b>12 mm</b>	Çivata delik adetleri	<b>4</b>
Renk	<b>gri (RAL 7035`e yakın)</b>	Çivata delik çapları	<b>5,9 mm</b>
Uzunluk	<b>147 mm</b>	Kablo çapları için	<b>21 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>8 x 5 - 10.2 mm</b> <b>3 x 7.5 - 12 mm</b>

**KEL-DPZ 24|32 CR bk**

Sipariş No.	<b>50730.601</b>	Genişlik	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327476</b>	Yükseklik	<b>14 mm</b>
Paket içi miktarı	<b>5</b>	Montaj yüksekliği	<b>14 mm</b>
Kablo adet sayısı	<b>32</b>	Boşaltma	<b>112 x 36 mm</b>
Maks. kablo çapı	<b>12 mm</b>	Çivata delik adetleri	<b>4</b>
Renk	<b>siyah</b>	Çivata delik çapları	<b>5,9 mm</b>
Uzunluk	<b>147 mm</b>	Kablo çapları için	<b>21 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>8 x 5 - 10.2 mm</b> <b>3 x 7.5 - 12 mm</b>

**KEL-DPZ 24|32 CR  
(S)VOC bk**


Sipariş No.	<b>50730.600</b>	Genişlik	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327292</b>	Yükseklik	<b>14 mm</b>
Paket içi miktarı	<b>5</b>	Montaj yüksekliği	<b>14 mm</b>
Kablo adet sayısı	<b>32</b>	Boşaltma	<b>112 x 36 mm</b>
Maks. kablo çapı	<b>12 mm</b>	Çivata delik adetleri	<b>4</b>
Renk	<b>siyah</b>	Çivata delik çapları	<b>5,9 mm</b>
Uzunluk	<b>147 mm</b>	Kablo çapları için	<b>21 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>8 x 5 - 10.2 mm</b> <b>3 x 7.5 - 12 mm</b>

**KEL-DPZ 24|42 CR gy**

Sipariş No.	<b>43715.601</b>	Genişlik	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327353</b>	Yükseklik	<b>14 mm</b>
Paket içi miktarı	<b>5</b>	Montaj yüksekliği	<b>14 mm</b>
Kablo adet sayısı	<b>42</b>	Boşaltma	<b>112 x 36 mm</b>
Maks. kablo çapı	<b>6,5 mm</b>	Çivata delik adetleri	<b>4</b>
Renk	<b>gri (RAL 7035'e yakın)</b>	Çivata delik çapları	<b>5,9 mm</b>
Uzunluk	<b>147 mm</b>	Kablo çapları için	<b>42 x 3.2 - 6.5 mm</b>

**KEL-DPZ 24|42 CR  
(S)VOC gy**


Sipariş No.	<b>43715.600</b>	Genişlik	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327179</b>	Yükseklik	<b>14 mm</b>
Paket içi miktarı	<b>5</b>	Montaj yüksekliği	<b>14 mm</b>
Kablo adet sayısı	<b>42</b>	Boşaltma	<b>112 x 36 mm</b>
Maks. kablo çapı	<b>6,5 mm</b>	Çivata delik adetleri	<b>4</b>
Renk	<b>gri (RAL 7035'e yakın)</b>	Çivata delik çapları	<b>5,9 mm</b>
Uzunluk	<b>147 mm</b>	Kablo çapları için	<b>42 x 3.2 - 6.5 mm</b>

**KEL-DPZ 24|42 CR  
(S)VOC bk**


Sipariş No.	<b>50715.600</b>	Genişlik	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327261</b>	Yükseklik	<b>14 mm</b>
Paket içi miktarı	<b>5</b>	Montaj yüksekliği	<b>14 mm</b>
Kablo adet sayısı	<b>42</b>	Boşaltma	<b>112 x 36 mm</b>
Maks. kablo çapı	<b>6,5 mm</b>	Çivata delik adetleri	<b>4</b>
Renk	<b>siyah</b>	Çivata delik çapları	<b>5,9 mm</b>
Uzunluk	<b>147 mm</b>	Kablo çapları için	<b>42 x 3.2 - 6.5 mm</b>

**KEL-DPZ 24|42 CR bk**

Sipariş No.	<b>50715.601</b>	Genişlik	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327445</b>	Yükseklik	<b>14 mm</b>
Paket içi miktarı	<b>5</b>	Montaj yüksekliği	<b>14 mm</b>
Kablo adet sayısı	<b>42</b>	Boşaltma	<b>112 x 36 mm</b>
Maks. kablo çapı	<b>6,5 mm</b>	Çivata delik adetleri	<b>4</b>
Renk	<b>siyah</b>	Çivata delik çapları	<b>5,9 mm</b>
Uzunluk	<b>147 mm</b>	Kablo çapları için	<b>42 x 3.2 - 6.5 mm</b>

**KEL-DPZ 24|121 CR  
(S)VOC gy**

Sipariş No.	<b>43735.600</b>	Genişlik	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327216</b>	Yükseklik	<b>14 mm</b>
Paket içi miktarı	<b>5</b>	Montaj yüksekliği	<b>14 mm</b>
Kablo adet sayısı	<b>121</b>	Boşaltma	<b>112 x 36 mm</b>
Maks. kablo çapı	<b>5 mm</b>	Çivata delik adetleri	<b>4</b>
Renk	<b>gri (RAL 7035'e yakın)</b>	Çivata delik çapları	<b>5,9 mm</b>
Uzunluk	<b>147 mm</b>	Kablo çapları için	<b>119 x 1.5 - 2.6 mm</b> <b>2 x 2.5 - 5 mm</b>


**KEL-DPZ 24|121 CR gy**

Sipariş No.  
EAN  
Paket içi miktarı  
Kablo adet sayısı  
Maks. kablo çapı  
Renk  
Uzunluk

**43735.601**  
**4251269327391**  
**5**  
**121**  
**5 mm**  
**gri (RAL 7035'e yakın)**  
**147 mm**

Genişlik  
Yükseklik  
Montaj yüksekliği  
Boşaltma  
Çivata delik adetleri  
Çivata delik çapları  
Kablo çapları için

**58 mm**  
**14 mm**  
**14 mm**  
**112 x 36 mm**  
**4**  
**5,9 mm**  
**119 x 1.5 - 2.6 mm**  
**2 x 2.5 - 5 mm**


**KEL-DPZ 24|121 CR bk**

Sipariş No.  
EAN  
Paket içi miktarı  
Kablo adet sayısı  
Maks. kablo çapı  
Renk  
Uzunluk

**50735.601**  
**4251269327483**  
**5**  
**121**  
**5 mm**  
**siyah**  
**147 mm**

Genişlik  
Yükseklik  
Montaj yüksekliği  
Boşaltma  
Çivata delik adetleri  
Çivata delik çapları  
Kablo çapları için

**58 mm**  
**14 mm**  
**14 mm**  
**112 x 36 mm**  
**4**  
**5,9 mm**  
**119 x 1.5 - 2.6 mm**  
**2 x 2.5 - 5 mm**

**KEL-DPZ 24|121 CR (S)VOC bk**

Sipariş No.  
EAN  
Paket içi miktarı  
Kablo adet sayısı  
Maks. kablo çapı  
Renk  
Uzunluk

**50735.600**  
**4251269327308**  
**5**  
**121**  
**5 mm**  
**siyah**  
**147 mm**

Genişlik  
Yükseklik  
Montaj yüksekliği  
Boşaltma  
Çivata delik adetleri  
Çivata delik çapları  
Kablo çapları için

**58 mm**  
**14 mm**  
**14 mm**  
**112 x 36 mm**  
**4**  
**5,9 mm**  
**119 x 1.5 - 2.6 mm**  
**2 x 2.5 - 5 mm**

**KEL-DPZ 16|11 CR (S)VOC gy**

Sipariş No.  
EAN  
Paket içi miktarı  
Kablo adet sayısı  
Maks. kablo çapı  
Renk  
Uzunluk

**43815.600**  
**4251269327544**  
**5**  
**11**  
**12 mm**  
**gri (RAL 7035'e yakın)**  
**120 mm**

Genişlik  
Yükseklik  
Montaj yüksekliği  
Boşaltma  
Çivata delik adetleri  
Çivata delik çapları  
Kablo çapları için

**58 mm**  
**14 mm**  
**14 mm**  
**86 x 36 mm**  
**4**  
**5,8 mm**  
**11 x 7.5 - 12 mm**

**KEL-DPZ 16|11 CR gy**

Sipariş No.  
EAN  
Paket içi miktarı  
Kablo adet sayısı  
Maks. kablo çapı  
Renk  
Uzunluk

**43815.601**  
**4251269327643**  
**5**  
**11**  
**12 mm**  
**gri (RAL 7035'e yakın)**  
**120 mm**

Genişlik  
Yükseklik  
Montaj yüksekliği  
Boşaltma  
Çivata delik adetleri  
Çivata delik çapları  
Kablo çapları için

**58 mm**  
**14 mm**  
**14 mm**  
**86 x 36 mm**  
**4**  
**5,8 mm**  
**11 x 7.5 - 12 mm**

**KEL-DPZ 16|14 CR gy**

Sipariş No.  
EAN  
Paket içi miktarı  
Kablo adet sayısı  
Maks. kablo çapı  
Renk  
Uzunluk


**43816.601**  
**4251269327650**  
**5**  
**14**  
**16,2 mm**  
**gri (RAL 7035'e yakın)**  
**120 mm**

Genişlik  
Yükseklik  
Montaj yüksekliği  
Boşaltma  
Çivata delik adetleri  
Çivata delik çapları  
Kablo çapları için

**58 mm**  
**14 mm**  
**14 mm**  
**86 x 36 mm**  
**4**  
**5,8 mm**  
**5 x 3.2 - 6.5 mm**  
**5 x 5 - 10.2 mm**  
**4 x 9 - 16.2 mm**




**KEL-DPZ 16|14 CR  
(S)VOC gy**



Sipariş No. **43816.600**  
EAN **4251269327551**  
Paket içi miktarı **5**  
Kablo adet sayısı **14**  
Maks. kablo çapı **16,2 mm**  
Renk **gri (RAL 7035'e yakın)**  
Uzunluk **120 mm**

Genişlik **58 mm**  
Yükseklik **14 mm**  
Montaj yüksekliği **14 mm**  
Boşaltma **86 x 36 mm**  
Çivata delik adetleri **4**  
Çivata delik çapları **5,8 mm**  
Kablo çapları için **5 x 3.2 - 6.5 mm**  
**5 x 5 - 10.2 mm**  
**4 x 9 - 16.2 mm**


**KEL-DPZ 16|20 CR gy**



Sipariş No. **43817.601**  
EAN **4251269327667**  
Paket içi miktarı **5**  
Kablo adet sayısı **20**  
Maks. kablo çapı **12 mm**  
Renk **gri (RAL 7035'e yakın)**  
Uzunluk **120 mm**

Genişlik **58 mm**  
Yükseklik **14 mm**  
Montaj yüksekliği **14 mm**  
Boşaltma **86 x 36 mm**  
Çivata delik adetleri **4**  
Çivata delik çapları **5,8 mm**  
Kablo çapları için **11 x 3.2 - 6.5 mm**  
**5 x 5 - 10.2 mm**  
**4 x 7.5 - 12 mm**


**KEL-DPZ 16|20 CR  
(S)VOC gy**



Sipariş No. **43817.600**  
EAN **4251269327568**  
Paket içi miktarı **5**  
Kablo adet sayısı **20**  
Maks. kablo çapı **12 mm**  
Renk **gri (RAL 7035'e yakın)**  
Uzunluk **120 mm**

Genişlik **58 mm**  
Yükseklik **14 mm**  
Montaj yüksekliği **14 mm**  
Boşaltma **86 x 36 mm**  
Çivata delik adetleri **4**  
Çivata delik çapları **5,8 mm**  
Kablo çapları için **11 x 3.2 - 6.5 mm**  
**5 x 5 - 10.2 mm**  
**4 x 7.5 - 12 mm**


**KEL-DPZ 16|25 CR gy**



Sipariş No. **43818.601**  
EAN **4251269327674**  
Paket içi miktarı **5**  
Kablo adet sayısı **25**  
Maks. kablo çapı **12 mm**  
Renk **gri (RAL 7035'e yakın)**  
Uzunluk **120 mm**

Genişlik **58 mm**  
Yükseklik **14 mm**  
Montaj yüksekliği **14 mm**  
Boşaltma **86 x 36 mm**  
Çivata delik adetleri **4**  
Çivata delik çapları **5,8 mm**  
Kablo çapları için **16 x 3.2 - 6.5 mm**  
**6 x 5 - 10.2 mm**  
**3 x 7.5 - 12 mm**

**KEL-DPZ 16|25 CR  
(S)VOC gy**



Sipariş No. **43818.600**  
EAN **4251269327575**  
Paket içi miktarı **5**  
Kablo adet sayısı **25**  
Maks. kablo çapı **12 mm**  
Renk **gri (RAL 7035'e yakın)**  
Uzunluk **120 mm**


Genişlik **58 mm**  
Yükseklik **14 mm**  
Montaj yüksekliği **14 mm**  
Boşaltma **86 x 36 mm**  
Çivata delik adetleri **4**  
Çivata delik çapları **5,8 mm**  
Kablo çapları için **16 x 3.2 - 6.5 mm**  
**6 x 5 - 10.2 mm**  
**3 x 7.5 - 12 mm**

**KEL-DPZ 16|34 CR gy**


Sipariş No.	<b>43819.601</b>	Genişlik	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327681</b>	Yükseklik	<b>14 mm</b>
Paket içi miktarı	<b>5</b>	Montaj yüksekliği	<b>14 mm</b>
Kablo adet sayısı	<b>34</b>	Boşaltma	<b>86 x 36 mm</b>
Maks. kablo çapı	<b>6,5 mm</b>	Çivata delik adetleri	<b>4</b>
Renk	<b>gri (RAL 7035`e yakın)</b>	Çivata delik çapları	<b>5,8 mm</b>
Uzunluk	<b>120 mm</b>	Kablo çapları için	<b>34 x 3.2 - 6.5 mm</b>

**KEL-DPZ 16|34 CR (S)VOC gy**


Sipariş No.	<b>43819.600</b>	Genişlik	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327582</b>	Yükseklik	<b>14 mm</b>
Paket içi miktarı	<b>5</b>	Montaj yüksekliği	<b>14 mm</b>
Kablo adet sayısı	<b>34</b>	Boşaltma	<b>86 x 36 mm</b>
Maks. kablo çapı	<b>6,5 mm</b>	Çivata delik adetleri	<b>4</b>
Renk	<b>gri (RAL 7035`e yakın)</b>	Çivata delik çapları	<b>5,8 mm</b>
Uzunluk	<b>120 mm</b>	Kablo çapları için	<b>34 x 3.2 - 6.5 mm</b>

**KEL-DPZ 6|12 CR (S)VOC gy**


Sipariş No.	<b>43809.600</b>	Genişlik	<b>54 mm</b>
EAN	<b>4251269327490</b>	Yükseklik	<b>7,5 mm</b>
Paket içi miktarı	<b>5</b>	Montaj yüksekliği	<b>7,5 mm</b>
Kablo adet sayısı	<b>12</b>	Boşaltma	<b>52 x 36 mm</b>
Maks. kablo çapı	<b>8 mm</b>	Çivata delik adetleri	<b>4</b>
Renk	<b>gri (RAL 7035`e yakın)</b>	Çivata delik çapları	<b>4,5</b>
Uzunluk	<b>85,5 mm</b>	Kablo çapları için	<b>12 x 4.5 - 8 mm</b>

**KEL-DPZ 6|12 CR gy**


Sipariş No.	<b>43809.601</b>	Genişlik	<b>54 mm</b>
EAN	<b>4251269327599</b>	Yükseklik	<b>7,5 mm</b>
Paket içi miktarı	<b>5</b>	Montaj yüksekliği	<b>7,5 mm</b>
Kablo adet sayısı	<b>12</b>	Boşaltma	<b>52 x 36 mm</b>
Maks. kablo çapı	<b>8 mm</b>	Çivata delik adetleri	<b>4</b>
Renk	<b>gri (RAL 7035`e yakın)</b>	Çivata delik çapları	<b>4,5</b>
Uzunluk	<b>85,5 mm</b>	Kablo çapları için	<b>12 x 4.5 - 8 mm</b>

**KEL-DPZ 6|18 CR gy**

Sipariş No.	<b>43812.601</b>	Genişlik	<b>54 mm</b>
EAN	<b>4251269327612</b>	Yükseklik	<b>7,5 mm</b>
Paket içi miktarı	<b>5</b>	Montaj yüksekliği	<b>7,5 mm</b>
Kablo adet sayısı	<b>18</b>	Boşaltma	<b>52 x 36 mm</b>
Maks. kablo çapı	<b>6,5 mm</b>	Çivata delik adetleri	<b>4</b>
Renk	<b>gri (RAL 7035`e yakın)</b>	Çivata delik çapları	<b>4,5</b>
Uzunluk	<b>85,5 mm</b>	Kablo çapları için	<b>18 x 3.2 - 6.5 mm</b>


**KEL-DPZ 6|18 CR (S)VOC gy**

Sipariş No.	<b>43812.600</b>	Genişlik	<b>54 mm</b>
EAN	<b>4251269327513</b>	Yükseklik	<b>7,5 mm</b>
Paket içi miktarı	<b>5</b>	Montaj yüksekliği	<b>7,5 mm</b>
Kablo adet sayısı	<b>18</b>	Boşaltma	<b>52 x 36 mm</b>
Maks. kablo çapı	<b>6,5 mm</b>	Çivata delik adetleri	<b>4</b>
Renk	<b>gri (RAL 7035`e yakın)</b>	Çivata delik çapları	<b>4,5</b>
Uzunluk	<b>85,5 mm</b>	Kablo çapları için	<b>18 x 3.2 - 6.5 mm</b>

**KEL-DPZ 6|18-1 CR gy**

Sipariş No. **43811.601**  
EAN **4251269327605**  
Paket içi miktarı **5**  
Kablo adet sayısı **18**  
Maks. kablo çapı **8 mm**  
Renk **gri (RAL 7035'e yakın)**  
Uzunluk **85,5 mm**

Genişlik **54 mm**  
Yükseklik **7,5 mm**  
Montaj yüksekliği **7,5 mm**  
Boşaltma **52 x 36 mm**  
Çivata delik adetleri **4**  
Çivata delik çapları **4,5**  
Kablo çapları için **7 x 4.5 - 8 mm**  
**5 x 3.2 - 6.5 mm**  
**6 x 2.5 - 5 mm**

**KEL-DPZ 6|18-1 CR (S)VOC gy**


Sipariş No. **43811.600**  
EAN **4251269327506**  
Paket içi miktarı **5**  
Kablo adet sayısı **18**  
Maks. kablo çapı **8 mm**  
Renk **gri (RAL 7035'e yakın)**  
Uzunluk **85,5 mm**

Genişlik **54 mm**  
Yükseklik **7,5 mm**  
Montaj yüksekliği **7,5 mm**  
Boşaltma **52 x 36 mm**  
Çivata delik adetleri **4**  
Çivata delik çapları **4,5**  
Kablo çapları için **7 x 4.5 - 8 mm**  
**5 x 3.2 - 6.5 mm**  
**6 x 2.5 - 5 mm**

**KEL-DPZ 6|23 CR gy**


Sipariş No. **43813.601**  
EAN **4251269327629**  
Paket içi miktarı **5**  
Kablo adet sayısı **23**  
Maks. kablo çapı **6,5 mm**  
Renk **gri (RAL 7035'e yakın)**  
Uzunluk **85,5 mm**

Genişlik **54 mm**  
Yükseklik **7,5 mm**  
Montaj yüksekliği **7,5 mm**  
Boşaltma **52 x 36 mm**  
Çivata delik adetleri **4**  
Çivata delik çapları **4,5**  
Kablo çapları için **10 x 3.2 - 6.5 mm**  
**13 x 2.5 - 5 mm**

**KEL-DPZ 6|23 CR (S)VOC gy**


Sipariş No. **43813.600**  
EAN **4251269327520**  
Paket içi miktarı **5**  
Kablo adet sayısı **23**  
Maks. kablo çapı **6,5 mm**  
Renk **gri (RAL 7035'e yakın)**  
Uzunluk **85,5 mm**

Genişlik **54 mm**  
Yükseklik **7,5 mm**  
Montaj yüksekliği **7,5 mm**  
Boşaltma **52 x 36 mm**  
Çivata delik adetleri **4**  
Çivata delik çapları **4,5**  
Kablo çapları için **10 x 3.2 - 6.5 mm**  
**13 x 2.5 - 5 mm**

**KEL-DPZ 6|27 CR gy**


Sipariş No. **43814.601**  
EAN **4251269327636**  
Paket içi miktarı **5**  
Kablo adet sayısı **27**  
Maks. kablo çapı **5 mm**  
Renk **gri (RAL 7035'e yakın)**  
Uzunluk **85,5 mm**

Genişlik **54 mm**  
Yükseklik **7,5 mm**  
Montaj yüksekliği **7,5 mm**  
Boşaltma **52 x 36 mm**  
Çivata delik adetleri **4**  
Çivata delik çapları **4,5**  
Kablo çapları için **27 x 2.5 - 5 mm**

**KEL-DPZ 6|27 CR (S)VOC gy**


Sipariş No. **43814.600**  
EAN **4251269327537**  
Paket içi miktarı **5**  
Kablo adet sayısı **27**  
Maks. kablo çapı **5 mm**  
Renk **gri (RAL 7035'e yakın)**  
Uzunluk **85,5 mm**

Genişlik **54 mm**  
Yükseklik **7,5 mm**  
Montaj yüksekliği **7,5 mm**  
Boşaltma **52 x 36 mm**  
Çivata delik adetleri **4**  
Çivata delik çapları **4,5**  
Kablo çapları için **27 x 2.5 - 5 mm**

**KEL-DPZ-B 13 CR  
(S)VOC gy**


Sipariş No. **43794.600**  
EAN **4251269327711**  
Paket içi miktarı **5**  
Kablo adet sayısı **13**  
Maks. kablo çapı **22 mm**  
Renk **gri (RAL 7035'e yakın)**  
Uzunluk **72,8 mm**

Genişlik **58 mm**  
Yükseklik **10 mm**  
Montaj yüksekliği **10 mm**  
Boşaltma **46 x 46 mm**  
Çivata delik adetleri **4**  
Çivata delik çapları **5,7 mm**  
Kablo çapları için **8 x 3.2 - 6.5 mm**  
**4 x 5 - 10.2 mm**  
**1 x 16 - 22 mm**

**KEL-DPZ-B 13 CR gy**


Sipariş No. **43794.601**  
EAN **4251269327834**  
Paket içi miktarı **5**  
Kablo adet sayısı **13**  
Maks. kablo çapı **22 mm**  
Renk **gri (RAL 7035'e yakın)**  
Uzunluk **72,8 mm**

Genişlik **58 mm**  
Yükseklik **10 mm**  
Montaj yüksekliği **10 mm**  
Boşaltma **46 x 46 mm**  
Çivata delik adetleri **4**  
Çivata delik çapları **5,7 mm**  
Kablo çapları için **8 x 3.2 - 6.5 mm**  
**4 x 5 - 10.2 mm**  
**1 x 16 - 22 mm**

**KEL-DPZ-B 13 CR bk**


Sipariş No. **50794.601**  
EAN **4251269327889**  
Paket içi miktarı **5**  
Kablo adet sayısı **13**  
Maks. kablo çapı **22 mm**  
Renk **siyah**  
Uzunluk **72,8 mm**

Genişlik **58 mm**  
Yükseklik **10 mm**  
Montaj yüksekliği **10 mm**  
Boşaltma **46 x 46 mm**  
Çivata delik adetleri **4**  
Çivata delik çapları **5,7 mm**  
Kablo çapları için **8 x 3.2 - 6.5 mm**  
**4 x 5 - 10.2 mm**  
**1 x 16 - 22 mm**

**KEL-DPZ-B 13 CR  
(S)VOC bk**


Sipariş No. **50794.600**  
EAN **4251269327766**  
Paket içi miktarı **5**  
Kablo adet sayısı **13**  
Maks. kablo çapı **22 mm**  
Renk **siyah**  
Uzunluk **72,8 mm**

Genişlik **58 mm**  
Yükseklik **10 mm**  
Montaj yüksekliği **10 mm**  
Boşaltma **46 x 46 mm**  
Çivata delik adetleri **4**  
Çivata delik çapları **5,7 mm**  
Kablo çapları için **8 x 3.2 - 6.5 mm**  
**4 x 5 - 10.2 mm**  
**1 x 16 - 22 mm**


**KEL-DPZ-B 17 CR gy**

Sipariş No. **43796.601**  
EAN **4251269327841**  
Paket içi miktarı **5**  
Kablo adet sayısı **17**  
Maks. kablo çapı **16,2 mm**  
Renk **gri (RAL 7035'e yakın)**  
Uzunluk **72,8 mm**


Genişlik **58 mm**  
Yükseklik **10 mm**  
Montaj yüksekliği **10 mm**  
Boşaltma **46 x 46 mm**  
Çivata delik adetleri **4**  
Çivata delik çapları **5,7 mm**  
Kablo çapları için **10 x 3.2 - 6.5 mm**  
**4 x 5 - 10.2 mm**  
**2 x 7.5 - 12 mm**  
**1 x 9 - 16.2 mm**

**KEL-DPZ-B 17 CR  
(S)VOC gy**


Sipariş No.	<b>43796.600</b>	Genişlik	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327728</b>	Yükseklik	<b>10 mm</b>
Paket içi miktarı	<b>5</b>	Montaj yüksekliği	<b>10 mm</b>
Kablo adet sayısı	<b>17</b>	Boşaltma	<b>46 x 46 mm</b>
Maks. kablo çapı	<b>16,2 mm</b>	Çivata delik adetleri	<b>4</b>
Renk	<b>gri (RAL 7035'e yakın)</b>	Çivata delik çapları	<b>5,7 mm</b>
Uzunluk	<b>72,8 mm</b>	Kablo çapları için	<b>10 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>4 x 5 - 10.2 mm</b> <b>2 x 7.5 - 12 mm</b> <b>1 x 9 - 16.2 mm</b>

**KEL-DPZ-B 17 CR bk**


Sipariş No.	<b>50796.601</b>	Genişlik	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327896</b>	Yükseklik	<b>10 mm</b>
Paket içi miktarı	<b>5</b>	Montaj yüksekliği	<b>10 mm</b>
Kablo adet sayısı	<b>17</b>	Boşaltma	<b>46 x 46 mm</b>
Maks. kablo çapı	<b>16,2 mm</b>	Çivata delik adetleri	<b>4</b>
Renk	<b>siyah</b>	Çivata delik çapları	<b>5,7 mm</b>
Uzunluk	<b>72,8 mm</b>	Kablo çapları için	<b>10 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>4 x 5 - 10.2 mm</b> <b>2 x 7.5 - 12 mm</b> <b>1 x 9 - 16.2 mm</b>

**KEL-DPZ-B 17 CR  
(S)VOC bk**


Sipariş No.	<b>50796.600</b>	Genişlik	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327773</b>	Yükseklik	<b>10 mm</b>
Paket içi miktarı	<b>5</b>	Montaj yüksekliği	<b>10 mm</b>
Kablo adet sayısı	<b>17</b>	Boşaltma	<b>46 x 46 mm</b>
Maks. kablo çapı	<b>16,2 mm</b>	Çivata delik adetleri	<b>4</b>
Renk	<b>siyah</b>	Çivata delik çapları	<b>5,7 mm</b>
Uzunluk	<b>72,8 mm</b>	Kablo çapları için	<b>10 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>4 x 5 - 10.2 mm</b> <b>2 x 7.5 - 12 mm</b> <b>1 x 9 - 16.2 mm</b>

**KEL-DPZ-B 25 CR  
(S)VOC gy**


Sipariş No.	<b>43798.600</b>	Genişlik	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327735</b>	Yükseklik	<b>10 mm</b>
Paket içi miktarı	<b>5</b>	Montaj yüksekliği	<b>10 mm</b>
Kablo adet sayısı	<b>25</b>	Boşaltma	<b>46 x 46 mm</b>
Maks. kablo çapı	<b>6,5 mm</b>	Çivata delik adetleri	<b>4</b>
Renk	<b>gri (RAL 7035'e yakın)</b>	Çivata delik çapları	<b>5,7 mm</b>
Uzunluk	<b>72,8 mm</b>	Kablo çapları için	<b>25 x 3.2 - 6.5 mm</b>

**KEL-DPZ-B 25 CR gy**

Sipariş No.	<b>43798.601</b>	Genişlik	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327858</b>	Yükseklik	<b>10 mm</b>
Paket içi miktarı	<b>5</b>	Montaj yüksekliği	<b>10 mm</b>
Kablo adet sayısı	<b>25</b>	Boşaltma	<b>46 x 46 mm</b>
Maks. kablo çapı	<b>6,5 mm</b>	Çivata delik adetleri	<b>4</b>
Renk	<b>gri (RAL 7035'e yakın)</b>	Çivata delik çapları	<b>5,7 mm</b>
Uzunluk	<b>72,8 mm</b>	Kablo çapları için	<b>25 x 3.2 - 6.5 mm</b>

**KEL-DPZ-B 25 CR bk**

Sipariş No.	<b>50798.601</b>	Genişlik	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327902</b>	Yükseklik	<b>10 mm</b>
Paket içi miktarı	<b>5</b>	Montaj yüksekliği	<b>10 mm</b>
Kablo adet sayısı	<b>25</b>	Boşaltma	<b>46 x 46 mm</b>
Maks. kablo çapı	<b>6,5 mm</b>	Çivata delik adetleri	<b>4</b>
Renk	<b>siyah</b>	Çivata delik çapları	<b>5,7 mm</b>
Uzunluk	<b>72,8 mm</b>	Kablo çapları için	<b>25 x 3.2 - 6.5 mm</b>

**KEL-DPZ-B 25 CR (S)VOC bk**

Sipariş No.	<b>50798.600</b>	Genişlik	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327780</b>	Yükseklik	<b>10 mm</b>
Paket içi miktarı	<b>5</b>	Montaj yüksekliği	<b>10 mm</b>
Kablo adet sayısı	<b>25</b>	Boşaltma	<b>46 x 46 mm</b>
Maks. kablo çapı	<b>6,5 mm</b>	Çivata delik adetleri	<b>4</b>
Renk	<b>siyah</b>	Çivata delik çapları	<b>5,7 mm</b>
Uzunluk	<b>72,8 mm</b>	Kablo çapları için	<b>25 x 3.2 - 6.5 mm</b>

**KEL-DPZ-E 112|7 CR gy**

Sipariş No.	<b>43780.601</b>	Genişlik	<b>29 mm</b>
EAN	<b>4251269327810</b>	Yükseklik	<b>14 mm</b>
Paket içi miktarı	<b>5</b>	Montaj yüksekliği	<b>14 mm</b>
Kablo adet sayısı	<b>7</b>	Çivata delik adetleri	<b>2</b>
Maks. kablo çapı	<b>12 mm</b>	Çivata delik çapları	<b>5,7 mm</b>
Renk	<b>gri (RAL 7035`e yakın)</b>	Kablo çapları için	<b>7 x 7.5 - 12 mm</b>
Uzunluk	<b>147 mm</b>		

**KEL-DPZ-E 112|7 CR (S)VOC gy**

Sipariş No.	<b>43780.600</b>	Genişlik	<b>29 mm</b>
EAN	<b>4251269327698</b>	Yükseklik	<b>14 mm</b>
Paket içi miktarı	<b>5</b>	Montaj yüksekliği	<b>14 mm</b>
Kablo adet sayısı	<b>7</b>	Çivata delik adetleri	<b>2</b>
Maks. kablo çapı	<b>12 mm</b>	Çivata delik çapları	<b>5,7 mm</b>
Renk	<b>gri (RAL 7035`e yakın)</b>	Kablo çapları için	<b>7 x 7.5 - 12 mm</b>
Uzunluk	<b>147 mm</b>		

**KEL-DPZ-E 112|7 CR bk**

Sipariş No.	<b>50780.601</b>	Genişlik	<b>29 mm</b>
EAN	<b>4251269327865</b>	Yükseklik	<b>14 mm</b>
Paket içi miktarı	<b>5</b>	Montaj yüksekliği	<b>14 mm</b>
Kablo adet sayısı	<b>7</b>	Çivata delik adetleri	<b>2</b>
Maks. kablo çapı	<b>12 mm</b>	Çivata delik çapları	<b>5,7 mm</b>
Renk	<b>siyah</b>	Kablo çapları için	<b>7 x 7.5 - 12 mm</b>
Uzunluk	<b>147 mm</b>		

**KEL-DPZ-E 112|7 CR (S)VOC bk**

Sipariş No.	<b>50780.600</b>	Genişlik	<b>29 mm</b>
EAN	<b>4251269327742</b>	Yükseklik	<b>14 mm</b>
Paket içi miktarı	<b>5</b>	Montaj yüksekliği	<b>14 mm</b>
Kablo adet sayısı	<b>7</b>	Çivata delik adetleri	<b>2</b>
Maks. kablo çapı	<b>12 mm</b>	Çivata delik çapları	<b>5,7 mm</b>
Renk	<b>siyah</b>	Kablo çapları için	<b>7 x 7.5 - 12 mm</b>
Uzunluk	<b>147 mm</b>		

**KEL-DPZ-E 112|21 CR gy**


Sipariş No.	<b>43790.601</b>	Genişlik	<b>29 mm</b>
EAN	<b>4251269327827</b>	Yükseklik	<b>14 mm</b>
Paket içi miktarı	<b>5</b>	Montaj yüksekliği	<b>14 mm</b>
Kablo adet sayısı	<b>21</b>	Çivata delik adetleri	<b>2</b>
Maks. kablo çapı	<b>6,5 mm</b>	Civata delik çapları	<b>5,7 mm</b>
Renk	<b>gri (RAL 7035'e yakın)</b>	Kablo çapları için	<b>21 x 3.2 - 6.5 mm</b>
Uzunluk	<b>147 mm</b>		

**KEL-DPZ-E 112|21 CR (S)VOC gy**


Sipariş No.	<b>43790.600</b>	Genişlik	<b>29 mm</b>
EAN	<b>4251269327704</b>	Yükseklik	<b>14 mm</b>
Paket içi miktarı	<b>5</b>	Montaj yüksekliği	<b>14 mm</b>
Kablo adet sayısı	<b>21</b>	Çivata delik adetleri	<b>2</b>
Maks. kablo çapı	<b>6,5 mm</b>	Civata delik çapları	<b>5,7 mm</b>
Renk	<b>gri (RAL 7035'e yakın)</b>	Kablo çapları için	<b>21 x 3.2 - 6.5 mm</b>
Uzunluk	<b>147 mm</b>		

**KEL-DPZ-E 112|21 CR bk**

Sipariş No.	<b>50790.601</b>	Genişlik	<b>29 mm</b>
EAN	<b>4251269327872</b>	Yükseklik	<b>14 mm</b>
Paket içi miktarı	<b>5</b>	Montaj yüksekliği	<b>14 mm</b>
Kablo adet sayısı	<b>21</b>	Çivata delik adetleri	<b>2</b>
Maks. kablo çapı	<b>6,5 mm</b>	Civata delik çapları	<b>5,7 mm</b>
Renk	<b>siyah</b>	Kablo çapları için	<b>21 x 3.2 - 6.5 mm</b>
Uzunluk	<b>147 mm</b>		


**KEL-DPZ-E 112|21 CR (S)VOC bk**

Sipariş No.	<b>50790.600</b>	Genişlik	<b>29 mm</b>
EAN	<b>4251269327759</b>	Yükseklik	<b>14 mm</b>
Paket içi miktarı	<b>5</b>	Montaj yüksekliği	<b>14 mm</b>
Kablo adet sayısı	<b>21</b>	Çivata delik adetleri	<b>2</b>
Maks. kablo çapı	<b>6,5 mm</b>	Civata delik çapları	<b>5,7 mm</b>
Renk	<b>siyah</b>	Kablo çapları için	<b>21 x 3.2 - 6.5 mm</b>
Uzunluk	<b>147 mm</b>		

**KEL-DPZ-KX/KL 72 CR gy**


Sipariş No.	<b>43675.001.601</b>	Genişlik	<b>90 mm</b>
EAN	<b>4251269327919</b>	Yükseklik	<b>4 mm</b>
Paket içi miktarı	<b>1</b>	Montaj yüksekliği	<b>4 mm</b>
Kablo adet sayısı	<b>72</b>	Boşaltma	<b>192 x 62 mm</b>
Maks. kablo çapı	<b>22 mm</b>	Çivata delik adetleri	<b>6</b>
Renk	<b>gri (RAL 7035'e yakın)</b>	Civata delik çapları	<b>5,1 mm</b>
Uzunluk	<b>221 mm</b>	Kablo çapları için	<b>42 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>21 x 5 - 10.2 mm</b> <b>6 x 9 - 16.2 mm</b> <b>3 x 16 - 22 mm</b>

**KEL-DPZ-KX/KL 72 CR  
(S)VOC gy**




Sipariş No.	<b>43675.001.600</b>	Genişlik	<b>90 mm</b>
EAN	<b>4251269327797</b>	Yükseklik	<b>4 mm</b>
Paket içi miktarı	<b>1</b>	Montaj yüksekliği	<b>4 mm</b>
Kablo adet sayısı	<b>72</b>	Boşaltma	<b>192 x 62 mm</b>
Maks. kablo çapı	<b>22 mm</b>	Çivata delik adetleri	<b>6</b>
Renk	<b>gri (RAL 7035'e yakın)</b>	Çivata delik çapları	<b>5,1 mm</b>
Uzunluk	<b>221 mm</b>	Kablo çapları için	<b>42 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>21 x 5 - 10.2 mm</b> <b>6 x 9 - 16.2 mm</b> <b>3 x 16 - 22 mm</b>

**KEL-DPZ-KX/KL 72 CR  
bk**



Sipariş No.	<b>43675.101.601</b>	Genişlik	<b>90 mm</b>
EAN	<b>4251269327926</b>	Yükseklik	<b>4 mm</b>
Paket içi miktarı	<b>1</b>	Montaj yüksekliği	<b>4 mm</b>
Kablo adet sayısı	<b>72</b>	Boşaltma	<b>192 x 62 mm</b>
Maks. kablo çapı	<b>22 mm</b>	Çivata delik adetleri	<b>6</b>
Renk	<b>siyah</b>	Çivata delik çapları	<b>5,1 mm</b>
Uzunluk	<b>221 mm</b>	Kablo çapları için	<b>42 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>21 x 5 - 10.2 mm</b> <b>6 x 9 - 16.2 mm</b> <b>3 x 16 - 22 mm</b>

**KEL-DPZ-KX/KL 72 CR  
(S)VOC bk**



Sipariş No.	<b>43675.101.600</b>	Genişlik	<b>90 mm</b>
EAN	<b>4251269327803</b>	Yükseklik	<b>4 mm</b>
Paket içi miktarı	<b>1</b>	Montaj yüksekliği	<b>4 mm</b>
Kablo adet sayısı	<b>72</b>	Boşaltma	<b>192 x 62 mm</b>
Maks. kablo çapı	<b>22 mm</b>	Çivata delik adetleri	<b>6</b>
Renk	<b>siyah</b>	Çivata delik çapları	<b>5,1 mm</b>
Uzunluk	<b>221 mm</b>	Kablo çapları için	<b>42 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>21 x 5 - 10.2 mm</b> <b>6 x 9 - 16.2 mm</b> <b>3 x 16 - 22 mm</b>