

KEL-DPZ-HD kablo geiř plakaları, yuvarlak

Hygienic Design Line, M25 - M63 diřli / IP66 / IP68, FDA uyumlu



Yeni icotek kablo geiř plakaları KEL-DPZ-HD modelleri M32 ila M63 arası ebatları ile zellikle gıda sektr ve ambalaj makineleri iin tasarlanmıřtır.

Tasarım esnasında Hygienic Design ynetmenlięi dikkate alınarak kablo geiř plakalarının n yzeylerinin kir tutması engellenmiřtir ve bu yzey przszdr ($Ra = 0,421 \mu m$, ISO 4287). İstenen en az 3 mm Radius yerine 6 mm diř Radius mevcuttur. Ayrıca KEL-DPZ-HD modellerinde kullanılan Elastomer maddesi 1935/2004/EG ve (EU) 10/2011 gıda onaylı FDA uyumludur. Mavi rengi ile grsel renk tanımına da uygundur.

Farklı aplardaki 3,2 mm ila 22,2 mm arasındaki kablolar ve hortumlar geirilir ve IP65/66/67/68 ile sızdırmazlık saęlanır. Kablo rakorlarına karřı en nemli avantajlarından biri ise kablo aplarındaki esneklik ve yksek yoęunluęudur. Sabitleme ok kolayca bir karřı somun ile yapılmaktadır.

IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

IP67

IP68

Made in Germany

FDA

1935/2004/EG

EU VO. 10/2011

ECOLAB certified



RoHS compliant




Teknik datalar

Koruma tr IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
Malzeme	Elastomer Ana tařıyıcı: Poliamit
Yangın sınıfı	UL94-HB
Isı	-40 C° - 80 C°
zellikler	silikonsuz, halojensiz, yaę ve Kfe karřı dayanıklı, yksek kimyasal dayanıklılık

Avantajlar

- Kablo geiř plakasının Elastomer malzemesi 1935/2004EG, (EU) 10/2011 uyumlu
- FDA uyumlu
- Hijyenik tasarım - kir tutmaz (EHEDG)
- ok ine yapı
- ok dz yzey ($Ra = 0,421 \mu m$, ISO 4287)
- ok hızlı montaj
- Kablo apı 3,2 ila 22, 2 mm arası
- ok geniř sızdırmazlık ve sıkma alanı
- Yksek yoęunluk
- İletkenlerin ift kat sızdırmazlıęı (IP66/IP68)
- Standard metrik deliklere uygun
- Temizlik sreleri tekrarlanabilir
- Kimyasal rnlere karřı yksek dayanıklılık
- Termoplast iřlendięinden dolayı paslanması mmkn deęil
- Bakım istemez
- Altı křeli somun sipariře dahil

rn tipleri ve boyutları


KEL-DPZ-HD 32|4

Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Yükseklik
Montaj yüksekliği

70351
4251269322785
5
4
12,5 mm
22 mm
8 mm

Renk
Dış çap
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287)
Boşaltma büyüklüğü, metrik
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak
Dış
Dış uzunluğu
Kablo çapları için

mavi (RAL 5005`e yakın)
44 mm
Ra = 0,421 µm
M32
32,3 mm
M32 x 1,5
14 mm
3 x 3.2 - 6.5 mm
1 x 7.2 - 12.5 mm


KEL-DPZ-HD 32|4-2

Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Yükseklik
Montaj yüksekliği

70352
4251269322792
5
4
9,5 mm
22 mm
8 mm

Renk
Dış çap
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287)
Boşaltma büyüklüğü, metrik
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak
Dış
Dış uzunluğu
Kablo çapları için

mavi (RAL 5005`e yakın)
44 mm
Ra = 0,421 µm
M32
32,3 mm
M32 x 1,5
14 mm
4 x 5 - 9.5 mm


KEL-DPZ-HD 32|7

Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Yükseklik
Montaj yüksekliği

70353
4251269322808
5
7
6,5 mm
22 mm
8 mm

Renk
Dış çap
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287)
Boşaltma büyüklüğü, metrik
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak
Dış
Dış uzunluğu
Kablo çapları için

mavi (RAL 5005`e yakın)
44 mm
Ra = 0,421 µm
M32
32,3 mm
M32 x 1,5
14 mm
7 x 3.2 - 6.5 mm


KEL-DPZ-HD 40|8

Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Yükseklik
Montaj yüksekliği

70354
4251269322815
5
8
10,2 mm
22 mm
8 mm

Renk
Dış çap
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287)
Boşaltma büyüklüğü, metrik
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak
Dış
Dış uzunluğu
Kablo çapları için

mavi (RAL 5005`e yakın)
52 mm
Ra = 0,421 µm
M40
40,4 mm
M40 x 1,5
14 mm
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm


KEL-DPZ-HD 50|8

Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Yükseklik
Montaj yüksekliği


70355
4251269322822
5
8
12,5 mm
22 mm
8 mm

Renk
Dış çap
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287)
Boşaltma büyüklüğü, metrik
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak
Dış
Dış uzunluğu
Kablo çapları için


mavi (RAL 5005`e yakın)
62 mm
Ra = 0,421 µm
M50
50,4 mm
M50 x 1,5
14 mm
5 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.2 - 12.5 mm

KEL-DPZ-HD 50|10


Sipariş No.	70356	Renk	mavi (RAL 5005`e yakın)
EAN	4251269322839	Dış çap	62 mm
Paket içi miktarı	5	Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
Kablo adet sayısı	10	Boşaltma büyüklüğü, metrik	M50
Maks. kablo çapı	22,2 mm	Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak	50,4 mm
Yükseklik	22 mm	Diş	M50 x 1,5
Montaj yüksekliği	8 mm	Diş uzunluğu	14 mm
		Kablo çapları için	7 x 3.2 - 6.5 mm
			2 x 5 - 10.2 mm
			1 x 16 - 22.2 mm

KEL-DPZ-HD 50|12


Sipariş No.	70357	Renk	mavi (RAL 5005`e yakın)
EAN	4251269322846	Dış çap	62 mm
Paket içi miktarı	5	Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
Kablo adet sayısı	12	Boşaltma büyüklüğü, metrik	M50
Maks. kablo çapı	10,2 mm	Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak	50,4 mm
Yükseklik	22 mm	Diş	M50 x 1,5
Montaj yüksekliği	8 mm	Diş uzunluğu	14 mm
		Kablo çapları için	4 x 3.2 - 6.5 mm
			8 x 5 - 10.2 mm

KEL-DPZ-HD 50|19

Sipariş No.	70358	Renk	mavi (RAL 5005`e yakın)
EAN	4251269322853	Dış çap	62 mm
Paket içi miktarı	5	Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
Kablo adet sayısı	19	Boşaltma büyüklüğü, metrik	M50
Maks. kablo çapı	6,5 mm	Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak	50,4 mm
Yükseklik	22 mm	Diş	M50 x 1,5
Montaj yüksekliği	8 mm	Diş uzunluğu	14 mm
		Kablo çapları için	19 x 3.2 - 6.5 mm


KEL-DPZ-HD 63|9

Sipariş No.	70359	Renk	mavi (RAL 5005`e yakın)
EAN	4251269322860	Dış çap	75 mm
Paket içi miktarı	5	Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
Kablo adet sayısı	9	Boşaltma büyüklüğü, metrik	M63
Maks. kablo çapı	22,2 mm	Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak	63,4 mm
Yükseklik	22 mm	Diş	M63 x 1,5
Montaj yüksekliği	8 mm	Diş uzunluğu	14 mm
		Kablo çapları için	1 x 3.2 - 6.5 mm
			3 x 5 - 10.2 mm
			4 x 9 - 16.2 mm
			1 x 16 - 22.2 mm

KEL-DPZ-HD 63|13

Sipariş No.	70360	Renk	mavi (RAL 5005`e yakın)
EAN	4251269322877	Dış çap	75 mm
Paket içi miktarı	5	Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
Kablo adet sayısı	13	Boşaltma büyüklüğü, metrik	M63
Maks. kablo çapı	16,2 mm	Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak	63,4 mm
Yükseklik	22 mm	Diş	M63 x 1,5
Montaj yüksekliği	8 mm	Diş uzunluğu	14 mm
		Kablo çapları için	4 x 3.2 - 6.5 mm
			4 x 5 - 10.2 mm
			5 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ-HD 63|14




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Yükseklik
Montaj yüksekliği

70361
4251269322884
5
14
10,2 mm
22 mm
8 mm

Renk
Dış çap
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287)
Boşaltma büyüklüğü, metrik
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak
Dış
Dış uzunluğu
Kablo çapları için

mavi (RAL 5005`e yakın)
75 mm
Ra = 0,421 µm
M63
63,4 mm
M63 x 1,5
14 mm
14 x 5 - 10.2 mm

KEL-DPZ-HD 63|35



Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Yükseklik
Montaj yüksekliği

70362
4251269322891
5
35
6,5 mm
22 mm
8 mm

Renk
Dış çap
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287)
Boşaltma büyüklüğü, metrik
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak
Dış
Dış uzunluğu
Kablo çapları için

mavi (RAL 5005`e yakın)
75 mm
Ra = 0,421 µm
M63
63,4 mm
M63 x 1,5
14 mm
35 x 3.2 - 6.5 mm

icotek[®]
smart cable management