

# KEL-SNAP | Montaj çerçeveleri

kablo giriş çerçevelerini aletsiz monte etmek için / IP54 / UL Type 12



IP54

UL TYPE  
12

CE  
US

HL3  
EN 45545-2

EN 61973

ECOLAB  
certified

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany

Patentli KEL-SNAP 24 geçmeli çerçeve sayesinde [KEL](#) / [KEL-U](#) / [KEL-QUICK](#) / [KEL-FG-A](#) kablo giriş çerçevelerinin hızlı ve aletsiz montajı yapılır.

KEL-SNAP çerçeveleri direk pano üreticisinde monte edildiğinde, makina üreticisinin montajı daha da kolaylaşır. Kullanılmayan çerçeveler ise [kör BPK-SNAP plakaları](#) ile kapatılır Conta SNAP çerçevesine entegre edilmiştir.

Boşaltma genişliği 36 mm yerine 46 mm kadar seçilebilir. Böylelikle büyük soketli kablolar da rahatlıkla geçirilir.

[BPK-SNAP kapakları](#) ile KEL-SNAP montaj çerçevesinin boşaltmaları kapatılmaktadır.

## Teknik datalar


Koruma türü IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Malzeme	Poliamit
Yangın sınıfı	UL94-V0, kendi söner
Isı	-40 C° - 140 C°
Özellikler	silikonsuz, halojensiz
Montaj şekli	Civata
Montaj yüksekliği	38 mm

## Avantajlar

- Demontaj (örnek: bakım) esnasında kablo giriş çerçevelerini civata ile sök tak işlemi gerekmez
- Boşaltma ebatları kablo giriş çerçeveleri ile aynı (KEL-SNAP-B hariç)
- Entegre edilmiş conta
- Hazırlanmış kablo takımları geçirilir
- Sonradan montaj mümkün (KEL-SNAP-S)

## Ürün tipleri ve boyutları

KEL-SNAP 24



Sipariş No.  
EAN

**42042**  
**4251269307**  
**652**

Çivata delik  
adetleri

**4**

Paket içi  
miktarı

**10**

Çivata delik  
çapları

**5,5 mm**

Uzunluk

**155 mm**

Genişlik

**64 mm**

Yükseklik

**38 mm**

Montaj

**38 mm**

yüksekliği

İçin uygun:




**KEL 24, KEL-**




**U 24, KEL-**




**QUICK 24,**

**KEL-FA 24,**

**KEL-FG-A**

**KEL-SNAP 24-E**Sipariş No.  
EAN**42044**  
**4251269307**  
**669**Çivata delik  
adetleri  
Çivata delik  
çapları  
İçin uygun:**4**  
**5,5 mm**  
**KEL 24-E**Paket içi  
miktarı  
Uzunluk  
Genişlik  
Yükseklik  
Montaj  
yükseklği**1**  
**155 mm**  
**89 mm**  
**38 mm**  
**38 mm****KEL-SNAP 24-MT**Sipariş No.  
EAN**42046**  
**4251269307**  
**676**Çivata delik  
adetleri  
Çivata delik  
çapları  
İçin uygun:**6**  
**5,5 mm**  
**KEL 24-MT**Paket içi  
miktarı  
Uzunluk  
Genişlik  
Yükseklik  
Montaj  
yükseklği**1**  
**155 mm**  
**108 mm**  
**38 mm**  
**38 mm****KEL-SNAP 16**Sipariş No.  
EAN**42040**  
**4251269307**  
**645**Çivata delik  
adetleri  
Çivata delik  
çapları  
İçin uygun:**4**  
**5,5 mm**  
**KEL 16, KEL-  
U 16, KEL-FA  
16, KEL-  
QUICK 16**Paket içi  
miktarı  
Uzunluk  
Genişlik  
Yükseklik  
Montaj  
yükseklği**10**  
**128 mm**  
**64 mm**  
**38 mm**  
**38 mm**

**KEL-SNAP 10**Sipariş No.  
EAN**42039**  
**4251269307**  
**638**  
**10**Paket içi  
miktarı  
Uzunluk  
Genişlik  
Yükseklik  
Montaj  
yükseklği**108 mm**  
**64 mm**  
**38 mm**  
**38 mm**Çivata delik  
adetleri  
Çivata delik  
çapları  
İçin uygun:**4**  
**5,5 mm**  
**KEL 10, KEL-  
U 10, KEL-FA  
10, KEL-  
QUICK 10****KEL-SNAP-B**Sipariş No.  
EAN**42038**  
**4251269307**  
**621**  
**10**Paket içi  
miktarı  
Uzunluk  
Genişlik  
Yükseklik  
Montaj  
yükseklği**81 mm**  
**64 mm**  
**38 mm**  
**38 mm**Çivata delik  
adetleri  
Çivata delik  
çapları  
İçin uygun:**4**  
**5,5 mm**  
**KEL-B, KEL-  
U-B, KEL-  
QUICK-B****KEL-SNAP-S 24**Sipariş No.  
EAN**42060**  
**4251269323**  
**720**  
**10**Paket içi  
miktarı  
Uzunluk  
Genişlik  
Yükseklik  
Montaj  
yükseklği**155 mm**  
**64 mm**  
**38 mm**  
**38 mm**Çivata delik  
adetleri  
Çivata delik  
çapları  
İçin uygun:**4**  
**5,5 mm**  
**KEL 24, KEL-  
U 24, KEL-  
QUICK 24,  
KEL-FA 24,  
KEL-FG-A**

**KEL-SNAP-S 16**Sipariş No.  
EAN**42061**  
**4251269323**  
**737**Çivata delik  
adetleri  
Çivata delik  
çapları  
İçin uygun:**4**  
**5,5 mm**  
**KEL 16, KEL-  
U 16, KEL-FA  
16, KEL-  
QUICK 16**Paket içi  
miktarı  
Uzunluk  
Genişlik  
Yükseklik  
Montaj  
yükseklği**10**  
**128 mm**  
**64 mm**  
**38 mm**  
**38 mm****KEL-SNAP-S 10**Sipariş No.  
EAN**42062**  
**4251269323**  
**744**Çivata delik  
adetleri  
Çivata delik  
çapları  
İçin uygun:**4**  
**5,5 mm**  
**KEL 10, KEL-  
U 10, KEL-FA  
10, KEL-  
QUICK 10**Paket içi  
miktarı  
Uzunluk  
Genişlik  
Yükseklik  
Montaj  
yükseklği**10**  
**108 mm**  
**64 mm**  
**38 mm**  
**38 mm****KEL-SNAP-S-B**Sipariş No.  
EAN**42063**  
**4251269323**  
**751**Çivata delik  
adetleri  
Çivata delik  
çapları  
İçin uygun:**4**  
**5,5 mm**  
**KEL-B, KEL-  
U-B, KEL-  
QUICK-B**Paket içi  
miktarı  
Uzunluk  
Genişlik  
Yükseklik  
Montaj  
yükseklği**10**  
**81 mm**  
**64 mm**  
**38 mm**  
**38 mm**

