

# KEL | Kablo giriş çerçeveleri, ortadan ayrılır

soketli kablolar için / IP54 / UL Type 12



IP54

UL TYPE  
12

C<sub>RU</sub>US

DNV

RIIA

HL3  
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB  
certified

UV  
ISO 4892-2A

PNEUMATICS

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany

Ortadan ayrılabilen, soketli kablolar için IP54 / UL Tip 12 koruma sınıfı kablo girişi.

Kablo çapına uygun **KT kablo insertleri** kablunun etrafına takılır ve kablo giriş çerçevesine yerleştirilir. 1 ila 35 mm arası çapındaki kablolar geçirilir, sızdırmazlığı sağlanır ve EN 62444'e göre gerilme azaltılır.

KEL kablo girişi, 10, 16 ve 24 pinli ağır konektörlerin standart boşaltmalarına uyar. Boşaltma genişliği 36 mm yerine 46 mm'ye kadar seçilebilir. Bu şekilde, daha büyük montajlı konektörlere sahip kablolar da geçirilir.

Genişletilmiş KEL çerçeveleri ile çok daha fazla sayıda kablo geçirme imkanı sunar.

İlave orta parçalar kullanılarak, KEL kablo giriş çerçeveleri, önceden monte edilmiş 120 soketli kabloya kadar geçirilecek şekilde genişletilir.

Duvar montajı için bir conta teslimat içeriğine dahildir. Aletsiz monte / demonte için çoğu modelde **montaj çerçevesi KEL-SNAP** kullanılabilir.

İç dış burçlu modellerde kablo giriş çerçeveleri, kutuların veya panoların iç kısmından sabitlenir, böylelikle dışardan sökülmesi önlenir. (Vandalizme karşı koruma).

## Teknik datalar


|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Koruma türü IP (EN 60529)</b> | IP54  |
| <b>UL Type (UL 50E)</b>          | UL Type 12  |
| <b>Malzeme</b>                   | Poliamit  |
| <b>Yangın sınıfı</b>             | UL94-V0, kendi söner  |
| <b>Isı</b>                       | -40 C° - 140 C°   |
| <b>Özellikler</b>                | titreşime dayanıklıdır, silikonsuz, paslanmaz (V2A sürümleri), halojensiz, UV dayanıklı |
| <b>Montaj şekli</b>              | Civata, KEL-SNAP ile geçirme  |
| <b>Montaj yüksekliği</b>         | 17 mm   |

## Avantajlar

- Soketli kabloların garantileri etkilenmez
- Eklemeler, bakımlar hızlı ve problemsiz yapılabilir
- Yüksek yoğunluk, çok yönlülük
- Gerilme azaltma EN 62444
- Titreşime dayanıklıdır
- Kompakt yapı, yer tasarrufu
- İkili ve dörtlü insertler ile esaslı yoğunluk artışı


## Ürün tipleri ve boyutları

KEL 24|10




|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Sipariş No.       | <b>42241</b>         |
| EAN               | <b>4251269308277</b> |
| Paket içi miktarı | <b>10</b>            |
| Kablo adet sayısı | <b>40</b>            |
| Maks. kablo çapı  | <b>17 mm</b>         |
| Uzunluk           | <b>147 mm</b>        |
| Genişlik          | <b>58 mm</b>         |


|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Yükseklik                                     | <b>17 mm</b>                         |
| Montaj yüksekliği                             | <b>17 mm</b>                         |
| Boşaltma                                      | <b>112 x 36 mm</b>                   |
| Çivata delik adetleri                         | <b>4</b>                             |
| Çivata delik çapları                          | <b>5,8 mm</b>                        |
| Malzeme civatalar                             | <b>Çelik, galvanik çinko kaplama</b> |
| Kablo çapı en az, soketli insertlerle donatım | <b>10 x KT küçük</b>                 |

**KEL 24|10 V2A**


|                   |                      |   |                            |
|-------------------|----------------------|---|----------------------------|
| Sipariş No.       | <b>42241.200</b>     | Yükseklik                                     | <b>17 mm</b>               |
| EAN               | <b>4251269308284</b> | Montaj yüksekliği                             | <b>17 mm</b>               |
| Paket içi miktarı | <b>10</b>            | Boşaltma                                      | <b>112 × 36 mm</b>         |
| Kablo adet sayısı | <b>40</b>            | Çivata delik adetleri                         | <b>4</b>                   |
| Maks. kablo çapı  | <b>17 mm</b>         | Çivata delik çapları                          | <b>5,8 mm</b>              |
| Uzunluk           | <b>147 mm</b>        | Malzeme cıvatalar                             | <b>Paslanmaz Çelik V2A</b> |
| Genişlik          | <b>58 mm</b>         | Kablo çapı en az, soketli insertlerle donatım | <b>10 x KT küçük</b>       |

**KEL 24|7**


|                   |                      |   |                                      |
|-------------------|----------------------|---|--------------------------------------|
| Sipariş No.       | <b>42247</b>         | Yükseklik                                     | <b>17 mm</b>                         |
| EAN               | <b>4251269308314</b> | Montaj yüksekliği                             | <b>17 mm</b>                         |
| Paket içi miktarı | <b>10</b>            | Boşaltma                                      | <b>112 × 36 mm</b>                   |
| Kablo adet sayısı | <b>25</b>            | Çivata delik adetleri                         | <b>4</b>                             |
| Maks. kablo çapı  | <b>35 mm</b>         | Çivata delik çapları                          | <b>5,8 mm</b>                        |
| Uzunluk           | <b>147 mm</b>        | Malzeme cıvatalar                             | <b>Çelik, galvanik çinko kaplama</b> |
| Genişlik          | <b>58 mm</b>         | Kablo çapı en az, soketli insertlerle donatım | <b>6 x KT küçük<br/>1 x KT büyük</b> |

**KEL 24|7 V2A**


|                   |                      |   |                                      |
|-------------------|----------------------|---|--------------------------------------|
| Sipariş No.       | <b>42247.200</b>     | Yükseklik                                     | <b>17 mm</b>                         |
| EAN               | <b>4251269308321</b> | Montaj yüksekliği                             | <b>17 mm</b>                         |
| Paket içi miktarı | <b>10</b>            | Boşaltma                                      | <b>112 × 36 mm</b>                   |
| Kablo adet sayısı | <b>25</b>            | Çivata delik adetleri                         | <b>4</b>                             |
| Maks. kablo çapı  | <b>35 mm</b>         | Çivata delik çapları                          | <b>5,8 mm</b>                        |
| Uzunluk           | <b>147 mm</b>        | Malzeme cıvatalar                             | <b>Paslanmaz Çelik V2A</b>           |
| Genişlik          | <b>58 mm</b>         | Kablo çapı en az, soketli insertlerle donatım | <b>6 x KT küçük<br/>1 x KT büyük</b> |

**KEL 24|5**


|                   |                      |   |                                      |
|-------------------|----------------------|---|--------------------------------------|
| Sipariş No.       | <b>42248</b>         | Yükseklik                                     | <b>17 mm</b>                         |
| EAN               | <b>4251269308338</b> | Montaj yüksekliği                             | <b>17 mm</b>                         |
| Paket içi miktarı | <b>10</b>            | Boşaltma                                      | <b>112 × 36 mm</b>                   |
| Kablo adet sayısı | <b>20</b>            | Çivata delik adetleri                         | <b>4</b>                             |
| Maks. kablo çapı  | <b>35 mm</b>         | Çivata delik çapları                          | <b>5,8 mm</b>                        |
| Uzunluk           | <b>147 mm</b>        | Malzeme cıvatalar                             | <b>Çelik, galvanik çinko kaplama</b> |
| Genişlik          | <b>58 mm</b>         | Kablo çapı en az, soketli insertlerle donatım | <b>5 x KT küçük</b>                  |

**KEL 24|5 V2A**


|                   |                      |   |                            |
|-------------------|----------------------|---|----------------------------|
| Sipariş No.       | <b>42248.200</b>     | Yükseklik                                     | <b>17 mm</b>               |
| EAN               | <b>4251269308345</b> | Montaj yüksekliği                             | <b>17 mm</b>               |
| Paket içi miktarı | <b>10</b>            | Boşaltma                                      | <b>112 × 36 mm</b>         |
| Kablo adet sayısı | <b>20</b>            | Çivata delik adetleri                         | <b>4</b>                   |
| Maks. kablo çapı  | <b>35 mm</b>         | Çivata delik çapları                          | <b>5,8 mm</b>              |
| Uzunluk           | <b>147 mm</b>        | Malzeme cıvatalar                             | <b>Paslanmaz Çelik V2A</b> |
| Genişlik          | <b>58 mm</b>         | Kablo çapı en az, soketli insertlerle donatım | <b>5 x KT küçük</b>        |

**KEL 24|4**


|                   |                      |  |  |
|-------------------|----------------------|--|--|
| Sipariş No.       | <b>42244</b>         | Yükseklik  | <b>17 mm</b>                               |
| EAN               | <b>4251269308291</b> | Montaj yüksekliği                                | <b>17 mm</b>                               |
| Paket içi miktarı | <b>10</b>            | Boşaltma   | <b>112 x 36 mm</b>                         |
| Kablo adet sayısı | <b>10</b>            | Çivata delik adetleri                            | <b>4</b>                                   |
| Maks. kablo çapı  | <b>35 mm</b>         | Çivata delik çapları                             | <b>5,8 mm</b>                              |
| Uzunluk           | <b>147 mm</b>        | Malzeme cıvatalar                                | <b>Çelik, galvanik çinko kaplama</b>       |
| Genişlik          | <b>58 mm</b>         | Kablo çapı en az, soketli<br>İnsertlerle donatım | <b>2 x KT küçük</b><br><b>2 x KT büyük</b> |

**KEL 24|4 V2A**


|                   |                      |  |  |
|-------------------|----------------------|--|--|
| Sipariş No.       | <b>42244.200</b>     | Yükseklik  | <b>17 mm</b>                               |
| EAN               | <b>4251269308307</b> | Montaj yüksekliği                                | <b>17 mm</b>                               |
| Paket içi miktarı | <b>10</b>            | Boşaltma   | <b>112 x 36 mm</b>                         |
| Kablo adet sayısı | <b>10</b>            | Çivata delik adetleri                            | <b>4</b>                                   |
| Maks. kablo çapı  | <b>35 mm</b>         | Çivata delik çapları                             | <b>5,8 mm</b>                              |
| Uzunluk           | <b>147 mm</b>        | Malzeme cıvatalar                                | <b>Paslanmaz Çelik V2A</b>                 |
| Genişlik          | <b>58 mm</b>         | Kablo çapı en az, soketli<br>İnsertlerle donatım | <b>2 x KT küçük</b><br><b>2 x KT büyük</b> |

**KEL 24|15-E**


|                   |                      |  |                                      |
|-------------------|----------------------|--|--------------------------------------|
| Sipariş No.       | <b>42209</b>         | Yükseklik  | <b>17 mm</b>                         |
| EAN               | <b>4251269308017</b> | Montaj yüksekliği                                | <b>17 mm</b>                         |
| Paket içi miktarı | <b>1</b>             | Boşaltma   | <b>112 x 66 mm</b>                   |
| Kablo adet sayısı | <b>60</b>            | Çivata delik adetleri                            | <b>4</b>                             |
| Maks. kablo çapı  | <b>17 mm</b>         | Çivata delik çapları                             | <b>5,8 mm</b>                        |
| Uzunluk           | <b>147 mm</b>        | Malzeme cıvatalar                                | <b>Çelik, galvanik çinko kaplama</b> |
| Genişlik          | <b>83 mm</b>         | Kablo çapı en az, soketli<br>İnsertlerle donatım | <b>15 x KT küçük</b>                 |

**KEL 24|15-E V2A**


|                   |                      |  |                            |
|-------------------|----------------------|--|----------------------------|
| Sipariş No.       | <b>42209.200</b>     | Yükseklik  | <b>17 mm</b>               |
| EAN               | <b>4251269308024</b> | Montaj yüksekliği                                | <b>17 mm</b>               |
| Paket içi miktarı | <b>1</b>             | Boşaltma   | <b>112 x 66 mm</b>         |
| Kablo adet sayısı | <b>60</b>            | Çivata delik adetleri                            | <b>4</b>                   |
| Maks. kablo çapı  | <b>17 mm</b>         | Çivata delik çapları                             | <b>5,8 mm</b>              |
| Uzunluk           | <b>147 mm</b>        | Malzeme cıvatalar                                | <b>Paslanmaz Çelik V2A</b> |
| Genişlik          | <b>83 mm</b>         | Kablo çapı en az, soketli<br>İnsertlerle donatım | <b>15 x KT küçük</b>       |

**KEL 24|12-E**


|                   |                      |  |   |
|-------------------|----------------------|--|---|
| Sipariş No.       | <b>42208</b>         | Yükseklik  | <b>17 mm</b>                                |
| EAN               | <b>4251269307997</b> | Montaj yüksekliği                                | <b>17 mm</b>                                |
| Paket içi miktarı | <b>1</b>             | Boşaltma   | <b>112 x 66 mm</b>                          |
| Kablo adet sayısı | <b>45</b>            | Çivata delik adetleri                            | <b>4</b>                                    |
| Maks. kablo çapı  | <b>35 mm</b>         | Çivata delik çapları                             | <b>5,8 mm</b>                               |
| Uzunluk           | <b>147 mm</b>        | Malzeme cıvatalar                                | <b>Çelik, galvanik çinko kaplama</b>        |
| Genişlik          | <b>83 mm</b>         | Kablo çapı en az, soketli<br>İnsertlerle donatım | <b>11 x KT küçük</b><br><b>1 x KT büyük</b> |

**KEL 24|12-E V2A**


|                   |                      |  |   |
|-------------------|----------------------|--|---|
| Sipariş No.       | <b>42208.200</b>     | Yükseklik  | <b>17 mm</b>                                |
| EAN               | <b>4251269308000</b> | Montaj yüksekliği                                | <b>17 mm</b>                                |
| Paket içi miktarı | <b>1</b>             | Boşaltma   | <b>112 x 66 mm</b>                          |
| Kablo adet sayısı | <b>45</b>            | Çivata delik adetleri                            | <b>4</b>                                    |
| Maks. kablo çapı  | <b>35 mm</b>         | Çivata delik çapları                             | <b>5,8 mm</b>                               |
| Uzunluk           | <b>147 mm</b>        | Malzeme cıvatalar                                | <b>Paslanmaz Çelik V2A</b>                  |
| Genişlik          | <b>83 mm</b>         | Kablo çapı en az, soketli<br>İnsertlerle donatım | <b>11 x KT küçük</b><br><b>1 x KT büyük</b> |

**KEL 24|10-E**


|                   |                      |  |                                      |
|-------------------|----------------------|--|--------------------------------------|
| Sipariş No.       | <b>49056</b>         | Yükseklik  | <b>17 mm</b>                         |
| EAN               | <b>4251269312212</b> | Montaj yüksekliği                                | <b>17 mm</b>                         |
| Paket içi miktarı | <b>1</b>             | Boşaltma   | <b>112 x 66 mm</b>                   |
| Kablo adet sayısı | <b>39</b>            | Çivata delik adetleri                            | <b>4</b>                             |
| Maks. kablo çapı  | <b>35 mm</b>         | Çivata delik çapları                             | <b>5,8 mm</b>                        |
| Uzunluk           | <b>147 mm</b>        | Malzeme cıvatalar                                | <b>Çelik, galvanik çinko kaplama</b> |
| Genişlik          | <b>83 mm</b>         | Kablo çapı en az, soketli<br>İnsertlerle donatım | <b>10 x KT küçük</b>                 |

**KEL 24|10-E V2A**


|                   |                      |  |                            |
|-------------------|----------------------|--|----------------------------|
| Sipariş No.       | <b>49056.200</b>     | Yükseklik  | <b>17 mm</b>               |
| EAN               | <b>4251269312229</b> | Montaj yüksekliği                                | <b>17 mm</b>               |
| Paket içi miktarı | <b>1</b>             | Boşaltma   | <b>112 x 66 mm</b>         |
| Kablo adet sayısı | <b>40</b>            | Çivata delik adetleri                            | <b>4</b>                   |
| Maks. kablo çapı  | <b>35 mm</b>         | Çivata delik çapları                             | <b>5,8 mm</b>              |
| Uzunluk           | <b>147 mm</b>        | Malzeme cıvatalar                                | <b>Paslanmaz Çelik V2A</b> |
| Genişlik          | <b>83 mm</b>         | Kablo çapı en az, soketli<br>İnsertlerle donatım | <b>10 x KT küçük</b>       |

**KEL 24|9-E**


|                   |                      |  |  |
|-------------------|----------------------|--|--|
| Sipariş No.       | <b>42207</b>         | Yükseklik  | <b>17 mm</b>                               |
| EAN               | <b>4251269307973</b> | Montaj yüksekliği                                | <b>17 mm</b>                               |
| Paket içi miktarı | <b>1</b>             | Boşaltma   | <b>112 x 66 mm</b>                         |
| Kablo adet sayısı | <b>30</b>            | Çivata delik adetleri                            | <b>4</b>                                   |
| Maks. kablo çapı  | <b>35 mm</b>         | Çivata delik çapları                             | <b>5,8 mm</b>                              |
| Uzunluk           | <b>147 mm</b>        | Malzeme cıvatalar                                | <b>Çelik, galvanik çinko kaplama</b>       |
| Genişlik          | <b>83 mm</b>         | Kablo çapı en az, soketli<br>İnsertlerle donatım | <b>7 x KT küçük</b><br><b>2 x KT büyük</b> |

**KEL 24|9-E V2A**


|                   |                      |  |  |
|-------------------|----------------------|--|--|
| Sipariş No.       | <b>42207.200</b>     | Yükseklik  | <b>17 mm</b>                               |
| EAN               | <b>4251269307980</b> | Montaj yüksekliği                                | <b>17 mm</b>                               |
| Paket içi miktarı | <b>1</b>             | Boşaltma   | <b>112 x 66 mm</b>                         |
| Kablo adet sayısı | <b>30</b>            | Çivata delik adetleri                            | <b>4</b>                                   |
| Maks. kablo çapı  | <b>35 mm</b>         | Çivata delik çapları                             | <b>5,8 mm</b>                              |
| Uzunluk           | <b>147 mm</b>        | Malzeme cıvatalar                                | <b>Paslanmaz Çelik V2A</b>                 |
| Genişlik          | <b>83 mm</b>         | Kablo çapı en az, soketli<br>İnsertlerle donatım | <b>7 x KT küçük</b><br><b>2 x KT büyük</b> |

**KEL 24|20-MT**


|                   |                      |  |                                      |
|-------------------|----------------------|--|--------------------------------------|
| Sipariş No.       | <b>42232</b>         | Yükseklik  | <b>17 mm</b>                         |
| EAN               | <b>4251269308215</b> | Montaj yüksekliği                                | <b>17 mm</b>                         |
| Paket içi miktarı | <b>1</b>             | Boşaltma   | <b>112 x 82 mm</b>                   |
| Kablo adet sayısı | <b>80</b>            | Çivata delik adetleri                            | <b>6</b>                             |
| Maks. kablo çapı  | <b>17 mm</b>         | Çivata delik çapları                             | <b>5,8 mm</b>                        |
| Uzunluk           | <b>147 mm</b>        | Malzeme cıvatalar                                | <b>Çelik, galvanik çinko kaplama</b> |
| Genişlik          | <b>102 mm</b>        | Kablo çapı en az, soketli<br>İnsertlerle donatım | <b>20 x KT küçük</b>                 |

**KEL 24|20-MT V2A**


|                   |                      |  |                            |
|-------------------|----------------------|--|----------------------------|
| Sipariş No.       | <b>42232.200</b>     | Yükseklik  | <b>17 mm</b>               |
| EAN               | <b>4251269308222</b> | Montaj yüksekliği                                | <b>17 mm</b>               |
| Paket içi miktarı | <b>1</b>             | Boşaltma   | <b>112 x 82 mm</b>         |
| Kablo adet sayısı | <b>80</b>            | Çivata delik adetleri                            | <b>6</b>                   |
| Maks. kablo çapı  | <b>17 mm</b>         | Çivata delik çapları                             | <b>5,8 mm</b>              |
| Uzunluk           | <b>147 mm</b>        | Malzeme cıvatalar                                | <b>Paslanmaz Çelik V2A</b> |
| Genişlik          | <b>102 mm</b>        | Kablo çapı en az, soketli<br>İnsertlerle donatım | <b>20 x KT küçük</b>       |

**KEL 24|17-MT**


|                   |                      |  |                                       |
|-------------------|----------------------|--|---------------------------------------|
| Sipariş No.       | <b>42224</b>         | Yükseklik  | <b>17 mm</b>                          |
| EAN               | <b>4251269308130</b> | Montaj yüksekliği                                | <b>17 mm</b>                          |
| Paket içi miktarı | <b>1</b>             | Boşaltma   | <b>112 x 82 mm</b>                    |
| Kablo adet sayısı | <b>65</b>            | Çivata delik adetleri                            | <b>6</b>                              |
| Maks. kablo çapı  | <b>35 mm</b>         | Çivata delik çapları                             | <b>5,8 mm</b>                         |
| Uzunluk           | <b>147 mm</b>        | Malzeme cıvatalar                                | <b>Çelik, galvanik çinko kaplama</b>  |
| Genişlik          | <b>102 mm</b>        | Kablo çapı en az, soketli<br>İnsertlerle donatım | <b>16 x KT küçük<br/>1 x KT büyük</b> |

**KEL 24|17-MT V2A**


|                   |                      |  |                                       |
|-------------------|----------------------|--|---------------------------------------|
| Sipariş No.       | <b>42224.200</b>     | Yükseklik  | <b>17 mm</b>                          |
| EAN               | <b>4251269308147</b> | Montaj yüksekliği                                | <b>17 mm</b>                          |
| Paket içi miktarı | <b>1</b>             | Boşaltma   | <b>112 x 82 mm</b>                    |
| Kablo adet sayısı | <b>65</b>            | Çivata delik adetleri                            | <b>6</b>                              |
| Maks. kablo çapı  | <b>35 mm</b>         | Çivata delik çapları                             | <b>5,8 mm</b>                         |
| Uzunluk           | <b>147 mm</b>        | Malzeme cıvatalar                                | <b>Paslanmaz Çelik V2A</b>            |
| Genişlik          | <b>102 mm</b>        | Kablo çapı en az, soketli<br>İnsertlerle donatım | <b>16 x KT küçük<br/>1 x KT büyük</b> |

**KEL 24|14-MT**


|                   |                      |  |                                       |
|-------------------|----------------------|--|---------------------------------------|
| Sipariş No.       | <b>42225</b>         | Yükseklik  | <b>17 mm</b>                          |
| EAN               | <b>4251269308154</b> | Montaj yüksekliği                                | <b>17 mm</b>                          |
| Paket içi miktarı | <b>1</b>             | Boşaltma   | <b>112 x 82 mm</b>                    |
| Kablo adet sayısı | <b>50</b>            | Çivata delik adetleri                            | <b>6</b>                              |
| Maks. kablo çapı  | <b>35 mm</b>         | Çivata delik çapları                             | <b>5,8 mm</b>                         |
| Uzunluk           | <b>147 mm</b>        | Malzeme cıvatalar                                | <b>Çelik, galvanik çinko kaplama</b>  |
| Genişlik          | <b>102 mm</b>        | Kablo çapı en az, soketli<br>İnsertlerle donatım | <b>12 x KT küçük<br/>2 x KT büyük</b> |

**KEL 24|14-MT V2A**


|                   |                      |   |   |
|-------------------|----------------------|---|---|
| Sipariş No.       | <b>42225.200</b>     | Yükseklik                                     | <b>17 mm</b>                                |
| EAN               | <b>4251269308161</b> | Montaj yüksekliği                             | <b>17 mm</b>                                |
| Paket içi miktarı | <b>1</b>             | Boşaltma                                      | <b>112 x 82 mm</b>                          |
| Kablo adet sayısı | <b>48</b>            | Çivata delik adetleri                         | <b>6</b>                                    |
| Maks. kablo çapı  | <b>35 mm</b>         | Çivata delik çapları                          | <b>5,8 mm</b>                               |
| Uzunluk           | <b>147 mm</b>        | Malzeme cıvatalar                             | <b>Paslanmaz Çelik V2A</b>                  |
| Genişlik          | <b>102 mm</b>        | Kablo çapı en az, soketli insertlerle donatım | <b>12 x KT küçük</b><br><b>2 x KT büyük</b> |

**KEL 24|11-MT**


|                   |                      |   |  |
|-------------------|----------------------|---|--|
| Sipariş No.       | <b>42222</b>         | Yükseklik                                     | <b>17 mm</b>                               |
| EAN               | <b>4251269308093</b> | Montaj yüksekliği                             | <b>17 mm</b>                               |
| Paket içi miktarı | <b>1</b>             | Boşaltma                                      | <b>112 x 82 mm</b>                         |
| Kablo adet sayısı | <b>35</b>            | Çivata delik adetleri                         | <b>6</b>                                   |
| Maks. kablo çapı  | <b>35 mm</b>         | Çivata delik çapları                          | <b>5,8 mm</b>                              |
| Uzunluk           | <b>147 mm</b>        | Malzeme cıvatalar                             | <b>Çelik, galvanik çinko kaplama</b>       |
| Genişlik          | <b>102 mm</b>        | Kablo çapı en az, soketli insertlerle donatım | <b>8 x KT küçük</b><br><b>3 x KT büyük</b> |

**KEL 24|11-MT V2A**


|                   |                      |   |  |
|-------------------|----------------------|---|--|
| Sipariş No.       | <b>42222.200</b>     | Yükseklik                                     | <b>17 mm</b>                               |
| EAN               | <b>4251269308109</b> | Montaj yüksekliği                             | <b>17 mm</b>                               |
| Paket içi miktarı | <b>1</b>             | Boşaltma                                      | <b>112 x 82 mm</b>                         |
| Kablo adet sayısı | <b>35</b>            | Çivata delik adetleri                         | <b>6</b>                                   |
| Maks. kablo çapı  | <b>35 mm</b>         | Çivata delik çapları                          | <b>5,8 mm</b>                              |
| Uzunluk           | <b>147 mm</b>        | Malzeme cıvatalar                             | <b>Paslanmaz Çelik V2A</b>                 |
| Genişlik          | <b>102 mm</b>        | Kablo çapı en az, soketli insertlerle donatım | <b>8 x KT küçük</b><br><b>3 x KT büyük</b> |

**KEL 24|8-MT**

|                   |                      |   |  |
|-------------------|----------------------|---|--|
| Sipariş No.       | <b>42221</b>         | Yükseklik                                     | <b>17 mm</b>                               |
| EAN               | <b>4251269308079</b> | Montaj yüksekliği                             | <b>17 mm</b>                               |
| Paket içi miktarı | <b>1</b>             | Boşaltma                                      | <b>112 x 82 mm</b>                         |
| Kablo adet sayısı | <b>20</b>            | Çivata delik adetleri                         | <b>6</b>                                   |
| Maks. kablo çapı  | <b>35 mm</b>         | Çivata delik çapları                          | <b>5,8 mm</b>                              |
| Uzunluk           | <b>147 mm</b>        | Malzeme cıvatalar                             | <b>Çelik, galvanik çinko kaplama</b>       |
| Genişlik          | <b>102 mm</b>        | Kablo çapı en az, soketli insertlerle donatım | <b>4 x KT küçük</b><br><b>4 x KT büyük</b> |


**KEL 24|8-MT V2A**

|                   |                      |   |  |
|-------------------|----------------------|---|--|
| Sipariş No.       | <b>42221.200</b>     | Yükseklik                                     | <b>17 mm</b>                               |
| EAN               | <b>4251269308086</b> | Montaj yüksekliği                             | <b>17 mm</b>                               |
| Paket içi miktarı | <b>1</b>             | Boşaltma                                      | <b>112 x 82 mm</b>                         |
| Kablo adet sayısı | <b>20</b>            | Çivata delik adetleri                         | <b>6</b>                                   |
| Maks. kablo çapı  | <b>35 mm</b>         | Çivata delik çapları                          | <b>5,8 mm</b>                              |
| Uzunluk           | <b>147 mm</b>        | Malzeme cıvatalar                             | <b>Paslanmaz Çelik V2A</b>                 |
| Genişlik          | <b>102 mm</b>        | Kablo çapı en az, soketli insertlerle donatım | <b>4 x KT küçük</b><br><b>4 x KT büyük</b> |

**KEL 24|30-2MT**


|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Sipariş No.       | <b>42234</b>         |
| EAN               | <b>4251269308253</b> |
| Paket içi miktarı | <b>1</b>             |
| Kablo adet sayısı | <b>120</b>           |
| Maks. kablo çapı  | <b>17 mm</b>         |
| Uzunluk           | <b>147 mm</b>        |
| Genişlik          | <b>146 mm</b>        |

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Yükseklik                                     | <b>17 mm</b>                         |
| Montaj yüksekliği                             | <b>17 mm</b>                         |
| Boşaltma                                      | <b>112 x 126 mm</b>                  |
| Çivata delik adetleri                         | <b>8</b>                             |
| Çivata delik çapları                          | <b>5,8 mm</b>                        |
| Malzeme cıvatalar                             | <b>Çelik, galvanik çinko kaplama</b> |
| Kablo çapı en az, soketli insertlerle donatım | <b>30 x KT küçük</b>                 |

**KEL 24|30-2MT V2A**


|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Sipariş No.       | <b>42234.200</b>     |
| EAN               | <b>4251269308260</b> |
| Paket içi miktarı | <b>1</b>             |
| Kablo adet sayısı | <b>120</b>           |
| Maks. kablo çapı  | <b>17 mm</b>         |
| Uzunluk           | <b>147 mm</b>        |
| Genişlik          | <b>146 mm</b>        |

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Yükseklik                                     | <b>17 mm</b>               |
| Montaj yüksekliği                             | <b>17 mm</b>               |
| Boşaltma                                      | <b>112 x 126 mm</b>        |
| Çivata delik adetleri                         | <b>8</b>                   |
| Çivata delik çapları                          | <b>5,8 mm</b>              |
| Malzeme cıvatalar                             | <b>Paslanmaz Çelik V2A</b> |
| Kablo çapı en az, soketli insertlerle donatım | <b>30 x KT küçük</b>       |

**KEL 24|27-2MT**


|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Sipariş No.       | <b>42233</b>         |
| EAN               | <b>4251269308239</b> |
| Paket içi miktarı | <b>1</b>             |
| Kablo adet sayısı | <b>105</b>           |
| Maks. kablo çapı  | <b>35 mm</b>         |
| Uzunluk           | <b>147 mm</b>        |
| Genişlik          | <b>146 mm</b>        |

|   |   |
|---|---|
| Yükseklik                                     | <b>17 mm</b>                                |
| Montaj yüksekliği                             | <b>17 mm</b>                                |
| Boşaltma                                      | <b>112 x 126 mm</b>                         |
| Çivata delik adetleri                         | <b>8</b>                                    |
| Çivata delik çapları                          | <b>5,8 mm</b>                               |
| Malzeme cıvatalar                             | <b>Çelik, galvanik çinko kaplama</b>        |
| Kablo çapı en az, soketli insertlerle donatım | <b>26 x KT küçük</b><br><b>1 x KT büyük</b> |

**KEL 24|27-2MT V2A**


|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Sipariş No.       | <b>42233.200</b>     |
| EAN               | <b>4251269308246</b> |
| Paket içi miktarı | <b>1</b>             |
| Kablo adet sayısı | <b>105</b>           |
| Maks. kablo çapı  | <b>35 mm</b>         |
| Uzunluk           | <b>147 mm</b>        |
| Genişlik          | <b>146 mm</b>        |

|   |   |
|---|---|
| Yükseklik                                     | <b>17 mm</b>                                |
| Montaj yüksekliği                             | <b>17 mm</b>                                |
| Boşaltma                                      | <b>112 x 126 mm</b>                         |
| Çivata delik adetleri                         | <b>8</b>                                    |
| Çivata delik çapları                          | <b>5,8 mm</b>                               |
| Malzeme cıvatalar                             | <b>Paslanmaz Çelik V2A</b>                  |
| Kablo çapı en az, soketli insertlerle donatım | <b>26 x KT küçük</b><br><b>1 x KT büyük</b> |

**KEL 24|24-2MT**


|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Sipariş No.       | <b>42227</b>         |
| EAN               | <b>4251269308192</b> |
| Paket içi miktarı | <b>1</b>             |
| Kablo adet sayısı | <b>90</b>            |
| Maks. kablo çapı  | <b>35 mm</b>         |
| Uzunluk           | <b>147 mm</b>        |
| Genişlik          | <b>146 mm</b>        |

|   |   |
|---|---|
| Yükseklik                                     | <b>17 mm</b>                                |
| Montaj yüksekliği                             | <b>17 mm</b>                                |
| Boşaltma                                      | <b>112 x 126 mm</b>                         |
| Çivata delik adetleri                         | <b>8</b>                                    |
| Çivata delik çapları                          | <b>5,8 mm</b>                               |
| Malzeme cıvatalar                             | <b>Çelik, galvanik çinko kaplama</b>        |
| Kablo çapı en az, soketli insertlerle donatım | <b>22 x KT küçük</b><br><b>2 x KT büyük</b> |

**KEL 24|24-2MT V2A**


|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Sipariş No.       | <b>42227.200</b>     |
| EAN               | <b>4251269308208</b> |
| Paket içi miktarı | <b>1</b>             |
| Kablo adet sayısı | <b>90</b>            |
| Maks. kablo çapı  | <b>35 mm</b>         |
| Uzunluk           | <b>147 mm</b>        |
| Genişlik          | <b>146 mm</b>        |

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| Yükseklik  | <b>17 mm</b>                          |
| Montaj yüksekliği                                | <b>17 mm</b>                          |
| Boşaltma   | <b>112 x 126 mm</b>                   |
| Çivata delik adetleri                            | <b>8</b>                              |
| Çivata delik çapları                             | <b>5,8 mm</b>                         |
| Malzeme cıvatalar                                | <b>Paslanmaz Çelik V2A</b>            |
| Kablo çapı en az, soketli<br>İnsertlerle donatım | <b>22 x KT küçük<br/>2 x KT büyük</b> |

**KEL 24|21-2MT**


|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Sipariş No.       | <b>42226</b>         |
| EAN               | <b>4251269308178</b> |
| Paket içi miktarı | <b>1</b>             |
| Kablo adet sayısı | <b>75</b>            |
| Maks. kablo çapı  | <b>35 mm</b>         |
| Uzunluk           | <b>147 mm</b>        |
| Genişlik          | <b>146 mm</b>        |

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| Yükseklik  | <b>17 mm</b>                          |
| Montaj yüksekliği                                | <b>17 mm</b>                          |
| Boşaltma   | <b>112 x 126 mm</b>                   |
| Çivata delik adetleri                            | <b>8</b>                              |
| Çivata delik çapları                             | <b>5,8 mm</b>                         |
| Malzeme cıvatalar                                | <b>Çelik, galvanik çinko kaplama</b>  |
| Kablo çapı en az, soketli<br>İnsertlerle donatım | <b>18 x KT küçük<br/>3 x KT büyük</b> |

**KEL 24|21-2MT V2A**


|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Sipariş No.       | <b>42226.200</b>     |
| EAN               | <b>4251269308185</b> |
| Paket içi miktarı | <b>1</b>             |
| Kablo adet sayısı | <b>75</b>            |
| Maks. kablo çapı  | <b>35 mm</b>         |
| Uzunluk           | <b>147 mm</b>        |
| Genişlik          | <b>146 mm</b>        |

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| Yükseklik  | <b>17 mm</b>                          |
| Montaj yüksekliği                                | <b>17 mm</b>                          |
| Boşaltma   | <b>112 x 126 mm</b>                   |
| Çivata delik adetleri                            | <b>8</b>                              |
| Çivata delik çapları                             | <b>5,8 mm</b>                         |
| Malzeme cıvatalar                                | <b>Paslanmaz Çelik V2A</b>            |
| Kablo çapı en az, soketli<br>İnsertlerle donatım | <b>18 x KT küçük<br/>3 x KT büyük</b> |

**KEL 24|12-2MT**

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Sipariş No.       | <b>42223</b>         |
| EAN               | <b>4251269308116</b> |
| Paket içi miktarı | <b>1</b>             |
| Kablo adet sayısı | <b>30</b>            |
| Maks. kablo çapı  | <b>35 mm</b>         |
| Uzunluk           | <b>147 mm</b>        |
| Genişlik          | <b>146 mm</b>        |


|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Yükseklik  | <b>17 mm</b>                         |
| Montaj yüksekliği                                | <b>17 mm</b>                         |
| Boşaltma   | <b>112 x 126 mm</b>                  |
| Çivata delik adetleri                            | <b>8</b>                             |
| Çivata delik çapları                             | <b>5,8 mm</b>                        |
| Malzeme cıvatalar                                | <b>Çelik, galvanik çinko kaplama</b> |
| Kablo çapı en az, soketli<br>İnsertlerle donatım | <b>6 x KT küçük<br/>6 x KT büyük</b> |

**KEL 24|12-2MT V2A**

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Sipariş No.       | <b>42223.200</b>     |
| EAN               | <b>4251269308123</b> |
| Paket içi miktarı | <b>1</b>             |
| Kablo adet sayısı | <b>30</b>            |
| Maks. kablo çapı  | <b>35 mm</b>         |
| Uzunluk           | <b>147 mm</b>        |
| Genişlik          | <b>146 mm</b>        |

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Yükseklik  | <b>17 mm</b>                         |
| Montaj yüksekliği                                | <b>17 mm</b>                         |
| Boşaltma   | <b>112 x 126 mm</b>                  |
| Çivata delik adetleri                            | <b>8</b>                             |
| Çivata delik çapları                             | <b>5,8 mm</b>                        |
| Malzeme cıvatalar                                | <b>Paslanmaz Çelik V2A</b>           |
| Kablo çapı en az, soketli<br>İnsertlerle donatım | <b>6 x KT küçük<br/>6 x KT büyük</b> |




**KEL 16|8**

Sipariş No.  
EAN  
Paket içi miktarı  
Kablo adet sayısı  
Maks. kablo çapı  
Uzunluk  
Genişlik

**42168**  
**4251269307911**  
**10**  
**32**  
**17 mm**  
**120 mm**  
**58 mm**

Yükseklik  
Montaj yüksekliği  
Boşaltma  
Çivata delik adetleri  
Çivata delik çapları  
Malzeme civatalar  
Kablo çapı en az, soketli  
İnsertlerle donatım

**17 mm**  
**17 mm**  
**86 × 36 mm**  
**4**  
**5,8 mm**  
**Çelik, galvanik çinko kaplama**  
**8 x KT küçük**


**KEL 16|8 V2A**

Sipariş No.  
EAN  
Paket içi miktarı  
Kablo adet sayısı  
Maks. kablo çapı  
Uzunluk  
Genişlik

**42168.200**  
**4251269307928**  
**10**  
**30**  
**17 mm**  
**120 mm**  
**58 mm**

Yükseklik  
Montaj yüksekliği  
Boşaltma  
Çivata delik adetleri  
Çivata delik çapları  
Malzeme civatalar  
Kablo çapı en az, soketli  
İnsertlerle donatım

**17 mm**  
**17 mm**  
**86 × 36 mm**  
**4**  
**5,8 mm**  
**Paslanmaz Çelik V2A**  
**8 x KT küçük**


**KEL 16|5**

Sipariş No.  
EAN  
Paket içi miktarı  
Kablo adet sayısı  
Maks. kablo çapı  
Uzunluk  
Genişlik

**42165**  
**4251269307898**  
**10**  
**17**  
**35 mm**  
**120 mm**  
**58 mm**

Yükseklik  
Montaj yüksekliği  
Boşaltma  
Çivata delik adetleri  
Çivata delik çapları  
Malzeme civatalar  
Kablo çapı en az, soketli  
İnsertlerle donatım

**17 mm**  
**17 mm**  
**86 × 36 mm**  
**4**  
**5,8 mm**  
**Çelik, galvanik çinko kaplama**  
**4 x KT küçük**  
**1 x KT büyük**

**KEL 16|5 V2A**

Sipariş No.  
EAN  
Paket içi miktarı  
Kablo adet sayısı  
Maks. kablo çapı  
Uzunluk  
Genişlik

**42165.200**  
**4251269307904**  
**10**  
**17**  
**35 mm**  
**120 mm**  
**58 mm**

Yükseklik  
Montaj yüksekliği  
Boşaltma  
Çivata delik adetleri  
Çivata delik çapları  
Malzeme civatalar  
Kablo çapı en az, soketli  
İnsertlerle donatım

**17 mm**  
**17 mm**  
**86 × 36 mm**  
**4**  
**5,8 mm**  
**Paslanmaz Çelik V2A**  
**4 x KT küçük**  
**1 x KT büyük**


**KEL 16|4**

Sipariş No.  
EAN  
Paket içi miktarı  
Kablo adet sayısı  
Maks. kablo çapı  
Uzunluk  
Genişlik

**42164**  
**4251269307874**  
**10**  
**16**  
**35 mm**  
**120 mm**  
**58 mm**

Yükseklik  
Montaj yüksekliği  
Boşaltma  
Çivata delik adetleri  
Çivata delik çapları  
Malzeme civatalar  
Kablo çapı en az, soketli  
İnsertlerle donatım

**17 mm**  
**17 mm**  
**86 × 36 mm**  
**4**  
**5,8 mm**  
**Çelik, galvanik çinko kaplama**  
**4 x KT küçük**


**KEL 16|4 V2A**

Sipariş No.  
EAN  
Paket içi miktarı  
Kablo adet sayısı  
Maks. kablo çapı  
Uzunluk  
Genişlik

**42164.200**  
**4251269307881**  
**10**  
**16**  
**35 mm**  
**120 mm**  
**58 mm**

Yükseklik  
Montaj yüksekliği  
Boşaltma  
Çivata delik adetleri  
Çivata delik çapları  
Malzeme civatalar  
Kablo çapı en az, soketli  
İnsertlerle donatım

**17 mm**  
**17 mm**  
**86 × 36 mm**  
**4**  
**5,8 mm**  
**Paslanmaz Çelik V2A**  
**4 x KT küçük**


**KEL 16|2**

Sipariş No.  
EAN  
Paket içi miktarı  
Kablo adet sayısı  
Maks. kablo çapı  
Uzunluk  
Genişlik

**42162**  
**4251269307850**  
**10**  
**2**  
**35 mm**  
**120 mm**  
**58 mm**

Yükseklik  
Montaj yüksekliği  
Boşaltma  
Çivata delik adetleri  
Çivata delik çapları  
Malzeme cıvatalar  
Kablo çapı en az, soketli  
İnsertlerle donatım

**17 mm**  
**17 mm**  
**86 × 36 mm**  
**4**  
**5,8 mm**  
**Çelik, galvanik çinko kaplama**  
**2 x KT büyük**


**KEL 16|2 V2A**

Sipariş No.  
EAN  
Paket içi miktarı  
Kablo adet sayısı  
Maks. kablo çapı  
Uzunluk  
Genişlik

**42162.200**  
**4251269307867**  
**10**  
**2**  
**35 mm**  
**120 mm**  
**58 mm**

Yükseklik  
Montaj yüksekliği  
Boşaltma  
Çivata delik adetleri  
Çivata delik çapları  
Malzeme cıvatalar  
Kablo çapı en az, soketli  
İnsertlerle donatım

**17 mm**  
**17 mm**  
**86 × 36 mm**  
**4**  
**5,8 mm**  
**Paslanmaz Çelik V2A**  
**2 x KT büyük**


**KEL 16|12-E**

Sipariş No.  
EAN  
Paket içi miktarı  
Kablo adet sayısı  
Maks. kablo çapı  
Uzunluk  
Genişlik

**42141**  
**4251269307713**  
**1**  
**48**  
**17 mm**  
**120 mm**  
**84 mm**

Yükseklik  
Montaj yüksekliği  
Boşaltma  
Çivata delik adetleri  
Çivata delik çapları  
Malzeme cıvatalar  
Kablo çapı en az, soketli  
İnsertlerle donatım

**17 mm**  
**17 mm**  
**86 × 66 mm**  
**4**  
**5,8 mm**  
**Çelik, galvanik çinko kaplama**  
**12 x KT küçük**


**KEL 16|12-E V2A**

Sipariş No.  
EAN  
Paket içi miktarı  
Kablo adet sayısı  
Maks. kablo çapı  
Uzunluk  
Genişlik

**42141.200**  
**4251269307720**  
**1**  
**48**  
**17 mm**  
**120 mm**  
**84 mm**

Yükseklik  
Montaj yüksekliği  
Boşaltma  
Çivata delik adetleri  
Çivata delik çapları  
Malzeme cıvatalar  
Kablo çapı en az, soketli  
İnsertlerle donatım

**17 mm**  
**17 mm**  
**86 × 66 mm**  
**4**  
**5,8 mm**  
**Paslanmaz Çelik V2A**  
**12 x KT küçük**


**KEL 16|6-E**

Sipariş No.  
EAN  
Paket içi miktarı  
Kablo adet sayısı  
Maks. kablo çapı  
Uzunluk  
Genişlik

**42140**  
**4251269307690**  
**1**  
**18**  
**35 mm**  
**120 mm**  
**84 mm**

Yükseklik  
Montaj yüksekliği  
Boşaltma  
Çivata delik adetleri  
Çivata delik çapları  
Malzeme cıvatalar  
Kablo çapı en az, soketli  
İnsertlerle donatım

**17 mm**  
**17 mm**  
**86 × 66 mm**  
**4**  
**5,8 mm**  
**Çelik, galvanik çinko kaplama**  
**4 x KT küçük**  
**2 x KT büyük**


**KEL 16|6-E V2A**

Sipariş No.  
EAN  
Paket içi miktarı  
Kablo adet sayısı  
Maks. kablo çapı  
Uzunluk  
Genişlik

**42140.200**  
**4251269307706**  
**1**  
**18**  
**35 mm**  
**120 mm**  
**84 mm**


Yükseklik  
Montaj yüksekliği  
Boşaltma  
Çivata delik adetleri  
Çivata delik çapları  
Malzeme cıvatalar  
Kablo çapı en az, soketli  
İnsertlerle donatım

**17 mm**  
**17 mm**  
**86 × 66 mm**  
**4**  
**5,8 mm**  
**Paslanmaz Çelik V2A**  
**4 x KT küçük**  
**2 x KT büyük**

**KEL 16|16-MT**


|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Sipariş No.       | <b>42145</b>         |
| EAN               | <b>4251269307775</b> |
| Paket içi miktarı | <b>1</b>             |
| Kablo adet sayısı | <b>64</b>            |
| Maks. kablo çapı  | <b>17 mm</b>         |
| Uzunluk           | <b>120 mm</b>        |
| Genişlik          | <b>102 mm</b>        |

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Yükseklik                                     | <b>17 mm</b>                         |
| Montaj yüksekliği                             | <b>17 mm</b>                         |
| Boşaltma                                      | <b>86 x 82 mm</b>                    |
| Çivata delik adetleri                         | <b>6</b>                             |
| Çivata delik çapları                          | <b>5,8 mm</b>                        |
| Malzeme cıvatalar                             | <b>Çelik, galvanik çinko kaplama</b> |
| Kablo çapı en az, soketli insertlerle donatım | <b>16 x KT küçük</b>                 |

**KEL 16|16-MT V2A**


|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Sipariş No.       | <b>42145.200</b>     |
| EAN               | <b>4251269307782</b> |
| Paket içi miktarı | <b>1</b>             |
| Kablo adet sayısı | <b>61</b>            |
| Maks. kablo çapı  | <b>17 mm</b>         |
| Uzunluk           | <b>120 mm</b>        |
| Genişlik          | <b>102 mm</b>        |

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Yükseklik                                     | <b>17 mm</b>               |
| Montaj yüksekliği                             | <b>17 mm</b>               |
| Boşaltma                                      | <b>86 x 82 mm</b>          |
| Çivata delik adetleri                         | <b>6</b>                   |
| Çivata delik çapları                          | <b>5,8 mm</b>              |
| Malzeme cıvatalar                             | <b>Paslanmaz Çelik V2A</b> |
| Kablo çapı en az, soketli insertlerle donatım | <b>16 x KT küçük</b>       |

**KEL 16|10-MT**


|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Sipariş No.       | <b>42144</b>         |
| EAN               | <b>4251269307751</b> |
| Paket içi miktarı | <b>1</b>             |
| Kablo adet sayısı | <b>34</b>            |
| Maks. kablo çapı  | <b>35 mm</b>         |
| Uzunluk           | <b>120 mm</b>        |
| Genişlik          | <b>102 mm</b>        |

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Yükseklik                                     | <b>17 mm</b>                         |
| Montaj yüksekliği                             | <b>17 mm</b>                         |
| Boşaltma                                      | <b>86 x 82 mm</b>                    |
| Çivata delik adetleri                         | <b>6</b>                             |
| Çivata delik çapları                          | <b>5,8 mm</b>                        |
| Malzeme cıvatalar                             | <b>Çelik, galvanik çinko kaplama</b> |
| Kablo çapı en az, soketli insertlerle donatım | <b>8 x KT küçük<br/>2 x KT büyük</b> |

**KEL 16|10-MT V2A**


|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Sipariş No.       | <b>42144.200</b>     |
| EAN               | <b>4251269307768</b> |
| Paket içi miktarı | <b>1</b>             |
| Kablo adet sayısı | <b>34</b>            |
| Maks. kablo çapı  | <b>35 mm</b>         |
| Uzunluk           | <b>120 mm</b>        |
| Genişlik          | <b>102 mm</b>        |

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Yükseklik                                     | <b>17 mm</b>                         |
| Montaj yüksekliği                             | <b>17 mm</b>                         |
| Boşaltma                                      | <b>86 x 82 mm</b>                    |
| Çivata delik adetleri                         | <b>6</b>                             |
| Çivata delik çapları                          | <b>5,8 mm</b>                        |
| Malzeme cıvatalar                             | <b>Paslanmaz Çelik V2A</b>           |
| Kablo çapı en az, soketli insertlerle donatım | <b>8 x KT küçük<br/>2 x KT büyük</b> |

**KEL 16|4-MT**


|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Sipariş No.       | <b>42143</b>         |
| EAN               | <b>4251269307737</b> |
| Paket içi miktarı | <b>1</b>             |
| Kablo adet sayısı | <b>4</b>             |
| Maks. kablo çapı  | <b>35 mm</b>         |
| Uzunluk           | <b>120 mm</b>        |
| Genişlik          | <b>102 mm</b>        |

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Yükseklik                                     | <b>17 mm</b>                         |
| Montaj yüksekliği                             | <b>17 mm</b>                         |
| Boşaltma                                      | <b>86 x 82 mm</b>                    |
| Çivata delik adetleri                         | <b>6</b>                             |
| Çivata delik çapları                          | <b>5,8 mm</b>                        |
| Malzeme cıvatalar                             | <b>Çelik, galvanik çinko kaplama</b> |
| Kablo çapı en az, soketli insertlerle donatım | <b>4 x KT büyük</b>                  |

**KEL 16|4-MT V2A**

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Sipariş No.       | <b>42143.200</b>     |
| EAN               | <b>4251269307744</b> |
| Paket içi miktarı | <b>1</b>             |
| Kablo adet sayısı | <b>4</b>             |
| Maks. kablo çapı  | <b>35 mm</b>         |
| Uzunluk           | <b>120 mm</b>        |
| Genişlik          | <b>102 mm</b>        |

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Yükseklik                                     | <b>17 mm</b>               |
| Montaj yüksekliği                             | <b>17 mm</b>               |
| Boşaltma                                      | <b>86 x 82 mm</b>          |
| Çivata delik adetleri                         | <b>6</b>                   |
| Çivata delik çapları                          | <b>5,8 mm</b>              |
| Malzeme cıvatalar                             | <b>Paslanmaz Çelik V2A</b> |
| Kablo çapı en az, soketli insertlerle donatım | <b>4 x KT büyük</b>        |

**KEL 16|24-2MT**

Sipariş No.

**42149**

Yükseklik

**17 mm**

EAN

**4251269307836**

Montaj yüksekliği

**17 mm**

Paket içi miktarı

**1**

Boşaltma

**86 × 126 mm**

Kablo adet sayısı

**96**

Çivata delik adetleri

**8**

Maks. kablo çapı

**17 mm**

Çivata delik çapları

**5,8 mm**

Uzunluk

**120 mm**

Malzeme cıvatalar

**Çelik, galvanik çinko kaplama**


Genişlik

**146 mm**

Kablo çapı en az, soketli

**24 x KT küçük**

İnsertlerle donatım

**KEL 16|24-2MT V2A**

Sipariş No.

**42149.200**

Yükseklik

**17 mm**

EAN

**4251269307843**

Montaj yüksekliği

**17 mm**

Paket içi miktarı

**1**

Boşaltma

**86 × 126 mm**

Kablo adet sayısı

**96**

Çivata delik adetleri

**8**

Maks. kablo çapı

**17 mm**

Çivata delik çapları

**5,8 mm**

Uzunluk

**120 mm**

Malzeme cıvatalar

**Paslanmaz Çelik V2A**


Genişlik

**146 mm**

Kablo çapı en az, soketli

**24 x KT küçük**

İnsertlerle donatım

**KEL 16|12-2MT**

Sipariş No.

**42148**

Yükseklik

**17 mm**

EAN

**4251269307812**

Montaj yüksekliği

**17 mm**

Paket içi miktarı

**1**

Boşaltma

**86 × 126 mm**

Kablo adet sayısı

**36**

Çivata delik adetleri

**8**

Maks. kablo çapı

**35 mm**

Çivata delik çapları

**5,8 mm**

Uzunluk

**120 mm**

Malzeme cıvatalar

**Çelik, galvanik çinko kaplama**


Genişlik

**146 mm**

Kablo çapı en az, soketli

**8 x KT küçük**

İnsertlerle donatım

**4 x KT büyük****KEL 16|12-2MT V2A**

Sipariş No.

**42148.200**

Yükseklik

**17 mm**

EAN

**4251269307829**

Montaj yüksekliği

**17 mm**

Paket içi miktarı

**1**

Boşaltma

**86 × 126 mm**

Kablo adet sayısı

**36**

Çivata delik adetleri

**8**

Maks. kablo çapı

**35 mm**

Çivata delik çapları

**5,8 mm**

Uzunluk

**120 mm**

Malzeme cıvatalar

**Paslanmaz Çelik V2A**


Genişlik

**146 mm**

Kablo çapı en az, soketli

**8 x KT küçük**

İnsertlerle donatım

**2 x KT büyük****KEL 16|6-2MT**

Sipariş No.

**42147**

Yükseklik

**17 mm**

EAN

**4251269307799**

Montaj yüksekliği

**17 mm**

Paket içi miktarı

**1**

Boşaltma

**86 × 126 mm**

Kablo adet sayısı

**6**

Çivata delik adetleri

**8**

Maks. kablo çapı

**35 mm**

Çivata delik çapları

**5,8 mm**

Uzunluk

**120 mm**

Malzeme cıvatalar

**Çelik, galvanik çinko kaplama**


Genişlik

**146 mm**

Kablo çapı en az, soketli

**6 x KT büyük**

İnsertlerle donatım

**KEL 16|6-2MT V2A**

Sipariş No.

**42147.200**

Yükseklik

**17 mm**

EAN

**4251269307805**

Montaj yüksekliği

**17 mm**

Paket içi miktarı

**1**

Boşaltma

**86 × 126 mm**

Kablo adet sayısı

**6**

Çivata delik adetleri

**8**

Maks. kablo çapı

**35 mm**

Çivata delik çapları

**5,8 mm**

Uzunluk

**120 mm**

Malzeme cıvatalar

**Paslanmaz Çelik V2A**


Genişlik

**146 mm**

Kablo çapı en az, soketli

**6 x KT büyük**

İnsertlerle donatım


**KEL 10|6**

Sipariş No.  
EAN  
Paket içi miktarı  
Kablo adet sayısı  
Maks. kablo çapı  
Uzunluk  
Genişlik

**42216**  
**4251269308055**  
**10**  
**24**  
**17 mm**  
**98 mm**  
**58 mm**

Yükseklik  
Montaj yüksekliği  
Boşaltma  
Çivata delik adetleri  
Çivata delik çapları  
Malzeme cıvatalar  
Kablo çapı en az, soketli  
İnsertlerle donatım

**17 mm**  
**17 mm**  
**65 × 36 mm**  
**4**  
**5,8 mm**  
**Çelik, galvanik çinko kaplama**  
**6 x KT küçük**


**KEL 10|6 V2A**

Sipariş No.  
EAN  
Paket içi miktarı  
Kablo adet sayısı  
Maks. kablo çapı  
Uzunluk  
Genişlik

**42216.200**  
**4251269308062**  
**10**  
**24**  
**17 mm**  
**98 mm**  
**58 mm**

Yükseklik  
Montaj yüksekliği  
Boşaltma  
Çivata delik adetleri  
Çivata delik çapları  
Malzeme cıvatalar  
Kablo çapı en az, soketli  
İnsertlerle donatım

**17 mm**  
**17 mm**  
**65 × 36 mm**  
**4**  
**5,8 mm**  
**Paslanmaz Çelik V2A**  
**6 x KT küçük**


**KEL 10|3**

Sipariş No.  
EAN  
Paket içi miktarı  
Kablo adet sayısı  
Maks. kablo çapı  
Uzunluk  
Genişlik

**42212**  
**4251269308031**  
**10**  
**9**  
**35 mm**  
**98 mm**  
**58 mm**

Yükseklik  
Montaj yüksekliği  
Boşaltma  
Çivata delik adetleri  
Çivata delik çapları  
Malzeme cıvatalar  
Kablo çapı en az, soketli  
İnsertlerle donatım

**17 mm**  
**17 mm**  
**65 × 36 mm**  
**4**  
**5,8 mm**  
**Çelik, galvanik çinko kaplama**  
**2 x KT küçük**  
**1 x KT büyük**


**KEL 10|3 V2A**

Sipariş No.  
EAN  
Paket içi miktarı  
Kablo adet sayısı  
Maks. kablo çapı  
Uzunluk  
Genişlik

**42212.200**  
**4251269308048**  
**10**  
**9**  
**35 mm**  
**98 mm**  
**58 mm**

Yükseklik  
Montaj yüksekliği  
Boşaltma  
Çivata delik adetleri  
Çivata delik çapları  
Malzeme cıvatalar  
Kablo çapı en az, soketli  
İnsertlerle donatım

**17 mm**  
**17 mm**  
**65 × 36 mm**  
**4**  
**5,8 mm**  
**Paslanmaz Çelik V2A**  
**2 x KT küçük**  
**1 x KT büyük**


**KEL-B4**

Sipariş No.  
EAN  
Paket içi miktarı  
Kablo adet sayısı  
Maks. kablo çapı  
Uzunluk  
Genişlik

**42204**  
**4251269307935**  
**10**  
**16**  
**17 mm**  
**72 mm**  
**58 mm**

Yükseklik  
Montaj yüksekliği  
Boşaltma  
Çivata delik adetleri  
Çivata delik çapları  
Malzeme cıvatalar  
Kablo çapı en az, soketli  
İnsertlerle donatım

**17 mm**  
**17 mm**  
**46 × 46 mm**  
**4**  
**5,8 mm**  
**Çelik, galvanik çinko kaplama**  
**4 x KT küçük**


**KEL-B4 V2A**

Sipariş No.  
EAN  
Paket içi miktarı  
Kablo adet sayısı  
Maks. kablo çapı  
Uzunluk  
Genişlik

**42204.200**  
**4251269307942**  
**10**  
**16**  
**17 mm**  
**72 mm**  
**58 mm**


Yükseklik  
Montaj yüksekliği  
Boşaltma  
Çivata delik adetleri  
Çivata delik çapları  
Malzeme cıvatalar  
Kablo çapı en az, soketli  
İnsertlerle donatım

**17 mm**  
**17 mm**  
**46 × 46 mm**  
**4**  
**5,8 mm**  
**Paslanmaz Çelik V2A**  
**4 x KT küçük**

**KEL-B1**

Sipariş No. **42206**  
EAN **4251269307959**  
Paket içi miktarı **10**  
Kablo adet sayısı **1**  
Maks. kablo çapı **35 mm**  
Uzunluk **72 mm**  
Genişlik **58 mm**

Yükseklik **17 mm**  
Montaj yüksekliği **17 mm**  
Boşaltma **46 x 46 mm**  
Çivata delik adetleri **4**  
Çivata delik çapları **5,8 mm**  
Malzeme cıvatalar **Çelik, galvanik çinko kaplama**  
Kablo çapı en az, soketli  
İnsertlerle donatım **1 x KT büyük**

**KEL-B1 V2A**

Sipariş No. **42206.200**  
EAN **4251269307966**  
Paket içi miktarı **10**  
Kablo adet sayısı **1**  
Maks. kablo çapı **35 mm**  
Uzunluk **72 mm**  
Genişlik **58 mm**

Yükseklik **17 mm**  
Montaj yüksekliği **17 mm**  
Boşaltma **46 x 46 mm**  
Çivata delik adetleri **4**  
Çivata delik çapları **5,8 mm**  
Malzeme cıvatalar **Paslanmaz Çelik V2A**  
Kablo çapı en az, soketli  
İnsertlerle donatım **1 x KT büyük**

**icotek**<sup>®</sup>  
smart cable management