


UT-DT | U şeklinde multi zarfı kablo geçiş inserti

soketsiz kablolar için, aletsiz montaj / IP54'e kadar



UT-DT kablo geçiş inserti, soketsiz kabloların geçişi için kullanılır. UT kablo geçiş inserti kullanımının mümkün olduğu her yerde kullanılır. Kullanımı paketleme yoğunluğunun artmasını sağlar.

Kutuların duvar kalınlığı 1,0 ila 4,0 mm arası olabilir. Çeşitli tipteki ve farklı malzemelerdeki kutularda kullanılır. Bunlar arasında plastik, metal ve döküm alüminyum için uygundur.

Kapağın vidalanmasından dolayı oluşan kuvvet kablo geçiş insertini baskılar ve kutunun yapısına göre IP54'e kadar sızdırmazlık sağlar.

IP54

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

RoHS
compliant


REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Ausbruch | Cut-out


Gehäuse mit Nut – Federsystem

Housing with tongue and groove system




Gehäuse ohne Nut - Federsystem

Housing without tongue and groove system




Ausbruch mit Nut

Cut-out with groove



Ausbruch ohne Nut

Cut-out without groove




Teknik datalar

Koruma türü IP (EN 60529)	IP54
Malzeme	Elastomer
Yangın sınıfı	UL94-V0, kendi söner
Isı	-40 C° - 100 C°
Özellikler	UV dayanıklı, silikonsuz, halojensiz
Montaj şekli	Geçirme

Avantajlar


- Bir geçiş insertinden 5 iletkene kadar geçirilir
- 1-4 mm arası duvar kalınlıkları için
- Basit, aletsiz montaj
- Uygun maliyetli çözüm

Ürün tipleri ve boyutları




Sipariş No. **56120**
EAN **4251269336553**
Paket içi miktarı **10**
Kablo adet sayısı **1**
Renk **siyah**
Uzunluk **23,5 mm**
Genişlik **23 mm**

Yükseklik **11 mm**
Montaj yüksekliği **5 mm**
En az duvar kalınlığı için **1 mm**
Maks. duvar kalınlığı için **4 mm**
Kablo çapları için **1 x 1 - 11 mm**




Sipariş No. **56020**
EAN **4251269335945**
Paket içi miktarı **10**
Kablo adet sayısı **1**
Renk **gri (RAL 7035'e yakın)**
Uzunluk **23,5 mm**
Genişlik **23 mm**

Yükseklik **11 mm**
Montaj yüksekliği **5 mm**
En az duvar kalınlığı için **1 mm**
Maks. duvar kalınlığı için **4 mm**
Kablo çapları için **1 x 1 - 11 mm**




Sipariş No. **56121**
EAN **4251269336560**
Paket içi miktarı **10**
Kablo adet sayısı **4**
Renk **siyah**
Uzunluk **23,5 mm**
Genişlik **23 mm**

Yükseklik **11 mm**
Montaj yüksekliği **5 mm**
En az duvar kalınlığı için **1 mm**
Maks. duvar kalınlığı için **4 mm**
Kablo çapları için **1 x 1 - 3.2 mm**
1 x 1 - 4.2 mm
2 x 1 - 6.4 mm




Sipariş No. **56021**
EAN **4251269335952**
Paket içi miktarı **10**
Kablo adet sayısı **4**
Renk **gri (RAL 7035'e yakın)**
Uzunluk **23,5 mm**
Genişlik **23 mm**

Yükseklik **11 mm**
Montaj yüksekliği **5 mm**
En az duvar kalınlığı için **1 mm**
Maks. duvar kalınlığı için **4 mm**
Kablo çapları için **1 x 1 - 3.2 mm**
1 x 1 - 4.2 mm
2 x 1 - 6.4 mm



Sipariş No. **56122**
EAN **4251269336577**
Paket içi miktarı **10**
Kablo adet sayısı **5**
Renk **siyah**
Uzunluk **23,5 mm**
Genişlik **23 mm**

Yükseklik **11 mm**
Montaj yüksekliği **5 mm**
En az duvar kalınlığı için **1 mm**
Maks. duvar kalınlığı için **4 mm**
Kablo çapları için **2 x 1 - 3.2 mm**
3 x 1 - 5.2 mm



Sipariş No. **56022**
EAN **4251269335969**
Paket içi miktarı **10**
Kablo adet sayısı **5**
Renk **gri (RAL 7035'e yakın)**
Uzunluk **23,5 mm**
Genişlik **23 mm**

Yükseklik **11 mm**
Montaj yüksekliği **5 mm**
En az duvar kalınlığı için **1 mm**
Maks. duvar kalınlığı için **4 mm**
Kablo çapları için **2 x 1 - 3.2 mm**
3 x 1 - 5.2 mm

