

KT | 电缆穿芯, 黑色

适用于电缆直径 1 - 35 mm / IP66 / IP68



IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

IP67

IP68



RINA

EN 61373

ECOLAB certified



RoHS compliant

REACH COMPLIANCE

Made in Germany

KT 小电缆穿芯与以下电缆引入框架一起使用：

- [KEL电缆引入框架](#)
- [KVT可分式电缆格兰头](#)

配合[KEL-ER电缆引入框架](#)和[KVT-ER电缆格兰头](#)，KT单孔穿芯可密封IP66 / IP68的电缆。

KT小穿芯用于1到17 mm的电缆直径。KT大穿芯适用13至35 mm直径的电缆。

多排安装小穿芯时，要将穿芯的光滑面互相对准（背靠背）。这样可以使平坦的面完美接触并提供牢固的密封性。

规格


IP防护等级 (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
材料	合成橡胶
阻燃等级	UL94-HB
温度	-30 C° 到 90 C°
属性	更高耐腐蚀性

产品优势

- 使穿过电缆引入框架的有端子电缆和可分离电缆锁头有序分布
- 选择合适的电缆引入组件可实现 EN 62444 的高应力释放
- 适用于较大范围的电缆直径
- 当使用双孔或四孔穿芯时，可以大大增加安装密度

产品类型和尺寸


BTK bk



订货号	41351
EAN	4251269307072
包装单位	10
颜色	黑色
长度	21 mm
宽度	21 mm


高度	19 mm
安装高度	2 mm
适用电缆类型	圆形电缆
盲孔穿芯	1

KT 1 bk



订货号	39943
EAN	4251269318160
包装单位	10
电缆的数量	1
颜色	黑色
长度	21 mm
宽度	21 mm

高度	19 mm
安装高度	2 mm
适用电缆类型	圆形电缆
对于电缆直径	1 x 1 - 2 mm


KT 2 bk

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41302
4251269306761
10
1
黑色
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 2 - 3 mm


KT 3 bk

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41303
4251269306778
10
1
黑色
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 3 - 4 mm


KT 4 bk

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41304
4251269306785
10
1
黑色
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 4 - 5 mm


KT 5 bk

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41305
4251269306792
10
1
黑色
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 5 - 6 mm


KT 6 bk

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41306
4251269306808
10
1
黑色
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 6 - 7 mm


KT 7 bk

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41307
4251269306815
10
1
黑色
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 7 - 8 mm


KT 8 bk

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41308
4251269306822
10
1
黑色
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 8 - 9 mm


KT 9 bk

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41309
4251269306839
10
1
黑色
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 9 - 10 mm


KT 10 bk

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41310
4251269306846
10
1
黑色
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 10 - 11 mm


KT 11 bk

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41311
4251269306853
10
1
黑色
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 11 - 12 mm


KT 12 bk

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41312
4251269306860
10
1
黑色
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 12 - 13 mm


KT 13 bk

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41313
4251269306877
10
1
黑色
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 13 - 14 mm


KT 14 bk

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41314
4251269306884
10
1
黑色
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 14 - 15 mm

KT 15 bk

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41315
4251269306891
10
1
黑色
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 15 - 16 mm


BTG bk

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41352
4251269307089
10
1
黑色
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
盲孔穿芯

19 mm
2 mm
圆形电缆
1


KTG 13 bk

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41363
4251269331978
10
1
黑色
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 13 - 14 mm


KTG 14 bk

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41364
4251269331985
10
1
黑色
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 14 - 15 mm


KTG 15 bk

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41365
4251269331992
10
1
黑色
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 15 - 16 mm


KT 16 bk

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41316
4251269306907
10
1
黑色
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 16 - 17 mm


KT 17 bk

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41317
4251269306914
10
1
黑色
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 17 - 18 mm


KT 18 bk

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41318
4251269306921
10
1
黑色
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 18 - 19 mm


KT 19 bk

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41319
4251269306938
10
1
黑色
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 19 - 20 mm


KT 20 bk

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41320
4251269306945
10
1
黑色
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 20 - 21 mm


KT 21 bk

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41321
4251269306952
10
1
黑色
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 21 - 22 mm


KT 22 bk

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41322
4251269306969
10
1
黑色
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 22 - 23 mm


KT 23 bk

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41323
4251269306976
10
1
黑色
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 23 - 24 mm


KT 24 bk

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41324
4251269306983
10
1
黑色
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 24 - 25 mm


KT 25 bk

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41325
4251269306990
10
1
黑色
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 25 - 26 mm


KT 26 bk

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41326
4251269307003
10
1
黑色
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 26 - 27 mm


KT 27 bk

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41327
4251269307010
10
1
黑色
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 27 - 28 mm


KT 28 bk

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41328
4251269307027
10
1
黑色
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 28 - 29 mm


KT 29 bk

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41329
4251269307034
10
1
黑色
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 29 - 30 mm


KT 30 bk

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41330
4251269307041
10
1
黑色
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 30 - 31 mm


KT 31 bk

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41331
4251269316807
10
1
黑色
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 31 - 32 mm


KT 32 bk

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41332
4251269307058
10
1
黑色
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 32 - 33 mm


KT 33 bk

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41333
4251269316814
10
1
黑色
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 33 - 34 mm

KT 34 bk

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41334
4251269307065
10
1
黑色
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 34 - 35 mm

